GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spsre-Psrts · Liste de pièces dètachèes · Lista ricembi

SUPER COLOR 77

1626 S-Nr.: 24162-01/67
1630 S-Nr.: 24184-01
2200 S-Nr.: 24162-01
2225 S-Nr.: 24139-01
2230 S-Nr.: 24153-01
3200 S-Nr.: 24138-01
W 3200 S-Nr.: 24150-01
4400 S-Nr.: 24142-01
4600 S-Nr.: 24141-01
W 4600 S-Nr.: 24149-01
5200 S-Nr.: 24180-01
6602 S-Nr.: 24203-01
6625 b S-Nr.: 24147-01
6645 b S-Nr.: 24146-01
6056 b S-Nr.: 24130-01

6200 S-Nr.: 24160-01/02
6201 S-Nr.: 24200-01
6205 S-Nr.: 24183-01/02
6800 S-Nr.: 24202-01
7002 S-Nr.: 24204-01
7400 S-Nr.: 24144-01
7600 S-Nr.: 24143-01
W 7600 S-Nr.: 24189-01
7601 S-Nr.: 24198-01
7800 S-Nr.: 24145-01
6200 S-Nr.: 24182-01
6205 S-Nr.: 24161-01
8250 S-Nr.: 24181-01
Amalienburg
6250 S-Nr.: 24167-01
Trutzenstein
8250 S-Nr.: 24166-01

W 8250 S-Nr.: 24154-01
W 8250 a S-Nr.: 24152-02
8251 S-Nr.: 24201-01
S 8255 S-Nr.: 24164-01
8400 S-Nr.: 24192-01
6401 S-Nr.: 24199-01
8405 S-Nr.: 24177-01
8450 S-Nr.: 24178-01
8600 S-Nr.: 24191-01
8650 S-Nr.: 24179-01
8800 S-Nr.: 24205-01
8850 S-Nr.: 24131-01
8850 a S-Nr.: 24131-02
S 9250 S-Nr.: 24165-01

Alle Angaben in der Fcrm „*)" bzw. „für 1, 2, 3, 4, . . ."
beziehen sich auf den Parallelschlüssel Seite 3.

GRUNDIG service

INHALTSVERZEICHNIS

ERSATZTEILLISTE SUPER COLOR 77

Lfd.Nr.	Titel	Seite
1.	Ablenkkenvergenzeinheit	103-106
2.	Bedienungschassis	109-122
	für 1,2,5,8,9,10,22-27	109-112
	für 3,4,6,7,12-21	113-11B
	für 11,2B-46	11B-122
3.	Bilder	
	Nr. 2	126
	Nr. 3	132
	Nr. 4,5,6	104,105
	Nr. 7,8,9	139-140
	Nr. 10	142
	Nr. 11	146
	Nr. 12,13	112
	Nr. 14	122
	Nr. 15	117
4.	Bildrohrmontage	101,102
5.	Bildrohrplatte	107
6.	Einbauchassis	123-140
	für 1,2,5	123-126
	für 4,6-46	127-132
	für 1-46	133-140
7.	Gehäueeteile	7-100
	Super-Color 1620	7,8
	Super-Color 1630	9,10
	Super-Color 2200	11,12
	Super-Color 2225	13,14
	Super-Color 2230	15,16
	Super-Color 3200	17,18
	Super-Color W 3200	19,20
	Super-Color 4400	21,22
	Super-Color 4600	23,24
	Super-Color W 4600	25,26
	Super-Color 5200	27,28
	Super-Color 6002	29,30
	Super-Color 6025 b	31,32
	Super-Color 6045 b	33,34
	Super-Color 6065 b	35,36
	Super-Color 6200 Ausfg. 01	37,38
	Super-Color 6200 Ausfg. 02	39,40
	Super-Color 6201	41,42
	Super-Color 6205 Auefg. 01	43,44
	Super-Color 6205 Ausfg. 02	45,46

Lfd.Nr.	Titel	Seite
	Super-Color 6800	47,48
	Super-Color 7002	49,50
	Super-Color 7400	51,52
	Super-Color 7600	53,54
	Super-Color W 7600	55,56
	Super-Color 7601	57,58
	Super-Color 7800	59,60
	Super-Color 8200	61,62
	Super-Color 8205	63,64
	Super-Color 8250	65,66
	Super-Color Amalienburg/Trutzenstein 8250	67,68
	Super-Color W 8250	69-72
	Super-Color W 8250a	73-76
	Super-Color 8251	77,78
	Super-Color S 8255	79,80
	Super-Color 8400	81,82
	Super-Color 8401	83,84
	Super-Color 8405	85,86
	Super-Color 8450	87,88
	Super-Color 8600	89,90
	Super-Color 8650	91,92
	Super-Color 8800	93,94
	Super-Color 8850a	95,96
	Super-Color S 9250	97-100
8.	Kopfhöreranschlu8	108
9.	Parallelschlüssel	3
10.	Tele-Pilot 8	141,142
11.	Tele-Pilot 12	143,144
12.	Tele-Pilot 21	145,146
13.	Übersichten für Module, 8augruppen, 8ildröhren	5,6

GRUNDIG service

PARALLELSCHLÜSSEL

ERSATZTEILLISTE SUPER COLOR 77

In dieser Liste sind Ersatzteile mit den aufgelisteten Schlüsselnummern versehen. Die Schlüsselnummer gibt Auskunft in welchen Geräten das Teil verwendet wurde.

Beispiel:

Pos. 40 29202-145.00 Ablenkjoch für 1-2

Aussage:

1 = Super-Color 1620
2 = Super-Color 1630

This list contains spare parts which are marked with a code number. With the help of these code numbers you eysily can identify in which models these specific parts were used.

Example:

Item 40 29202-145.00 deflection-yoke Code Number 1,2

In other words:

1 = Super-Color 1620
1 = Super-Color 1630

Typenbezeichnung (Model Number)	Schlüssel-Nr.: (Code Number)	Typenbezeichnung (Model Number)	Schlüssel-Nr.: (Code Number)
1620	1	7600	24
1630	2	W 7600	25
2200	3	7601	26
2225	4	7800	27
2230	5	8200	28
3200	6	8205	29
W 3200	7	8250	30
4400	8	W 8250	31
4600	9	Amalienb. 8250	32
W 4600	10	Trutzenst. 8250	33
5200	11	W 8250 a	34
6002	12	8251	35
6025 b	13	S 8255	36
6045 b	14	8400	37
6065 b	15	8401	38
6200(01)	16	8405	39
6200(02)	17	8450	40
6201	18	8600	41
6205(01)	19	8650	42
6205(02)	20	8800	43
6800	21	8850	44
7002	22	8850 a	45
7400	23	S 9250	46

MODUL-ÜBERSICHT

Bezeichnung (alphabetisch geordnet)	Sach-Nr.	Geräte-Type: 2225	(W) 3200	6025b 6045b 6045b	4400 (W) 4600	6002 6200/ (01-02) 6200 6201 6200 6205/ (01-02) 6800	W 6250 6800	W 8250a/ 0260/8251/ S 6255/8450/ 6800/8850a Amallenburg 3250 Trutzanstain 6250 S 9250	8401 6200 3205 6400 8405 6800 8850	SL 7400 (W) 7600 7501 7800	5200	2260	1620	1800	2230
Abstimmanzeigs-Baustein	29301-059.01								●		●				
Allbereichs-Tuner (PIN)	20500-024.01/027.01 [2]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedlecungs-Baustein	29301-040.02		●			●									
Bedienungs-Baustein	29301-040.03											●			
Bild-ZF-Baustein	29301-002.23	●	●	●		●						●			
Bild-ZF-Baustein	29301-002.25				●		●	●	●	●	●		●	●	●
Electronic-Baustein	29301-016.21	●		●											
Farbbaustein	07247-072.00/29301-024.01 [2]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Farbdifferenz-Baustein	29301-006.01	●	●		●							●	●	●	●
Horizontel-Baustein	29301-008.02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Baustein	29301-058.01							●	●		●				
Nixie-Beustein	29301-017.21	●													
OW-Dioden-Modulator-Baustein	29301-641.01			●		●	●	●	●	●	●				
Programm-Baustein	29301-021.09				●					●					
Programm-Baustein	29301-021.10												●	●	●
Regel-Baustein	29301-058.01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reglerplatte	29301-058.01				●					●					
Reglerplatte	29301-055.02									●					
RGB-Baustein	29301-048.01			●		●	●	●	●	●	●				
Sensorplatte	29301-008.01				●					●					
Sensorplatta	29301-053.10												●	●	●
Sicherungs-Baustein	29301-008.01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
BL-Baustein	29301-058.03												●		
SL/TP-Banstein	29301-056.01				●					●				●	●
Suchlauf-Baustein	29301-040.01						●	●	●		●				
Tele-Pilot 8 (Infrarot-Geber)	29622-011.01				●					●				●	●
Tele-Pilot 12 (Ultraschall-Geber	29622-010.20	●													
Tele-Pilot 21 (Infrarot-Geber)	29622-010.30/.40 [2]			●			●	●	●		●				
Tele-Pilot 12 (Empfänger)	29301-012.22	●													
Tele-Pilot 21 (Empfänger)	29301-647.01			●			●	●	●		●				
Tele-Pilot-Vorverstärker	29301-055.02			●	●		●	●	●	●	●			●	●
Ton-NF-Banstein	29301-004.01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Ton-NF-Baustein	29301-004.02											●	●	●	●
Ton-ZF-Bausteln	29301-008.04	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uhr-Baustein	29301-043.01			●			●	●							
Vertikal-Baustsin	29621-009.01	●	●		●										
Vertikal-Baustein	29301-009.02											●	●	●	●
Vertikal-Baustein	29301-009.03			●		●	●	●	●	●	●				
Video-Baustein	29301-008.01	●	●		●							●	●	●	●
Zeilentransformator	29201-001.01	●	●		●										
Zeilentransformator	29201-003.01											●	●	●	●
Zeilentransformator	29201-004.01			●		●	●	●	●	●	●				

[2] gegenseitig voll austauschbar

BAUGRUPPEN · BILDRÖHREN

Ablenkeinheit asymmetrisch												●	●	●	●
Ablenkeinheit symmetrisch		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Bildröhre 420 ALB 22	8300-030-260												●	●	
Bildröhre 510 JEB 22	8300-030-341											●			●
Bildröhre 560 HB 22	8300-030-381	●	●		●					●					
Bildröhre A 56-500 X	8300-020-385										●				
Bildröhra A 56-500 X	8300-030-469			●		●	●	●	●						
Kaskade BG 1895/641	8324-800-008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Konvergenz-Baustein	29301-056.01											●	●	●	●
Konvergenz-Baustein	29301-009.04	●	●		●										
Konvergenz-Baustein	29301-030.03			●		●	●	●	●	●	●				
Konvergenz-Regeleinheit	29202-014.01	●	●		●										
Konvergenz-Regeleinheit	29202-011.05			●		●	●	●	●	●					
Konvergenz-Regeleinheit	29202-011.07										●				
Kopfhöreranschlußgehäuse	29621-114.01/03			●											
Kopfhöreranschlußgehäuse	29621-136.01						●	●	●				●	●	●
Netztaste KN 3534	29703-186.01				●					●				●	●
Netztaste mit Schieberegler KN 3508/3525	29307-172.01/180.01											●	●		
Netztaste mit Schieberegler KN 3506	29703-171.01		●			●									
Netztaste mit Schieberegler KN 3511/3523	29703-154.03/179.01	●		●			●	●	●		●				
Netztrafo	09046-302.01			●			●	●	●		●				
Netztrafo	09046-301.01	●													
Netztrafo	09051-308.01					●									
Netztrafo	09046-304.01				●					●					
Netztrefo	09051-305.01		●												

Bemerkungen / Remarks

Printed in Germany

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo de pièços détachéos · Listo ricombi

Nov. 1976

Super Color 1626
S-Nr. 24162-01/67
(1*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1	1	29605-418.01		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		09630-017.01	4x	Schaftschraube (schwarz)	screw (black)		
1.2	1	29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (red)		
1.3		29606-748.01		Schiebereglereinlage	insert		
1.4	1	29606-261.04		Zierblech (aluf./schwarz)	ornament. plate (alu/black)		
1.5	7	29605-809.97	2x	Zwischenstück	support bracket,chassis		
1.6		29605-749.01		Mittelstück	centre frame		
1.7	1/12	29606-837.01		Zierblech	ornament.plate		
1.8	1	29608-141.01		GRIFF KPL. (schwarz/chromf.)	carrying handle (black/chrome)		
1.9	1	29606-253.01		Color-Symbol (aluf.)	col.-symbole (alu)		
2	1	29601-229.01		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
3	4	19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
4		29605-810.97		Halterung	holder		
6		29701-189.01		Buchsengehäuse	socket		
6		29701-187.10		Buchsengehäuse (f.SK)	socket (f.SK)		
7		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contact RF8		
8		29620-149.01		Gehäusedeckel(entf.f.SK)	lid (w.o.SK)		
9		29620-145.01	2x	Kontaktfeder (entf.f.SK)	cont.spring (w.o.SK)		
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	7	29601-802.01		Kabelhalter	cable clamp		
14	1	09622-807.01	2x	TELESKOPANTENNE	telescopic aerial		
15	4	29300-030.02		Anschluß f. Teleskopstab	aerial connect.plate		
				Gehäuse, gelb	cabinet, yellow		
1		29605-418.02		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		09630-017.01	4x	Schaftschraube (schwarz)	scraw (black)		
1.2		29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button wind.(red)		
1.3		29606-748.01		Schiebereglereinlage	insert		
1.4		29606-261.04		Zierblech (aluf./schwarz)	ornament.plate (alu/black)		
1.5		29605-809.97	2x	Zwischenstück	centre frame		
1.6		29605-749.01		Mittalstück	cabinet(middla part)		
1.7		29606-837.01		Zierblech	ornam. plate		
1.8		29608-141.01		GRIFF KPL. (schwarz/chromf.)	carrying handle (black/chrome)		
1.9		29606-253.01		Color-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
2		29601-229.02		Rückwand (gelb)	cabinet (yellow)		
3	4	19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
4		29605-810.97		Halterung	holder		
6		29701-189.01		Buchsengehäuse	socket		
6		29701-187.10		Buchsengehäuse (f.SK)	socket (f.SK)		
7		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contact RF8		
8		29620-149.01		Gehäusedeckel(entf.f.SK)	lid (w.o.SK)		
9		29620-145.01	2x	Kontaktfeder(entf.f.SK)	cont.spring(w.o.SK)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Vorriegelungsknepf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	7	29601-802.01		Kebelhalter	cable clamp		
14	1	09622-807.01	2x	TELESKOPANTENNE	telescopic aeriel		
15	4	29300-030.02		Anschlu8 f. Teleskopstab	aeriel connect.plate		
				Gehäuse, rot	cabinet, red		
1		29605-418.03		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		09630-017.01	4x	Schaftschraube (schwarz)	screw (black)		
1.2		29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (red)		
1.3		29606-748.01		Schiebereglereinlage	insert		
1.4		29606-261.04		Zierblech(aluf./schwarz)	orn.plate (alu/black)		
1.5		29605-809.97	2x	Zwischenstück	support bracket chassis		
1.6		29605-749.01		Mittelstück	cabinet(middle pert)		
1.7		29606-837.01		Zierblech	ornam. plate		
1.8		29606-141.01		GRIFF KPL.(schwarz/chromf)	carry. handle(black/chrome)		
1.9		29606-253.01		Color-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
2		29601-229.03		Rückwand (ret)	cabinet back (ned)		
3	4	19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
4		29605-810.97		Halterung	holder		
6		29701-189.01		8ucheengehäuse	socket		
6		29701-187.10		8uchsengehäuse (f.SK)	socket (f-SK)		
7		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contact		
8		29620-149.01		Geh.Deckel(entf.f.SK)	lid (w.o.SK)		
9		29620-145.01	2x	Kontaktfeder(entf.f.SK)	contact spring(w.o.SK)		
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	7	29601-802.01		Kabelhalter	cable clamp		
14	1	09622-807.01	2x	TELESKOPANTENNE	telescopic aeriel		
15	4	29300-030.02		Anschluß f.Teleskopstab	aerial connecting plate		

-*-

Super Color 1620



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Listo de pièces détochées · Lista ricambi

Nov. 1976

Supor Color 1636
S-Nr. 24184-01
(2*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1	1	29605-420.01		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		09630-017.01	4x	Schaftschraube (schwarz)	screw (black)		
1.2	1	29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (rod)		
1.3		29606-682.01		Einlage	insert		
1.4	1	29606-843.01		Zierblech (aluf./schwarz)	ornament.plate (alu/black)		
1.5	7	29605-809.97	2x	Zwischenstück	support bracket,chassis		
1.6		29605-749.01		Mittelstück	centre frame		
1.7	1/12	29606-837.01		Zierblech	ornament.plate		
1.8	1	29608-141.01		GRIFF KPL. (schwarz/chromf.)	carrying handle compl. (black/chrome)		
1.9		29606-253.01		Celor-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
1.10	1	29606-796.01		Abdeckung	cover		
2	1	29601-229.01		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
3	4	19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
4		29605-810.97		Halterung	holder		
8		29620-149.01		Gehäusedeckel	lid		
9		29620-145.01	2x	Kontaktfeder	contact spring		
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	7	29601-802.01		Kabelhalter	cable clamp		
14	1	09622-807.01	2x	TELESKOPANTENNE	telescopic aerial		
15	4	29300-030.02		Anschluß für Teleskop-stab	aerial connecting plate		
				Gehäuse, gelb	cabinet, yellow		
1		29605-420.02		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		09630-017.01	4x	Schaftschraube(schwarz)	screw (black)		
1.2		29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (rod)		
1.3		29606-682.01		Einlage	insert		
1.4		29606-843.01		Zierblech (aluf./schwarz)	ornament.plate (alu/black)		
1.5		29605-809.97	2x	Zwischenstück	support bracket, chassis		
1.6		29605-749.01		Mittelstück	centre frame		
1.7		29606-837.01		Zierblech	ornament.plate		
1.8		29608-141.01		GRIFF KPL. (schwarz/chromf.)	carrying handle compl. (black/chrome)		
1.9		29606-253.01		Color-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
1.10		29606-796.01		Abdeckung	cover		
2		29601-229.02		Rückwand (gelb)	cabinet (yellow)		
3	4	19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
4		29605-810.97		Halterung	holder		
8		29620-149.01		Gehäusedeckel	lid		
9		29620-145.01	2x	Kontaktfeder	contact spring		
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	7	29601-802.01		Kabalhalter	cable clamp		
14	1	09622-807.01	2x	TELESKOPANTENNE	telescopic aerial		
15	4	29300-030.02		Anschluß für Teleskop-stab	aerial connecting plate		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominazione
				Gehäuse, rot	cabinet, red		
1		29605-420.03		Gehäuse kpl.	cabinat compl.		
1.1		09630-017.01	4x	Schaftschraube(schwarz)	screw (black)		
1.2		29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (red)		
1.3		29606-682.01		Einlage	insert		
1.4		29606-843.01		Zierblech (aluf./schwarz)	ornament.plate (alu/black)		
1.5		29605-809.97	2x	Zwischenstück	support brecket,chassis		
1.6		29605-749.01		Mittelstück	centre frame		
1.7		29606-837.01		Zierblech	ornament.plate		
1.8		29606-141.01		GRIFF KPL. (schwarz/chromf.)	carrying handle compl. (black/chrome)		
1.9		29606-253.01		Color-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
1.10		29606-796.01		Abdeckung	cover		
2		29601-229.03		Rückwand (rot)	cabinet back (red)		
3	4	19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
4		29605-810.97		Halterung	holder		
8		29620-149.01		Gehäusedeckel	lid		
9		29620-145.01	2x	Kontaktfeder	contact spring		
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknepf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	7	29601-802.01		Kabelhalter	cable clamp		
14	1	09622-807.01	2x	TELESKOPANTENNE	telescopic aerial		
15	4	29300-030.02		Anschluß für Teleskop-stab	aerial connecting plate		

Super-Color 1630



Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet,walnut colored		
1	1	24152-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-166.01		Lautsprechergitter (nußbf.)	speaker grill (walnut colored)		
1.2		03908-537.01	2x	Fuß	foot		
1.3	1	29605-386.03		Electronic-Einsatz kpl.	UHF/VHF unit compl.		
1.31		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
1.32		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
1.33		29606-283.01		KLAPPE KPL.	contrel escutcheon lid		
2	1	29605-404.01		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1	1	29606-650.01		Lauchtfenster (ret)	touch button window(red)		
2.2		29606-748.01		Schiebereglereinlage (schwarz)	slider pot.cover (black)		
2.3		29606-682.01		Einlage (schwarz)	touch button insert(bleck)		
2.4	1	29606-821.01		Zierblech (Schrift:schwarz)	ornament.plate (letters:black)		
2.5	1	29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
3		29601-117.01		Rückwand (schwarz)	cabinst back (black)		
4		03901-974.03	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
5		19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
6		03904-968.00	5x	Trichter	control shaft guide		
10	8	03901-969.01	4x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24152-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-166.02		Lautsprechergitter (weiß)	speaker grill (white)		
1.2		03908-537.01	2x	Fuß	foot		
1.3		29605-386.04		Electronic-Einsatz kpl.	UHF/VHF unit compl.		
1.31		29606-580.02		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
1.32		29606-581.02		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
1.33		29606-283.02		KLAPPE KPL.	control escutcheon lid		
2		29605-404.02		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-650.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window(red)		
2.2		29606-748.02		Schiebereglereinlage (weiß)	slider pot.cover (white)		
2.3		29606-682.01		Einlage (schwarz)	touch button insert (black)		
2.4		29606-821.01		Zierblech (Schrift:schwarz)	ornament.plate (letters:black)		
2.5		29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
3		29601-117.82		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
5		19005-003.01		LAUTSPRECHER	speaker		
6		03904-968.00	5x	Trichter	control shaft guide		
10	8	03901-969.01	4x	Vorriegelungsnocken	locking cam		
11		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		

Super - Color 2200



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Sporo-Ports · Listo de pièces détachées · Lista ricombi

Nov. 1976

Super Color 2225
S-Nr. 24139-01
(4*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24138-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fuß (schwarz)	foot (black)		
2	1	29605-401.01		BLENDE KPL. (nußbf.)	mask compl. (walnut colored)		
2.1		29606-734.01		Einsatz	control unit frame		
2.2	1	29606-737.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-574.04		Rahmen (topas-pestell)	ornamant.frame (topaz colored)		
2.4		29606-591.01		Abdeckung (Schrift:schwarz)	cover (letters: black)		
2.5		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.6		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.7		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.8	1	29606-670.03		KALPPE KPL. (topas-pastell/schwarz)	control escutcheon lid (topaz colored/black)		
2.81	1	29606-603.01		Knopf (schwarz)	knob (black)		
2.82	1	29606-274.01		Celor-Symbol	color-symbole		
3		29601-118.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-204.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
5		03901-974.03	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring		
9		03904-968.00	4x	Trichter	control chaft guide		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
				Gehäuse, weiß	cabinat, white		
1		24138-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet oompl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fuß (schwarz)	foct (black)		
2		29605-401.02		BLENDE (weiß)	mask compl. (white)		
2.1		29606-734.02		Einsatz	control unit frame		
2.2		29606-737.02		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-574.02		Rahmen kpl. (aluf.)	ornament. frame (alu)		
2.4		29606-591.01		Abdeckung kpl. (Schrift:schwarz)	cover compl. (letters:black)		
2.5		29606-580.02		Klappenlager (weiß/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.6		29606-581.02		Klappenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.7		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.8		29606-670.02		KLAPPE KPL. (aluf./schwarz)	control escutcheon lid (alu/black)		
2.81		29606-603.01		Knopf (schwarz)	knob (black)		
2.82		29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
3		29601-118.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-204.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover(white)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
5		03901-974.01		Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	contact spring		
9		03904-968.00	4x	Trichter	control shaft guide		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		

Super-Color 2225



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détochèes · Lista ricambi

Nov. 1976

Super Color 2230
S-Nr. 24153-01
(5*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24153-910.23	Gehäuse kpl.	cabinst compl.		
1.1	1	29608-166.01	Lauteprechergitter (nußbf.)	speaker grill (walnut col.)		
1.2		03908-537.01	Fuß	foot		
2	1	29605-404.03	BLENDE KPL. (nußbf.)	mask compl. (walnut)		
2.1	1	29606-650.01	Leuchtfenster (rot)	touch button window (rod)		
2.2		29606-682.01	Einlage (schwarz)	insert (black)		
2.3	1	29606-839.01	Zierblech	ornament.plate		
2.4	1	29606-274.01	Color-Symbol	color-symbole		
2.5	1	29606-796.01	Abdeckung	cover		
3		29605-748.01	Automatic-Einsetz kpl.	self seeking panel		
3.1		29605-837.01	Zierblech (Suchlauf)	ornament.plate (self-secking)		
4		29601-119.01	Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
5		03901-974.03	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19005-003.01	LAUTSPRECHER	speaker		
6a		8290-175-083	Federleiste MGF 172	connector MGF 172		
7		8120-991-037	2x Feder RFB 7767.001	contact spring RFB		
8		29620-144.01	Gohäusedeckel	lid		
9		29620-145.01	2x Kontaktfeder	contact spring		
10	8	03901-969.01	4x Verriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13		03904-968.00	1x Trichter	control shaft guide		
			Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24153-910.53	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-166.02	Leutsprochergitter (weiß)	speaker grill (white)		
1.2		03908-537.01	Fuß	foot		
2		29605-404.07	BLENDE KPL. (weiß)	mask compl.(white)		
2.1		29606-650.01	Leuchtfenster (rot)	touch button window (red)		
2.2		29606-682.01	Einlage (schwarz)	insert (black)		
2.3		29606-839.01	Zierblech	ornamant. plate		
2.4		29606-274.01	Color-Symbol	color-symbole		
2.5		29606-796.01	Abdeckung	covor		
3		29605-748.02	Automatic-Einsatz	self seeking panel		
3.1		29606-837.02	Zierblech	ornament.plate		
4		29601-119.02	Rückwand (weiß)	cabinet (white)		
5		03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19005-003.01	LAUTSPRECHER	speaker		
6a		8290-175-083	Federleiste MGF 172	connector MGF 172		
7		8120-991-037	2x Feder RFB 7767.001	contact spring RFB		
8		29620-144.01	Gehäusedeckel	lid		
9		29620-145.01	2x Kontaktfeder	contact spring		
10	8	03901-969.01	4x Verriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13		03904-968.00	1x Trichter	control shaft guide		

-*-



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Nov. 1976

Super Color 3200
S-Nr. 24138-01
(6*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, wslnut colored		
1	1	24138-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fuß (schwarz)	foot (black)		
2	1	29605-400.03		BLENDE KPL.(nußbf.)	mask compl.(walnut)		
2.2	1	29606-737.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-031.01		Rahmen kpl.	ernament.frame compl.		
2.5	1	29606-015.01		Abdeckung kpl.	slider pot.cover compl.		
2.6		29606-643.01		Abdeckung (schwarz)	UHF/VHF legend plate (black)		
2.7		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.8		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/laft)		
2.9	1	29606-011.09		Klappe kpl. (schwarz/nu8bf.)	control escutcheon plate (black/walnut)		
2.10		29606-526.01	2x	Einraststeg	hook		
3		29601-118.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-204.01		Rückwandtepf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
5		03901-974.03	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring		
9		03904-968.00	4x	Trichter (f.Rückwand)	contrel chaft guide		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
				Gchäuse, wei8	cabinat, white		
1		24138-910.53		Gehäuse kpl.	cabinat compl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fuß (schwarz)	foot (black)		
2		29605-400.04		BLENDE KPL.(weiß)	mesk compl. (white)		
2.2		29606-737.02		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-031.01		Rahmen kpl.	ornament.frame compl.		
2.4		29606-598.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot. cover		
2.5		29606-271.03		Zierblech (schwarz/aluf.)	ornament. plate (black/alu)		
2.6		29606-643.01		Abdeckung (schwarz)	UHF/VHF legend plate		
2.7		29606-580.02		Klappenlager (rechts/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.8		29606-581.02		Klappenlager (links/weiß)	lid bearing (left/white)		
2.9		29606-668.02		Klappe kpl.	control escutcheon lid		
2.91		29606-274.01		Celcr-Symbol	color-symbole		
2.10		29606-526.01	2x	Einraststeg	hook		
3		29601-118.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-204.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover		
5		03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring		
9		03904-968.00	4x	Trichter (f. Rückwand)	control shaft guide		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color W 3200
S-Nr. 24150-01
(7*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24150-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-101.01		Lautsprechergitter (nußbf.)	speaker grill (walnut col.)		
1.2		29608-112.01	2x	Fu8	foot		
2	1	29605-403.01		8LENDE KPL.(nußbf.)	mask compl. (walnut)		
2.1		29606-743.01		8edienungseinsatz	control unit frame		
2.2	1	29606-033.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window(red)		
2.3	1	29606-034.01		Senser-Einsatz (schwarz)	insert (black)		
2.4	1	29606-857.01		Zierblech (schwarz)	touch button ornam.plate (black)		
2.5		29606-643.01		Abdeckung (Schrift:schwarz)	UHF-VHF legend plate (latters: black)		
2.6		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.7		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8	1	29606-747.01		Klappe	control escutcheon lid		
2.81	1	29606-886.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	GRUNDIG-plate (black/alu)		
2.9	1	29606-751.01		Schiebereglereinlage	potentiometer cover		
2.10		29606-526.01	2x	Einraststeg	hook		
2.11	1	29606-864.01		Zierblech	touch button ornament. plate		
3		29601-253.01		Rückwand	cabinst back		
4		29601-246.01		Rückwandtepf	CRT-base cover		
5		03901-974.03	3x	Verriegelungsknepf	locking knob		
6		19046-002.81		LAUTSPRECHER	speaker		
7		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
8		29608-164.97	2x	Winkel	bracket		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24150-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.02		Lautsprechergitter (weiß)	speaker grill (white)		
1.2		29608-112.01	2x	Fu8	foot		
2		29605-403.02		8LENDE KPL.(wei8)	mask compl.(white)		
2.1		29606-743.01		8edienungseinsetz	contrel unit frame		
2.2		29606-033.01		Leuchtfenster (rot)	touch butten window(red)		
2.3		29606-034.01		Sensor-Einsatz(schwarz)	insert (black)		
2.4		29606-857.01		Zierblech (schwarz)	touch button ornament. plate (black)		
2.5		29606-643.01		Abdeckung (Schrift:schwarz)	UHF/VHF legend plate (letters: black)		
2.6		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.7		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8		29606-747.01		Klappe kpl.	centrol escutcheon lid		
2.81		29606-886.01		Zierblech (schwarz)aluf.)	GRUNDIG-plate (black/alu)		
2.9		29606-751.01		Schiebereglereinlage	potontiometer cover		
2.10		29606-526.01	2x	Einraststeg	hook		
2.11		29606-864.01		Zierblech	touch button ornam.plate		
3		29601-253.02		Rückwand	cabinet back		
4		29601-246.02		Rückwandtepf	CRT-base cover		
5		03901-974.01	3x	Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19046-002.01		LAUTSPRECHER	speaker		
7		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
8		29608-164.97	2x	Winkel	bracket		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	bracket		

Super Color W 3200



Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24138-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet.compl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fuß (schwarz)	foot (black)		
2	1	29605-414.03		BLENDE KPL. (nußbf.)	mask compl. (walnut)		
2.2	1	29606-738.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-031.01		Rahmen kpl.	frame compl.		
2.4	1	29606-021.01		Abdeckung (nußbf.)	control cover (walnut)		
2.5	1	29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
2.6	1	29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutcheon plate (black/alu)		
2.7		29606-771.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	contrel cover compl. (black)		
2.8		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.9		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.10	1	29606-011.03		Klappe kpl. (schwerz/nußbf.)	control escutcheon lid (black/walnut)		
3		29601-120.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-204.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
5		03901-974.03	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Bucheengchäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring		
9		03904-968.00	4x	Trichter	contrel shaft guide		
10		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24138-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fuß (schwarz)	foot (black)		
2		29605-414.04		BLENDE KPL.(weiß)	mesk compl.(white)		
2.2		29606-738.02		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-031.01		Rahmen kpl.	frame compl.		
2.4		29606-021.05		Abdeckung (weiß)	control cover (white)		
2.5		29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
2.6		29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutcheen plate (black/alu)		
2.7		29606-771.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	control cover compl. (black)		
2.8		29606-580.02		Klappenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (weiß/rechts)	lid boaring (white/right)		
2.10		29606-011.02		Klappe kpl. (weiß)	control escutcheon lid (white)		
3		29601-120.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-204.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
5		03901-974.01	4x	Vorriegelungsknopf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Sucheengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contect spring RFB		
9		03904-968.00	4x	Trichter	control shaft guide		
10		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Parts · Liste de pièces détachées · Listo ricambi

Super Color 4600
S-Nr. 24141-01
(9*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24138-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	2x	Fu8 (schwarz)	foot (black)		
2	1	29605-414.01		BLENDE KPL. (nuBbf.)	mask compl. (walnut)		
2.2	1	29606-736.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill(walnut)		
2.3	1	29606-031.01		Rehmen kpl.	touch button frame compl.		
2.4	1	29606-021.01		Abdeckung (nußbf.)	control cover(walnut)		
2.5	1	29606-769.01		Abdsckung (schwarz)	cover (black)		
2.6	1	29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutch.plate (black/alu)		
2.7		29606-771.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	control cover compl. (black)		
2.8		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.9		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.10	1	29606-011.03		Klappe kpl. (schwarz/nußbf.)	control escutch.lid (black/walnut)		
3		29601-120.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-204.01		Rückwandtepf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
5		03901-974.03	4x	Verriegelungekncpf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring RFB		
9		03904-968.00	4x	Trichter	control shaft guide		
10		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24138-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	2x	FuB (schwarz)	foot (black)		
2		29605-414.02		BLENDE KPL. (weiß)	mask compl. (white)		
2.2		29606-736.02		Gitter (wei8)	speaker grill (white)		
2.3		29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button frame compl.		
2.4		29606-021.05		Abdeckung (weiB)	control cover (white)		
2.5		29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
2.6		29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escuteh.plate (black/alu)		
2.7		29606-771.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	control cover compl. (black)		
2.8		29606-580.02		Klappenlager (wei8/links)	lid bearing (white/left)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (wei8/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.10		29606-011.02		Klappe kpl. (weiß)	control escutch.lid (white)		
3		29601-120.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-204.02		Rückwandtopf(weiß)	CRT-base cover (white)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
5		03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	contact spring RF8		
9		03904-968.00	4x	Trichter	control chaft guide		
10		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color W 4600
S-Nr. 24149-01
(10*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazionl	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24150-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-101.01	Lautsprechergitter	speaker grill		
1.2		29608-182.01	2x Fuß	foot		
2	1	29605-419.01	BLENDE KPL.(nußbf.)	mask compl.(walnut)		
2.2	1	29606-033.01	Leuchtfenster (rot)	touch button window(rod)		
2.3	1	29606-034.01	Sensor-Einsatz (schwarz)	touch button cover (black)		
2.4	1	29606-857.01	Zierblech (schwarz)	touch button ornam.plate (black)		
2.5		29606-771.01	Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.6		29606-580.01	Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.7		29606-581.01	Kleppenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.8	1	29606-747.03	Klappe kpl. (schwarz/aluf.)	control escutch.lid (black/alu)		
2.9	1	29606-765.01	TP-Einlage (schwarz)	TP-insert (black)		
2.10	1	29606-769.01	Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
2.11	1	29606-830.01	Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutch.plate (black/alu)		
2.12	1	29606-864.01	Zierblech	touch button ornament.plate		
3		29601-253.01	Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-246.01	Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
5		03901-974.03	3x Verriegelungsknopf	locking knob		
6		19046-002.01	LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02	Buchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x Feder RF8 7767.001	contact spring RF8		
10		09605-111.00	3x Scheibe	washer		
11		29608-164.97	2x Winkel	plastic bracket		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
			Gchäuse, wei8	cabinst, white		
1		24150-910.53	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.02	Lautsprechergitter	speaker grill		
1.2		29608-182.01	2x Fu8	foot		
2		29605-419.02	BLENDE KPL. (wei8)	mask oompl. (white)		
2.2		29606-033.01	Leuchtfenster (ret)	touch button window (red)		
2.3		29606-034.01	Sensor-Einsatz(schwarz)	touch button		
2.4		29606-857.01	Zierblech (schwarz)	touch button ornam.plate (black)		
2.5		29606-771.01	Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.6		29606-580.01	Kleppenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.7		29606-581.01	Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.8		29606-747.03	Klappe kpl. (schwarz/aluf.)	control escutch.lid (black/alu)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.9		29606-765.01		TP-Einlage (schwarz)	TP-insert (black)		
2.10		29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
2.11		29606-830.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutch.plate (black/alu)		
2.12		29606-864.01		Zierblsch	touch button ornam.plate		
3		29601-253.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-246.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover(white)		
5		03901-974.01	3x	Varriegelungsknopf	locking knob		
6		19046-002.01		LAUTSPRECHER	speaker		
7		29701-187.02		8uchsengehäuse	socket		
8		8120-991-037	2x	Fsder RF8 7767.001	contact spring RF8		
10		09605-111.00	3x	Scheibe	wacher		
11		29608-164.97	2x	Winkel	plastic bracket		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		

Super Color W 4600



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détochèes · Listo ricambi

Super Color 5200
S-Nr. 24180-01
(11*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24138-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	2x Fuß	foot		
2	1	29605-416.01	BLENDE KPL.(nußbf.)	mask compl.(walnut)		
2.2	1	29606-737.01	Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3		29606-580.01	Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01	Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.5		29605-808.97	Raethaken	hcok		
2.6	1	29606-006.03	Klappe kpl.	centrel escutch.lid		
2.61		29606-007.01	Sperrschieber	lucking slider		
2.63	1	29606-051.01	Zierblech	cont.lid ornem.plate		
2.64	1	29606-603.01	Knopf (schwarz)	knob (black)		
3		29601-120.01	Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01	Rückwandtopf	CRT-base cover		
5		03901-974.03	Verriegelungsknopf	lucking knob		
6		19076-005.11	LAUTSPRECHER	speaker		
9		03904-968.00	4x Trichter	control chaft guide		
10		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
			Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24138-910.53	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		03908-537.01	Fuß	foot		
2		29605-416.02	BLENDE KPL. (weiß)	mask compl.(white)		
2.2		29606-737.02	Gitter (weiß)	speaker grill(white)		
2.3		29606-580.02	Klappenlager (rechts/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.4		29606-581.02	Klappenlager (links/weiß)	lid bearing (left/white)		
2.5		29605-808.97	Rasthaken	hcok		
2.6		29606-006.03	Klappe kpl.	centrol escutch.lid		
2.61		29606-007.01	Sperrschieber	locking slider		
2.63		29606-051.01	Zierblech	cont.lid ornem.plate		
2.64		29606-603.01	Knopf	knob		
3		29601-120.02	Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02	Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover		
5		03901-974.01	Verriegelungsknepf	locking knob		
6		19076-005.11	LAUTSPRECHER	speaker		
9		03904-968.00	4x Trichter	control chaft guide		
10		09605-111.00	4x Scheibe	washar		

Super - Color 5200



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Listo ricombi

Supor Color 6002
S-Nr. 24203-01
(12*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominezione
				Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-411.11		8LENDE KPL.	meek compl.		
2.2	1	29605-508.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill(walnut)		
2.3	1	29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button ornam.frame		
2.4	1	29606-015.01		Abdeckung (nu8bf.)	control cover(walnut)		
2.5		29606-643.01		Abdeckung (Schrift:schwarz)	UHF/VHF legend plate (letters:black)		
2.6		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.7		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8	1	29606-011.09		Klappe kpl. (schwarz/nu8bf.)	contr.escutch.lid compl. (black/welnut col.)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
5		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
6		29781-187.02		8uchsengehäuse	cocket		
7		8120-991-037	2x	Fsder RFB 7767.001	contact spring RF8		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	waeher		
13	8	29606-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24098-910.53		Gahäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-411.12		8LENDE KPL.	mesk cam		
2.2		29605-508.02		Gitter (wei8)	speaker grill(white)		
2.3		29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button orn.frame		
2.4		29606-015.04		Abdeckung (wei8)	control cover(white)		
2.5		29606-643.01		Abdeckung (Schrift:schwarz)	UHF/VHF-legend plate (letters:black)		
2.6		29606-580.02		Klappenlager (rechts/wei8)	lid bearing (right/white)		
2.7		29606-581.02		Klappenlager (links/wei8)	lid bearing (left/white)		
2.8		29606-011.10		Klappe kpl. (wei8/schwarz)	control escutch. lid (white/black)		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base covor (white)		
5		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
6		29701-187.02		Buchsengehäuse	sockst		
7		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring RFB		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibs	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

Super - Color 6002



1

Nov. 1976

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo do pièces détachées · Listo ricombi

Super Color 6025 b
S-Nr. 24147-01
(13*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-376.01		8LENBE KPL.(nu8bf.)	mask compl. (walnut col.)		
2.1	1	29606-604.01		Rahmen	ernament.frame(headphone)		
3		29606-359.05		Einsatz kpl.	control panel freme		
3.1		29606-591.01		Abdeckung kpl. (Schrift:schwarz)	UHF/VHF legend plate (letters:black)		
3.2		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
3.3		29606-581.01		Klappenlager (echwarz/links)	lid bearing (bleck/left)		
3.4	1	29606-670.03		Klappe kpl. (schwarz/aluf.)	control escutch.lid compl. (black/alu)		
3.41		29606-602.01		Sperrschieber	locking alider		
3.42	1	29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
3.43	1	29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
4	1	29605-522.01		Klappa kpl.(nuBbf.) (Lautsprecher)	lid compl.(walnut col.) (speaker)		
5		29501-174.01		Kontaktstreifen	contact strip		
6		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinat back (black)		
7		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19056-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegalungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegalungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
15		29606-739.97		Distanzstück	spacer		
				Gehäuse, weiB	cabinat, white		
1		24098-910.53		Gahäuse kpl.	cabinat compl.		
2		29605-376.03		BLENDE KPL.(weiß)	mask compl.(white)		
2.1		29606-604.01		Rahmen (Kopfhöreranschluß)	ornament.frame (headphona connect.)		
3		29606-359.06		Einsatz kpl.	contrel panel frame		
3.1		29606-591.01		Abdeckung kpl. (Schrift:schwarz)	UHF/VHF-legend plate (letters:black)		
3.2		29606-580.02		Klappenlager (weiB/rechts/	lid bearing (white/right)		
3.3		29606-581.02		Klappenlager (weiB/links)	lid bearing (white/left)		
3.4		29606-670.02		Klappe kpl. (aluf./schwarz)	control escutch.lid (alu/black)		
3.41		29606-602.01		Sperrschieber	locking slider		
3.42		29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
3.43		29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
4		29605-522.04		Klappe kpl. (wei8) (Lautsprecher)	lid compl.(white) (speaker)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
5		29501-174.01		Kontaktstreifen	contact strip		
6		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
7		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover(white)		
9		19056-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
15		29606-739.97		Distanzstück	spacer		

Super Color 6025b



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Lista ricombi

Super Color 6045 b
S-Nr. 24148-01
(14*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni	Benennung	Description	Désignetion	Denominezione
			Gehäuse, nuBbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-376.01	8LENDE KPL. (nuBbf.)	mesk compl.(walnut col.)		
2.1	1	29606-604.01	Rehmen	ornament.frame		
3		29606-369.06	8edisnungseinsatz kpl.	control panel frame		
3.1		29606-591.01	Abdeckung kpl. (Schrift:schwarz)	UHF/VHF legend plate (letters:black)		
3.2		29606-502.01	Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
3.3		29606-503.01	Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
3.4	1	29606-373.01	Klappe kpl.(nuBbf.)	control lid(walnut col.)		
3.41		29606-602.01	Sperrschieber	lucking slider		
3.42	1	29606-603.01	Knepf (schwarz)	knob (bleck)		
4	1	29605-529.01	Klappe kpl. (nuBbf.)	lid compl.		
5		29601-203.01	Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
6		29601-239.01	Rückwandtepf (schwarz)	CRT-base cover(black)		
9		19056-005.11	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
15		29606-739.97	Oistanzstück	spacer		
			Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24098-910.53	Gehäuse kpl.	cabinat compl.		
2		29605-376.03	BLENDE KPL. (weiß)	meek compl. (white)		
2.1		29606-604.01	Rahmen (Kepfhöreranschluß)	ornament.frame (headphone connect.)		
3		29606-369.07	8edienungseinsatz kpl.	control panel frame		
3.1		29606-591.01	Abdeckung kpl. (Schrift:schwarz)	UHF/VHF legend plate (letters:black)		
3.2		29606-502.02	Klappenlager (rechts/wei8)	lid bearing (right/white)		
3.3		29606-503.02	Klappenlager (links/weiB)	lid bearing (left/white)		
3.4		29606-373.03	Klappe kpl. (weiB)	control lid (white)		
3.41		29606-602.01	Sperrschieber	locking slider		
3.42		29606-603.01	Knepf (schwarz)	knob (black)		
4		29605-529.03	Klappe kpl. (weiB)	lid compl. (white)		
5		29601-203.02	Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
6		29601-239.02	Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19056-005.11	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnockan	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
15		29606-739.97	Distanzstück	spacer		

Super Color 6045b



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détochées · Listo ricombi

Super Color 6065 b
S-Nr. 24130-01
(15*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-112.01	2x FuB (echwarz)	foot (bleck)		
2	1	29605-399.03	BLENDE KPL. (nu8bf.)	mesk compl.(walnut col.)		
2.2	1	29606-726.01	Gitter (nu8bf.)	speaker grill		
2.3		29606-591.01	Abdeckung kpl. (schwarz)	UHF-VHF-lagend plate (black)		
2.4		29606-580.01	Klappenlager (schwarz/reehts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-581.01	Klappenlager (schwerz/links)	lid boaring (black/laft)		
2.6		29605-808.97	Rasthaken	hook		
2.7	1	29606-373.01	Klappe kpl.(nu8bf.)	control escutch.lid (walnut colered)		
2.71		29606-602.01	Sperrsehieber	locking slidor		
2.72	1	29606-603.01	Knopf (grau)	knob (grey)		
2.8	1	29606-604.01	Rehmen (sehwarz)	frame (black)		
3		29601-203.01	Rückwand (sehwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01	Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19076-004.11	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Vsrriegelungsnockon	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Varriegelungsknopf	locking cam		
12		09605-111.00	4x Seheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
			Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24130-910.53	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-112.01	2x Fu8 (schwarz)	foot (black)		
2		29605-399.04	BLENDE KPL. (weiB)	mask compl. (white)		
2.2		29606-726.02	Gitter (wei8)	speaker grill (white)		
2.3		29606-591.01	Abdeckung kpl. (schwarz)	UHF-VHF-legend plate (black)		
2.4		29606-580.02	Klappenlager (wei8/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.5		29606-581.02	Klappenlager (weiB/links)	lid bearing (white/laft)		
2.6		29605-808.97	Rasthaken	hock		
2.7		29606-373.03	Klappe kpl.	control escutch. lid		
2.8		29606-602.01	Sperrschieber	locking slider		
2.81		29606-603.01	Knopf (grau)	knob (grey)		
2.82		29606-604.01	Rahmen (schwarz)	freme (black)		
3		29601-203.02	Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02	Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking cam		
12		09605-111.00	4x Scheibe	weeher		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		

Super Color 6065b



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détochées · Lista ricambi

Super Color 6200
S-Nr. 24160-01
(16*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut cclored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-411.01		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2	1	29605-519.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-031.01		Rahmen kpl.	frame compl.		
2.4	1	29606-015.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot.cover (black)		
2.6		29606-643.01		Abdeckung kpl.(greu)	UHF/VHF legend plate(grey)		
2.7		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (red)		
2.8		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.9		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bsering (black/left)		
2.10	1	29606-011.09		Klappe kpl. (schwarz/nußbf.)	contrel escutch.lid (black/walnut col.)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarzgrau)	cabinet back(darkgrey)		
4		29601-239.01		Rückwandtepf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Guchsengehäuse	secket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	lucking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungeknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cabiret compl.		
2		29605-411.02		BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.2		29605-519.04		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-031.01		Rahmen kpl.	frame compl.		
2.4		29606-598.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot. cover (black)		
2.5		29606-271.03		Zierblech kpl.(schwarz/alu)	ornam.plate H/FK/L		
2.6		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF legend plate		
2.7		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (red)		
2.8		29606-580.02		Klappenlager (weiß/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.10		29606-668.06		Klappe kpl. (weiß/aluf.)	control escutch. lid (white/alu)		
2.101		29606-274.01		Celor-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	cocket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	spring contact RF8		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

Super - Color 6200



1

Nov. 1976

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo do pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 6200
S-Nr. 24160-02
(17")

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuso, nußbf.	cabinet, walnut col.		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinat compl.		
2	1	29605-693.01		BLENDE (nußbf.)	mesk compl. (walnut col.)		
3		29606-346.14		Einsatz kpl. (stimmt nicht mit Foto übsrein, eckige Felder)	control unit frame (not conform with photo) (square impulse field)		
3.1	1	29606-645.05		Rahmen kpl. (schwarz)	touch button ornam. frame (black)		
3.11		29606-647.01		Leuchtfonster (rot)	touch button window (red)		
3.12		29606-252.04		Zierblech (Ziffern) (topas-pestell/schwarz)	arnsment.plate(squaro) (topaz col./black)		
3.2	1	29606-598.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot.cover (black)		
3.3	1	29606-271.02		Zierblech (Schiebar) (topas-pastell/schwarz)	ernam. plate (topaz col./black)		
3.4		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF legend plate(gray)		
3.5		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (rod)		
3.6		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
3.7		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/laft)		
3.8	1	29606-668.03		Klappe kpl.,unten (topas-pastell/schwerz)	control escuteheon lid (topaz col./black)		
3.81	1	29606-274.01		Coler-Symbol (aluf.)	coler aymbola (elu)		
4	1	29605-522.01		Klappe kpl. (nußbf.) (Lautsprecher)	cover compl. (walnut) (speaker)		
5		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
6		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		07062-014.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	secket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring RFB		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, wei8	cabinst, white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-693.04		BLENDE (wei8)	mask compl.(white)		
3		29606-346.13		Einsatz kpl. (stimmt nicht mit Foto überein, eckigo Felder)	control unit frame (not conform with photo) (square impulse field)		
3.1		29606-645.04		Rehmen kpl. (wei8)	touch button ornam.frame		
3.11		29606-647.01		Leuchtfanster (rot)	touch button window(red)		
3.12		29606-252.01		Zierblech (Zifforn) (schwarz/aluf.)	ornament.plate(squaro) (black/alu)		
3.2		29606-598.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot. cover (black)		
3.3		29606-271.01		Zierblech (Schieber) (aluf./schwarz)	ornam.plate (alu/black)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
3.4		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF legend plate (grey)		
3.5		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (red)		
3.6		29606-580.02		Klappenlager (wei8/rechts)	lid bearing (white/right)		
3.7		29606-581.02		Klappenlager (wei8/links)	lid bearing (white/laft)		
3.8		29606-668.02		Kleppe kpl., unten (aluf./wei8)	control escutch.lid compl. (alu/white)		
3.81		29606-274.01		Color-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
4		29605-522.04		Klappe kpl.(weiB) (Leutsprecher)	cover compl. (white) (speaker)		
5		29601-203.02		Rückwand (weiB)	cabinet back compl.(white)		
6		29601-239.02		Rückwandtopf (weiB)	CRT-baso cover (white)		
7		07062-014.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungeknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washsr		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 6261
S-Nr. 24200-01
(18*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Gehäuse, metallic dunkel	cabinet, metallic dark		
1	1	24130-910.57	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-112.01	2x Fuß	foot		
2	1	29605-422.01	BLENDE KPL. (metallic-hell)	mesk compl. (met. light)		
2.1	1	29606-726.03	Gitter (schwarz)	speaker grill (black)		
2.2	1	29606-015.05	Abdeckung kpl. (schwarz)(Schrift:eluf.)	elider pot. cover (black)(letters:elu)		
2.3		29606-643.01	Abdeckung kpl (schwarz)	UHF/VHF-legend plate (black)		
2.4	1	29606-031.01	Rehmen kpl.	frame compl.		
2.5		29606-580.01	Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.6		29606-581.01	Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.7	1	29606-011.15	KLAPPE KPL. (metallic)	control escutch.lid (metallic)		
2.8		29606-526.01	2x Einreststeg	hcok		
3		29601-203.06	Rückwand (metallic dkl.)	cabinet back (metallic)		
4		29601-239.06	Rückwandtepf (metallic dkl.)	CRT-base cover (matallic)		
7		19076-005.11	LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02	Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknepf	lucking kneb		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
			Gehäuse, metallic hell	cabinet, matallic light		
1		24130-910.77	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-112.01	2x Fuß	foot		
2		29605-422.02	BLENDE KPL. (metallic dkl.)	mask compl. (matallic)		
2.1		29606-726.03	Gitter (schwarz)	speaker grill (black)		
2.2		29606-015.05	Abdeckung kpl.(schwarz) (Schrift:eluf.)	slider pot. cover(black) (letters:slu)		
2.3		29606-643.01	Abdeckung kpl.(schwarz)	UHF/VHF legend plate(black)		
2.4		29606-031.01	Rehmen kpl.	frame compl.		
2.5		29606-580.01	Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.6		29606-581.01	Klappenlager (linke/schwarz)	lid bearing (laft/black)		
2.7		29606-011.15	KLAPPE KPL. (metallic hell)	control escutch. lid (metallic light)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.8		29606-526.01	2x	Einraststeg	hook		
3		29601-203.06		Rückwand (metallic dkl.)	cabinet back (metallic)		
4		29601-239.06		Rückwandtopf (metallic dkl.)	cabinet back (metallic)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchssngehäuse	socket		
9		8120-991-037		Feder RF8 7767.001	contact spring RFB		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegalungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 6205
S-Nr. 24163-01
(19*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24116-910.23		Gehäuce kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-145.01	2x	Fu8	foot		
1.2		03908-537.01	2x	Fu8	foet		
2	1	29605-408.01		8LENOE KPL.	mesk ocmpl.		
2.2	1	29605-519.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill(walnut)		
2.3	1	29606-031.01		Rehmen kpl.	frame oompl.		
2.4	1	29606-015.01		Abdeckung (schwarz/aluf.)	alider pot. cover (black/alu)		
2.6		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF-lagend plate(grey)		
2.7		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (red)		
2.8		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.9		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.10	1	29606-011.09		KLAPPE KPL. (schwarz/topes-pastell)	control escutch. lid (black/topaz)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarzgrau)	cabinet back(darkgrey)		
4		29601-239.01		Rückwandtepf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuca	cocket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	contact spring RFB		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknepf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24116-910.53		Gehäuce kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-145.01	2x	Fuß	foot		
1.2		03908-537.01	2x	Fuß	foot		
2		29605-408.02		BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.2		29605-519.04		Gitter (wei8)	speaker grill (white)		
2.3		29606-031.01		Rehmen kpl.	framo compl.		
2.4		29606-598.01		Abdeckung (wei8)	alider pot.cover(white)		
2.5		29606-271.03		Zierblech (schwarz/aluf.)	ornam.plate H/FK/L (black/alu)		
2.6		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF-legend plate(grey)		
2.7		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (red)		
2.8		29606-580.02		Klappenlager (wei8/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (wei8/links)	lid bearing (white/left)		
2.10		29606-668.06		KLAPPE KPL. (wei8/aluf.)	contrel escutch. lid (white/alu)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.101		29606-274.01		Color-Symbol (eluf.)	color-symbole (alu)		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRF-base cover (white)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		8ucheengehäuse	cocket		
9		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contect RF8		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plestic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo do pièces détachées · Listo ricombi

Super Color 6265
S-Nr. 24163-02
(20*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet,wslnut colored		
1	1	24116-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-145.01	2x	Fu8	foot		
1.2		03908-537.81	2x	Fu8	foot		
2	1	29605-663.01		BLENDE KPL. (nußbf.)	mask compl. (walnut)		
3		29606-346.14		Einsatz kpl. (stimmt nicht mit Foto überein,eckige Felder)	control unit frame (not conform with photo) (square impulse field)		
3.1	1	29606-645.05		Rahmen kpl. (schwarz)	touch button ornam.frame		
3.11		29606-647.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (red)		
3.12		29606-252.04		Zierblech (Ziffern) (topas-pastell/schwarz)	touch button ornam.plate (topaz-colored/black)		
3.2	1	29606-598.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot. cover (black)		
3.3	1	29606-271.02		Zierblech (Schieber) (topas-pastell/schwarz)	slider pot.cover ornsm. plate(topaz-col./black)		
3.4		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF-legend plate(grey)		
3.5		29606-526.01	2x	Einraststeg (rot)	hook (red)		
3.6		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
3.7		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
3.8	1	29606-668.03		KLAPPE KPL.,unten (topas-paetell/schwarz)	control escutch.lid (topaz-col./black)		
3.81	1	29606-274.01		Coler-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
4	1	29605-522.01		Klappe kpl.(nußbf.) (Lautsprecher)	cover compl. (walnut col.) (speaker)		
5		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
6		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		07062-014.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-182.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Foder RFB 7767.001	contact spring RF8 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinst, white		
1		24116-910.53		Gehäuso kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-145.01	2x	Fuß	foot		
1.2		03908-537.01	2x	Fuß	foot		
2		29605-663.02		BLENDE KPL.(weiß)	mask compl. (white)		
3		29606-346.13		Einsatz kpl. (stimmt nicht mit Foto überein, eckige Falder)	control unit frame (not conform with photo) (squsre impulse field)		
3.1		29606-645.04		Rahmen kpl. (weiß)	touch button ornam. frame		
3.11		29606-647.01		Leuchtfenster (rot)	touch button window (red)		
3.12		29606-252.01		Zierblech (Ziffern) (schwarz/aluf.)	touch button orn.plate (black/slu)		
3.2		29606-598.01		Abdeckung (schwarz)	slider pot. cover (black)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
3.3		29606-271.01		Zierblech (Schieber) (aluf./schwarz)	touch button orn.plate (alu/black)		
3.4		29606-643.01		Abdeckung kpl. (grau)	UHF/VHF-legend plate		
3.5		29606-526.01	2x	Einraetetag (rot)	hook (rod)		
3.6		29606-580.02		Klappenlager (wei8/rachte)	lid bearing (white/right)		
3.7		29606-581.02		Klappenleger (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
3.8		29606-668.02		KLAPPE KPL., unten (aluf./weiß)	control escutch. lid (alu/white)		
3.81		29606-274.01		Color-Symbol (aluf.)	color-symbole (alu)		
4		29605-522.04		Klappe kpl. (wei8) (Lautsprecher)	cover compl. (white) (speaker)		
5		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet beck (whita)		
6		29601-239.02		Rückwandtepf (weiß)	CRT-base cover (white)		
7		07062-014.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-182.02		Bucheengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Fader RF8 7767.001	contect spring RF8 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnecken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Listo ricambi

Super Color 6800
S-Nr. 24202-01
(21*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29600-112.01	2x	Fu8	fcot		
2	1	29605-422.03		BLENDE KPL.(nu8bf.)	mesk compl. (walnut col.)		
2.1	1	29606-733.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill(walnut col.)		
2.2	1	29606-015.01		Abdeckung kpl. (nu8bf.)(Schrift:aluf.)	slider pot. cover (walnut)(letters:slu)		
2.3		29606-643.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	UHF/VHF legend plate (black)		
2.4	1	29606-031.01		Rehmen kpl.	touch button ornam.frame		
2.5		29606-580.01		Klappenlager (schwerz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.6		29606-581.01		Klappenlager (schwerz/links)	lid bearing (black/left)		
2.7	1	29606-011.09		KLAPPE KPL. (nußbf.)	contrel escutch.lid (walnut col.)		
2.8		29606-526.01	2x	Einraststeg	hock		
2.9	1	09663-863.01		Schriftzug	"Interfunk"-label		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaksr		
8		29701-187.02		8uchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Fsder RF8 7767.001	spring oontact RF8 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknepf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24130-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet oompl.		
1.1		29608-112.01	2x	Fu8	foot		
2		29605-422.04		BLENDE KPL.(weiß)	mask compl.(white)		
2.1		29606-733.02		Gitter (wei8)	speaksr grill(white)		
2.2		29606-015.04		Abdeckung kpl.(weiß) (Schrift:schwarz)	elider pot. cover(white) (letters/black)		
2.3		29606-643.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	UHF/VHF legend plate (black)		
2.4		29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button ornam.plate		
2.5		29606-580.02		Klappenlager (wei8/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.6		29606-581.02		Klappenlager (wei8/links)	lid bearing (white/left)		
2.7		29606-011.10		KLAPPE KPL. (wei8)	control escutch.lid (white)		
2.8		29606-526.01	2x	Einraststeg	hook		
2.9		09663-863.01		Schriftzug	"Inderfunk"label		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtepf (weiß)	CRT-base cover (black)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominazion
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Bucheengehäuss	sooket		
9		8120-991-037	2x	Foder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Vorriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brackst		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo do pièces détachées · Listo ricambi

Super Color SL 7002
S-Nr. 24204-01
(22*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignetion	Denominazione
			Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-410.18	BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2	1	29605-508.01	Gitter (nußbf.)	speaker grill(walnut col.)		
2.3	1	29606-021.81	Abdeckung (nußbf.)	cover (volum.-contr./ brightn./imp.field)		
2.4	1	29606-769.01	Abdeckung (schwarz)	cover (on/off/switch)		
2.5	1	29606-858.01	Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutch.plato (black/alu)		
2.6		29606-771.01	Abdeckung kpl. (schwarz)	control cover (black)		
2.7	1	29606-031.01	Rahmen kpl.	touch button orn.framo		
2.8		29606-580.01	Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.9		29606-581.01	Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.10	1	29606-011.03	KLAPPE KPL. (schwarz/nußbf.)	contr.escutch.lid compl. (black/walnut col.)		
3		29601-203.01	Rückwand (schwarzgrau)	cabinet back (darkgrey)		
4		29601-239.01	Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		19076-005.11	LAUTSPRECHER	speekar		
8		29781-187.02	Buchsengehäuse	eocket		
9		8120-991-037	2x Feder RF8 7767.001	spring contact RR8 7767		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnucken	lecking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
14	8	29608-126.97	2x Winksl	plastic bracket		
15	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
			Gehäuse, weiß	cebinet, white		
1		24098-910.53	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-410.19	BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29605-508.02	Gittsr (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-021.05	Abdeckung (weiß)	cover(volum-cont./ brightn./imp.field)		
2.4		29606-769.01	Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.5		29606-858.01	Zierblech (schwarz/aluf.)	contr. eacutch.plate (black/alu)		
2.6		29606-771.01	Abdeckung kpl. (Schrift:schwarz)	control cover (latters:black)		
2.7		29606-031.01	Rahmen	touch button.orn.frame		
2.8		29606-580.02	Klappenlager (rechte/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.9		29606-581.02	Klappenlager (linke/weiß)	lid bearing (left/white)		
2.10		29606-011.02	KLAPPE KPL.(weiß)	contr.escutch.lid compl.		
3		29601-203.02	Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02	Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speeker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Fader RFB 7767.001	spring contact RFB 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verrisgslungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
14	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
15	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

-*-



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 7400
S-Nr. 24144-01
(23")

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-410.01		BLENDE KPL.(nußbf.)	mesk compl. (walnut col.)		
2.2	1	29606-768.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-021.01		Abdeckung	cover(volume/contr./ brigh./imp.field N)		
2.4	1	29606-769.01		Abdackung (schwarz)	cover (black) (on/off switch)		
2.5	1	29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	contr.escutch.plate (black/alu)		
2.6		29606-771.01		Abdackung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.7	1	29606-031.01		Rehmen kpl.	touch button orn.frame		
2.8		29606-580.01		Klappanlager (schwerz/rechts)	lid beering (black/right)		
2.9		29606-581.01		Klappanlegar (sehwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.10	1	29606-011.03		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid coapl.		
3		29601-203.01		Rückwend (schwerzgrau)	cabinet back (darkgrey)		
4		29601-239.01		Rückwandtepf (schwarz)	CRT-bsse cover (black)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Varriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
14	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brecket		
15	8	29608-124.97		Winkal	plastic brecket		
				Gehäuse, weiß	cabinet , white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-410.02		Blende kpl. (weiß)	mask coapl. (white)		
2.2		29606-768.02		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-021.05		Abdeckung	cover (voluma/contrast/ brigh./imp.field N)		
2.4		29606-769.01		Abdackung(schwarz)	cover (black) (on/eff/switch)		
2.5		29606-858.01		Zierblech (schwsrz/aluf.)	contr. escutch. plete (black/alu)		
2.6		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.7		29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button orn.frame		
2.8		29606-580.02		Klappanlager (weiß/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.10		29606-011.02		Klappe kpl. (weiß)	contr. escutch.lid(white)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	wesher		
14	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
15	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

-*-



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Listo ricombi

Super Color 7600
S-Nr. 24143-01
(24*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-407.03		8LENDE KPL (nu8bf.)	mack compl. (walnut col.)		
2.2	1	29606-726.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-021.01		Abdeckung	cover (contact/bright./ imp.field N/vol.)		
2.4	1	29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.5	1	29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	contrel escutch.plate (black/alu)		
2.6		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.7	1	29606-031.01		Rehmen kpl.	touch button orn.frame		
2.8		29606-580.81		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.9		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/laft)		
2.10	1	29606-011.03		KLAPPE KPL. (schwarz/nu8bf.)	control escutch.lid compl. (black/walnut col.)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwerzgreu)	cabinet back (derkgrey)		
4		29601-239.01		Rückwandtepf (schwerz)	CRT-base cover (black)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		8uchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contect RF8 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brecket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24130-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-407.04		8LENDE KPL. (wei8)	mask compl.(white)		
2.2		29606-726.02		Gitter (wei8)	speaker grill (white)		
2.3		29606-021.05		Abdeckung	cover (contect/bright./ imp.fiel N/vol.)		
2.4		29606-769.01		Abdeckung (schwerz)	control cover (black)		
2.5		29606-858.01		Zierblech (schwerz/aluf.)	control escutch.plate (bleck/alu)		
2.6		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwerz)	control cover (black)		
2.7		29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button ern.frams		
2.8		29606-580.02		Klappenleger (wei8/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (wei8/links)	lid bearing (white/laft)		
2.10		29606-011.02		KLAPPE kpl. (wei8)	control escutch.lid compl.		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (white)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazion
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		8uchsongehäuss	socket		
9		8120-991-037	2x	Foder RF8 7767.001	spring contact RF8 7767		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Vorriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkol	plastic bracket		

-*-



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Listo ricombi

Super Color W 7600
S-Nr. 24169-01
(25*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignation	Denominezione
				Oehäusa, nu8bf.	cabinet, walnut-colored		
1	1	24169-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-101.01		Lautsprechergitter (nu8bf.)	speaker grill (walnut colored)		
2	1	29605-409.01		8LENDE KPL.(nu8bf.)	mask compl. (walnut)		
2.2	1	29606-033.01		Lauchtfenster (rot)	touch butten window(red)		
2 3	1	29606-034.01		Sensor-Einsatz(schwarz)	touch butten insart (black)		
2.4	1	29606-857.01		Zierblach (schwarz)	touch button ornam.plate		
2.5	1	29606-765.01		TP-Einlage (schwarz)	TP-insert (black)		
2 6	1	29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	covor (black) (on/off/switch)		
2.7	1	29606-830.01		Zierblech (aluf.)	control escutch.plate		
2.8		29606-771.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	contrel cover (black)		
2.9		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.10		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.11	1	29606-747.02		KLAPPE KPL. (schwarz/aluf.)	control escutch.lid compl. (black/alu)		
2.12	1	29606-064.01		Ziarbloch	diel ornamental plate		
3		29601-245.01		Rückwand (sehwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-246.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-basa cover (black)		
5		03901-974.03	3x	Varriegelungsknopf	locking knob		
7		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
7a		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnucken	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
				Gehäusa, palisf.	cabinet,rosewood		
1		24169-910.30		Oehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.03		Lautsprechergitter (palisf.)	speaker grill (rose-wood)		
2		29605-409.02		8LENDE kpl.(palisf.)	mask compl.(rose-wood)		
2.2		29606-033.01		Lauchtfenster (rot)	touch button window (red)		
2.3		29606-034.01		Senser-Einsatz (schwarz)	touch button insert (black)		
2.4		29606-857.01		Zierblech (schwerz)	touch button ornam.plate		
2.5		29606-765.01		TP-Einlage (schwarz)	TP-ineart (black)		
2.6		29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.7		29606-830.01		Zierblech (aluf.)	control escutch.plate(alu)		
2.8		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.9		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (bleck/right)		
2.10		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.11		29606-747.02		KLAPPE KPL. (schwarz/aluf.)	contr.escutch.lid compl. (bleck/alu)		
2.12	1	29606-864.01		Zierblech			
3		29601-245.01		Rückwand kpl. (schwarz)	cabinet back compl.(black)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazion
4		29601-246.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-baea cover (black)		
5		03901-974.03	3x	Vorriegalungsknopf	looking knob		
7		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaksr		
7a		07059-034.11		LAUTSPRECHER	spaaker		
10	8	03901-969.01	2x	Vorriegolungsnockan	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Schoibo	washor		
				Gehäuso, woiß	cabinot, whita		
1		24169-910.53		Gehäusa kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.02		Lautaprochargittar(woiß)	speakor grill(whita)		
2		29605-409.03		8LENDE KPL. (weiß)	mask compl. (whita)		
2.2		29606-033.01		Leuchtfanstar (ret)	touch button window (red)		
2.3		29605-034.01		Sonsor-Einsatz (schwarz)	touch button insart (black)		
2.4		29606-857.01		Zierblsch (schwarz)	touch button ornam.plata (black)		
2.5		29606-765.01		TP-Einlago (schwarz)	TP-insart (black)		
2.6		29606-769.01		Abdockung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.7		29606-830.01		Zierbloch (aluf.)	control escutch.plata		
2.8		29606-771.01		Abdockung kpl.(schwarz)	control covar (black)		
2.9		29606-580.01		Klappenlagor (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.10		29606-581.01		Klapponlagor (schwarz/links)	lid boaring (black/laft)		
2.11		29606-747.02		KLAPPE KPL. (schwarz/aluf.)	contr.escutch.lid compl. (black/alu)		
2.12	1	29606-864.01		Zierbloch			
3		29601-245.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (whita)		
4		29601-246.02		Rückwandtopf (weiß)	cabinat back (whito)		
5		03901-974.01	3x	Vsrriegolungsknopf	locking knob		
7		19004-007.21		LAUTSPRECHER	spaakor		
7a		07059-034.11		LAUTSPRECHER	spsaksr		
10	8	03901-969.01	2x	Vorriegslungsnocksn	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Schoibo	washer		



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détochées · Listo ricombi

Super Color SL 7601
S-Nr. 24198-01
(26*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, metallic-dunkel	cabinet, metallic dark		
1	1	24130-910.57		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-407.07		BLENDE KPL. (metall.hell/schwarz)	mask compl. (metall.light/black)		
2.1	1	29606-726.03		Gitter (schwarz)	speaker grill (black)		
2.2	1	29606-021.04		Abdeckung (schwarz)	cover (black)(contr./ bright./vol./field N)		
2.3	1	29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.4	1	29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutch.plate (black/alu)		
2.5		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.6	1	29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button ornam.fname		
2.7		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.8		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.9	1	29606-011.16		KLAPPE KPL. (metellic-hell)	control escutch.lid (metallic light)		
3		29601-203.06		Rückwand (metellic dkl.)	cabinet back (metallic dark)		
4		29601-239.06		Rückwandtepf (metallic-dkl.)	CRT-base cover (metallic dark)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Feder RFB 7767.001	spring contact RF8 7767.		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	wesher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plestic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, metallic-hell	cabinet, metallic light		
1		24130-910.77		Gehäuse kpl.	cebinet compl.		
2		29605-407.08		BLENDE KPL. (met.-dkl./schwarz)	mask compl. (met. derk/black)		
2.1		29606-726.03		Gitter (schwarz)	speaker grill (black)		
2.2		29606-021.04		Abdeckung (schwarz)	cover(black)(contr./ bright./vil./field N)		
2.3		29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.4		29606-858.01		Zierblech (schwarz/aluf.)	control escutch.plate (bleck/alu)		
2.5		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.6		29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button ornam.plate		
2.7		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.8		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.9		29606-011.16		KLAPPE KPL. (metallic-hell)	control escutch.lid compl. (metallic light)		
3		29601-203.06		Rückwand (metallic-dkl.)	cabinet cover (metallic dark)		
4		29601-239.06		Rückwandtopf (metallic-dkl.)	CRT-base cover (metallic dark)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		Bucheengehäuse	secket		
9		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contact RF8 7767.		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungenocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungeknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 7800
S-Nr. 24145-01
(27*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, welnut colered		
1	1	24130-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-407.01		BLENDE KPL.(nußbf.)	mask compl. (welnut col.)		
2.2	1	29606-733.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3	1	29606-021.01		Abdeckung	cover (contr./brightness/ vol./field:N)		
2.4	1	29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.5	1	29606-858.01		Zierblsch (schwarz/eluf.)	control escutch.plate (black/alu)		
2.6		29606-771.01		Abdeckung kpl.(schwarz)	control cover (black)		
2.7	1	29606-031.01		Rahmen kpl.	touch button ornem.frams		
2.8		29606-580.01		Klappsnlager (schwarz/rechts)	lid bsering (black/right)		
2.9		29606-581.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bmaring (black/laft)		
2.10	1	29606-011.03		KLAPPE KPL. (schwarz/nußbf.)	contr.escutch.lid compl. (black/light)		
2.11	1	09663-863.01		Schriftzug	"Intsrfunk"-label		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarzgrau)	cabinet back(derkgrey)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	spaaksr		
8		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Feder RF8 7767.001	spring contact RF8 7767.		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnuckan	lucking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	wacher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic brecket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24130-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-407.02		BLENDE KPL. (weiß)	mask compl.(white)		
2.2		29606-733.02		Gitter (weiß)	speakar grill (white)		
2.3		29606-021.05		Abdeckung	cover (contr./bridhtness/ vol./field:N)		
2.4		29606-769.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black) (on/off/switch)		
2.5		29606-858.01		Zierblsch (schwarz/aluf.)	control escutch.plate (black/alu)		
2.6		29606-771.01		Abdeckung kpl. (schwarz)	control compl.(black)		
2.7		29606-031.01		Rehmen kpl.	touch button orn.framo		
2.8		29606-580.02		Klappenlager (weiß/rechts)	lid bsaring (white/right)		
2.9		29606-581.02		Klappenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.10		29606-011.02		KLAPPE KPL. (weiß)	contr.escutch.lid compl. (white)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazionl		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.10		09663-863.01		Schriftzug	"Interfunk" label		
3		29601-203.02		Rückwend (wei8)	cebinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwendtcpf (wei8)	CRT-base cover (white)		
7		19076-005.11		LAUTSPRECHER	speaker		
8		29701-187.02		8uchsengehäuse	socket		
9		8120-991-037	2x	Foder RF8 7767.001	spring contact RFB 7767.		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 8200
S-Nr. 241S2-01
(28*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut cclored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-417.01		BLENDE KPL.	mask cempl.		
2.2	1	29605-519.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill (walnut)		
2.4		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.5		29606-581.01		Klappenleger (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.6	1	29606-670.05		KLAPPE KPL.	control escutch.lid compl.		
2.61		29606-602.01		Sperrschieber	lccking slider		
2.62		09619-800.00		Orehfeder	tension spring		
2.63	1	29606-272.04		Zierblech	contr.ornam.plete		
2.64	1	29606-603.01		Knopf	knob		
2.65	1	29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
2.7		29605-808.97		Rasthaksn	hook		
2.8	1	29606-025.01		Rahmen (Kopfhöreranschluß)	ornam.freme (haadphona)		
3		29601-203.01		Rückwend (echwarz)	cebinst back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwsrz)	CRT-bass cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	spaaker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schaibe	washar		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brackst		
14	8	29608-124.97		Winkel	plestic bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cebinet compl.		
2		29605-417.02		BLENDE KPL.	mask cospl.		
2.1		29606-766.02		8adienungaeinsatz	control pensl		
2.2		29605-519.04		Gitter (weiß)	speakar grill (walnut)		
2.4		29606-580.02		Klappenlager (reohts/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.5		29606-581.02		Klappenlagor (links/wei8)	lid bearing (laft/whits)		
2.6		29606-670.06		KLAPPE kpl.	control escutch. lid		
2.61		29606-602.01		Sperrschieber	locking slider		
2.62		09619-800.00		Orehfeder	tension spring		
2.63		29606-272.03		Zierblech	contr. ornam. plete		
2.64		29606-603.01		Kncpf	knob		
2.65		29606-274.01		Celer-Symbel	color-symbole		
2.7		29605-808.97		Rasthaken	hock		
2.8		29606-025.01		Rahmen	ornam. frame		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtepf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	wesher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

-*-



GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 8285
S-Nr. 24161-01
(29*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäusa, nußbf.	cabinat, walnut colored		
1	1	24116-910.23		Gehäuso kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-145.01		Fu8	foot		
1.2		03908-537.01	2x	Fu8	foot		
2	1	29605-412.01		BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.2	1	29605-519.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill (walnut)		
2.4		29606-580.01		Klapponlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-581.01		Klapponlager (schwarz/links)	lid bearing (black/laft)		
2.6	1	29606-006.03		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.61		29606-007.01		Sperrschieber	locking elider		
2.63	1	29606-851.01		Zierbloch	contr.lid ernaa.plate		
2.64	1	29606-603.01		Knopf	knob		
2.7		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.8	1	29606-025.01		Rehmen (Kopfhöreranschluß)	ornaa. frame (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (achwarz)	cabinat back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover(black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegalungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Varriegalungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Sehoibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkal	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkal	plastic bracket		
				Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24116-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet coapl.		
1.1		29608-145.01		Fuß	foot		
1.2		03908-537.01	2x	Fu8	foot		
2		29605-412.02		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-766.02		8edienungaeinsatz	control panel		
2.2		29605-519.04		Gitter (weiß)	speaker grill(white)		
2.6		29606-580.02		Klappenlager (rechts/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.7		29606-581.02		Klappenlager (links/wei8)	lid bearing (left/white)		
2.8		29606-670.06		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.81		29606-602.01		Sperrschieber	locking slider		
2.82		09619-800.00		Drehfeder	tension spring		
2.83		29606-272.01		Zierblech	contr.lid ornam.plate		
2.84		29606-603.03		Knopf	knob		
2.85		29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
2.9		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.10		29606-025.01		Rehmen	ornam. frame		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (whits)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (whits)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Designation	Denominazione
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speeker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungeknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	wesher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Listo ricambi

Super Color 8250
S-Nr. 24181-01
(30*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-417.01		8LENDE KPL.	mask compl.		
2.2	1	29605-519.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill(walnut)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (laft/black)		
2.5	1	29606-670.05		KLAPPE KPL.	control escutch.lid		
2.51		29606-602.01		Sperrschieber	locking slider		
2.52		09619-800.00		Drehfeder	torsion spring		
2.53	1	29606-272.04		Zierblech	contr.lid ornam. plate		
2.54	1	29606-603.01		Knopf (greu)	knob (grey)		
2.55	1	29606-274.01		Color-Symbol	color-symbola		
2.6		29605-808.97		Rasthakan	hook		
2.7		29606-025.01		Rehmen (schwarz) (Kopfhörer)	ornam.frame (black) (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibs	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuso, anthrazit	cabinet, anthracite		
1		24098-910.52		Oehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-417.03		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29605-519.07		Gitter (schwrz)	speaker grill (black)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwrz)	lid bsering (left/black)		
2.5		29606-670.07		KLAPPE KPL.	control escutch. lid		
2.51		29606-602.01		Sperrschieber	locking slider		
2.52		09619-800.00		Drehfeder	torsion spring		
2.53		29606-272.03		Zierbleah	contr. lid ornam. plate		
2.54		29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
2.55		29606-274.01		Color-Symbol	color symbole		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.7		29606-025.01		Rahmen (schwarz)	ornam. frame (black)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Vorriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brecket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazior
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-417.02		BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.2		29605-519.04		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-500.02		Klappenlager (rechts/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.4		29606-581.02		Klappenlager (links/weiß)	lid bearing (left/white)		
2.5		29606-670.06		KLAPPE KPL.	contr. escutch.lid compl.		
2.51		29606-602.01		Sperrschieber	locking slider		
2.52		09619-800.00		Drehfeder	tension epring		
2.53		29606-272.03		Zierblech	contr. lid ornam.plate		
2.54		29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
2.55		29606-274.01		Color-Symbol	color-symbole		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.7		29606-025.01		Rehmen (schwarz) (Kopfhörer)	ornam. frame (black) (headphone)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnockan	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Varriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schsibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plestic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazionl		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse	cebinet		
1		09662-059.01	4x	Schernier (brüniert)	hinge		
2		59750-147.01		Schloß mit Schließblech (brüniert)	lock with locking plate		
3		09669-700.01		Schlüsselschild (antik)	key drop (antique)		
4		09669-175.01		Schlüesel (antik)	key (antique)		
5		09662-959.01		Riegel (brüniert)	bolt		
6		24010-001.06		Fußpaar, links (f.Amalienb./bereck)	foot peir, left (f.Amalienburg)		
6		24011-001.07		Fußpaar, links (f.Trutzenstein altd.)	foot peir, left (f.Trutzenstein)		
7		24010-002.06		Fußpaar, rechts (f.Amalienburg,bar.)	foot peir, right (f.Amalienb.)		
7		24011-002.07		Fußpaar, rochts (f.Truzenst./altdeutch)	foot pair, right (f.Truzenst./old ger.style)		
8		09660-859.02	2x	Schnäpper	catch		
				FFS-Einschub (9.24176-0123)	slide-in unit (9.24176-0123)		
8a		24119-910.23		Gehäuse kpl. (nußbf.)	cabinet compl.(walnut)		
9		29605-405.01		BLENDE KPL.	mask compl.		
9.1		29606-766.01		Bedienungseinsatz	control panel		
9.2		29605-519.01		Gittor (nußbf.)	speaker grill		
9.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
9.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
9.5		29606-006.03		Klappa kpl.	control escutch.lid compl.		
9.51		29606-007.01		Sperrechieber	locking slider		
9.53		29606-851.01		Zierblech	contr.lid orn.plate		
9.54		29606-603.01		Knopf	knob		
9.6		29605-808.97		Rasthaken	hook		
9.7		29606-025.01		Rahmen (Kopfhörer)	ernam. frame (headphone)		
9a		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schoibe	wesher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plestic brecket		
15		29601-208.01		Rückwand(schwarzgreu)	cabinet back (darkgrey)		
16		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-bame cover (blsck)		

Amalienburg Color 8250

1

Trutzenstein Color 8250



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color W 8250
S-Nr. 24154-01
(31*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24169-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-101.01		Lautsprechergitter(nußb.)	speaker grill (walnut)		
2	1	29605-393.09		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-705.01		Bedienungseinsatz	control panel unit		
2.2		29606-614.01		Sperrschieber	locking slider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.6	1	29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz) (Schrift:aluf.)	contr.eecuteh.lid compl. (black/Letters:alu)		
2.61	1	29606-297.01		Zierblech	ccntr.lid orn.plate		
3		29601-245.01		Rückwand (schwarz)	cabiret back(black)		
4		29601-246.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
4a		03901-974.03	3x	Verriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
				Gehäuse, palief.	cabinet, rosewood		
1		24169-910.30		Gehäuee kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.03		Lautsprechergitter (pelisf.)	speaker grill (roee-wood)		
2		29605-393.10		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-705.01		Bedienungseinsatz	control panel unit		
2.2		29606-614.01		Sperrschieber	locking slider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz) (Schrift:aluf.)	contr.escutch.lid (black) (latters:alu)		
2.61		29606-297.01		Zierblech	contr.lid ornam.plate		
3		29601-245.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-246.01		Rückwandtepf (schwarz)	CRT-base oover (black)		
4a		03901-974.03	3x	Verriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11		09605-111.00	3x	Seheibe	washer		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Bonennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, anthrazit	cabinet, anthracite		
1		24169-910.52		Gehäuse kpl.	cabiret compl.		
1.1		29608-101.05		Lautsprechergittsr (anthrazit)	speaksr grill (anthracite)		
2		29605-393.12		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-705.01		Bedienungeeinsatz	control panel unit		
2.2		29606-614.01		Sperrechieber	lucking alider		
2.3		09619-112.00		Zugfedar	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (echwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappenlager (echwarz/linke)	lid bearing (black/left)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz) (Schrift:aluf.)	contr.escutch.lid compl. (black)(letters:alu)		
2.61		29606-297.01		Zierblech	contr.lid orn.plate		
3		29601-245.03		Rückwand (anthrazit)	cabinet back(anthracite)		
4		29601-246.03		Rückwandtopf (anthrazit)	CRT-base cover (anthracite)		
4a		03901-974.03	3x	Verriegelungeknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungenocken	locking cam		
11		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24169-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.02		Lautsprechergittsr(weiß)	speakar grill (white)		
2		29605-393.11		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-705.01		Bedienungeeinsatz	control penel unit		
2.2		29606-614.01		Sperrechieber	locking slider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (echwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappenlager (echwarz/linke)	lid bearing (black/left)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL. (echwarz/Schrift:aluf.)	contr.escutch.lid compl. (black/letters/alu)		
2.61		29606-297.01		Zierblach	contr.lid ornam.plate		
3		29601-245.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-246.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
4a		03901-974.01	3x	Verriegelungeknopf	locking kncb		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speakar		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungenocken	locking cam		
11		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		

Super Color W 8288



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste da pièces détachées · Lista ricambi

Supor Color W 8259 a
S-Nr. 24154-02
(34*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gahäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24169-910.23		Gahäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-101.01		Lautsprechergitter (nußbf.)	speaker grill (walnut col.)		
2	1	29605-393.13		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29606-614.01		Sperrschieber	locking slider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappanlagar (schwarz/links)	lid baaring (black/left)		
2.6	1	29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz/Schrift:aluf.)	contr.escutch.lid compl. (black/letters:alu)		
2.61	1	29606-297.01		Zierblech	control lid ornam.plate		
3		29601-245.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back(black)		
4		29601-246.01		Rückwandtcpf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
4a		03901-974.03	3x	Verriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaksr		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
				Gehäusa, palisf.	cabinet, rosewood		
1		24169-910.30		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.03		Lautsprachergitter (palisf.)	speaker grill (rosewcod)		
2		29605-393.14		8LENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29606-614.01		Sperrschiebar	locking alider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappanlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz/Schr.:aluf.)	contr.escutch.lid compl. (black/letters:alu)		
2.61		29606-297.01		Zierblach	contr.lid arn. plate		
3		29601-245.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-246.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
4a		03901-974.03	3x	Varriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazion
				Oehäuse, anthrazit	cabinet, anthracite		
1		24169-910.52		Oehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.05		Lautsprechergitter (anthrazit)	speaker grill (anthracite)		
2		29605-393.16		8LENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29606-614.01		Sperrschieber	locking slider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz/Schr.:aluf.)	contr.escutch.lid compl. (black/latters:alu)		
2.61		29606-297.01		Zierblech	contr.lid arnam.plate		
3		29601-245.03		Rückwand(anthrazit)	cabinet back(anthracite)		
4		29601-246.03		Rückwandtopf(enthrazit)	CRT-base cover(anthracite)		
4a		03901-974.03	3x	Vorriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	7	03901-969.01	2x	Varriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Schaibe	washer		
				Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24128-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.02		Lautsprechergitter(wei8)	speaker grill (white)		
2		29605-393.15		8LENDE KPL.	mesk compl.		
2.2		29606-614.01		Sperrschieber	locking elider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01	2x	Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL. (schwarz/Schrift:eluf.)	contr.escutch.lid compl. (black/latters:alu)		
2.61		29606-297.01		Zierblech	contr.lid arnam.plate		
3		29601-245.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-246.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (white)		
4a		03901-974.01	3x	Vorriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	7	03901-969.01	2x	Vorriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Schaibe	waeher		
				Gehäuse, metallic	cabinet, metallic		
1		24169-910.57		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-101.07		Lautsprechergitter	speaker grill		
2		29605-393.17		8LENDE KPL. (metallic,hell)	mask compl. (metallic, light)		
2.2		29606-614.01		Sperrschieber	locking slider		
2.3		09619-112.00		Zugfeder	ext.spring		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.4		29606-502.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29606-503.01		Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/laft)		
2.6		29606-707.02		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.61		29606-297.01		Zierblech	contr.lid ornam.plate		
3		29601-245.04		Rückwand (metallic dkl.)	cabinet back (metallic dark)		
4		29601-246.06		Rückwandtopf	CRT-base cover		
4a		03901-974.03	3x	Varriegelungsknopf	locking knob		
5		19004-007.21		LAUTSPRECHER	speaker		
6		07059-034.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	7	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
12		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste de pièces détachées · Listo ricambi

Super Color 8251
S-Nr. 24201-01
(35*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Oehäuse, metallic dkl.	cabinet, metallic dark		
1	1	24130-910.57	Oehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-399.09	BLENDE KPL. (metallic hell)	mesk cempl. (metallic light)		
2.2	1	29606-726.03	Gitter (schwarz)	speaker grill (black)		
2.3		29606-580.01	Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (bleck/right)		
2.4		29606-581.01	Klappenleger (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.5		29605-808.97	Raethaken	rest -hook		
2.6	1	29606-006.09	KLAPPE KPL. (metallic/schwarz)	contr.escutch.lid compl. (metallic/black)		
2.61		29606-007.01	Sperrschieber	locking elider		
2.62	1	29606-603.01	Knopf (grau)	knob (gray)		
2.63	1	29606-851.01	Zierblech	contr.lid ernam.plete		
2.7	1	29606-025.01	Rehmen (schwarz) (Kopfhörer)	ernam.frame(black) (headphone)		
3		29601-203.06	Rückwand (metallic)	cabinet back (metallic)		
4		29601-239.06	Rückwandtopf(metallic)	CRT-base covar(metallic)		
9		19076-004.01	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	pleetic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
			Gehäuse, metallic hell	cabinet, metallic light		
1		24130-910.77	Gehäuse kpl.	cabimet oompl.		
2		29605-399.10	Blende kpl. (metallic dkl.)	mask caspl. (metallic dark)		
2.2		29606-726.03	Gitter (schwarz)	speaker grill (black)		
2.3		29606-580.01	Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (bleck/right)		
2.4		29606-581.01	Klappenlager (schwarz/links)	lid bmaring (blsck/laft)		
2.5		29605-808.97	Rasthaken	reat-hook		
2.6		29606-006.09	KLAPPE KPL. (metallic/schwarz)	contr.escutch.lid compl. (metallic/black)		
2.61		29606-007.01	Sperrschieber	lecking slider		
2.62		29606-603.01	Knopf (grau)	knob (grey)		
2.63		29606-851.01	Zierblech	contr. lid ernam. plete		
2.7		29606-025.01	Rahmen (schwarz)	ernam.frame (black)		
3		29601-203.06	Rückwand (metallic dkl.)	cabinet back (metallic dark)		
4		29601-239.06	Rückwandtopf (metallic dkl.)	CRT-base covar (metallic dark)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Designation	Denominazione
9		19076-004.01		LAUTSPRECHER	speeker		
10	8	03901-969.01	2x	Vorriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Vorriogelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schaibo	wesher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkol	plastic brackot		
14	8	29608-124.97		Winkol	plastic brackot		

Super · Color S251



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Lista da pièces détachées · Listo ricambi

Super Color S 8255
S-Nr. 24164-01
(36*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinat, walnut colored		
1		24123-910.03		Gehäuso kpl.	cabinet compl.		
1.1		09663-651.01		Emblam (Schrift:chromf.)	emblom (lettors:chrome)		
1.2		09662-595.02		Schlo8 (nickel)	lock (nickel)		
1.3		09662-593.02		Schlüssel (nickel)	key (nickel)		
1.4		09662-800.02		Schlüsslechild (nickel)	key drop (nickel)		
1.5		09662-887.97	2x	Wanne	shuttor door box		
1.6		09662-888.97	2x	Keil	retainer lock		
1.7		09662-633.02	4x	Hülse (schwarz)	leg slaeve		
1.8		09669-669.01	4x	Möbelrolle (schwarz/chromf.)	caetor (black/chrome)		
2		29605-405.01		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1		29606-766.01		Bedienungseineatz	centrol panel unit		
2.2		29605-519.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bmaring (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlagar (links/schwarz)	lid bmaring (left/black)		
2.5		29606-006.03		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid ocmpl.		
2.51		29606-007.01		Sparrsahieber	locking slider		
2.53		29606-851.01		Zierbloch	contr. lid ornam.plate		
2.54		29606-603.01		Knopf (grau)	knob (gray)		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	rest.hook		
2.7		29606-025.01		Rahman (Kopfhöraranschlu8)	ornam. frame (headphone)		
3		19076-004.01		LAUTSPRECHER	spaaker		
4		29601-203.01		Rückwand	cabinet back		
5		29601-239.01		Rückwandtopf	CRT-base cover		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Varriogelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schaiba	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brackot		
14	8	29608-124.97		Winkol	plastic bracket		

Super - Color S S255



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo do pièces détachées · Listo ricombi

Super Color 8400
S-Nr. 24192-01
(37*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuss, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-417.05		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2	1	29606-768.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (laft/black)		
2.5	1	29606-006.03		KLAPPE KPL.	contr. escutch. lid compl.		
2.51	1	29606-851.01		Zierblech	contr. lid ornam.plate		
2.52		29606-007.01		Sperrschiaber	locking slidar		
2.53	1	29606-603.01		Knopf	knob		
2.6		29605-808.97		Raathaken	rest-hook		
2.7	1	29606-025.01		Rehmen(Kopfhöreranschlu8)	ornaa. freme(headphore)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Varriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Seheibe	washar		
13	8	29608-126.97		Winkel	plaatic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic brackat		
				Gehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-417.06		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29606-768.02		Gitter (wei8)	speaker grill (white)		
2.3		29606-580.02		Klappenlager (rechts/wei8)	lid boaring (right/white)		
2.4		29606-581.02		Klappenlager (links/wei8)	lid beering (left/white)		
2.5		29606-006.02		KLAPPE KPL.	contr. escutch.lid compl.		
2.51		29606-851.01		Zierblech	contr.lid ornam.plate		
2.52		29606-007.02		Sperrschieber	locking slider		
2.53		29606-603.01		Knopf	knob		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	rest-hook		
2.7		29606-025.01		Rahmen(Kopfhöreranschlu8)	ornam. frame(headphone)		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-baso cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Vorriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schoibo	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkol	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic brecket		

Super - Color 8400



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détochées · Lista ricambi

Super Color 8401
S-Nr. 24199-01
(38*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, metallic dkl.	cabinet, metallic dark		
1	1	24098-910.57		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-417.14		8LENDE KPL. (metallic hell)	mesk compl. (metallic light)		
2.2	1	29606-768.06		Gitter (schwarz)	speaker grill(black)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid beering (left/black)		
2.5	1	29606-006.09		KLAPPE KPL.	control escutch.lid compl.		
2.51		29606-851.01		Zierblech	control lid ornam. plate		
2.52		29606-007.01		Sperrechieber	lucking slider		
2.53	1	29606-603.01		Knopf	knob		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	rest-hook		
2.7		29606-025.01		Rahmen(Kopfhöreranschlu8)	ornam. freme(headphone)		
3		29601-203.06		Rückwand (metallic dkl.)	cabinet back (metallic dark)		
4		29601-239.06		Rückwandtopf (metellic dkl.)	CRT-base cover (setallic dark)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speeker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, metallic hell	cabinet,metallic light		
1		24098-910.77		Gahäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-417.15		BLENDE KPL. (metallic dkl.)	mesk cospl. (metallic dark)		
2.2		29606-768.06		Gitter (schwerz)	speaker grill (bleck)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwerz)	lid bearing (left/black)		
2.5		29606-006.09		KLAPPE KPL.	contr. escutch.lid compl.		
2.51		29606-851.01		Zierblech	contr. lid ornam.plete		
2.52		29606-007.01		Sperrschieber	locking slider		
2.53		29606-603.01		Knopf	knob		
2.6		29605-808.97		Raethakon	rest- hook		
2.7		29606-025.01		Rahmen (Kopfhöreranschlu8)	ornam. frame (headphone)		
3		29601-203.06		Rückwand (met. dkl.)	cabiret back (met. dark)		
4		29601-239.06		Rückwandtopf (metallic dkl.)	CRT-base cover (metallic dark)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaksr		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominazione
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

Super Color 8401



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 8405
S-Nr. 24177-01
(39*)

Pos. No.	Fig. No.	Besteii-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24116-910.23		Gehäuee kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	29608-145.01	2x	Fu8	foot		
1.2		03908-537.01	2x	Fu8	foot		
2	1	29605-412.03		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2	1	29606-768.01		Gitter (nu8bf.)	speaker grill (walnut)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rachts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (laft/black)		
2.5	1	29606-006.03		KLAPPE KPL.	control escutch.lid compl.		
2.51		29606-851.01		Zierblsch	contr. lid ornam.plate		
2.52		29606-007.01		Sperrschieber	locking slider		
2.53	1	29606-603.01		Knopf	knob		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	rest-hcok		
2.7		29606-025.01		Rahmen(Kopfhöreranschlu8)	ornam.freme (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-baea cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	epeaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegalungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Varriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Sahaibe	waaher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brecket		
14	8	29606-124.97		Winkel	plastic brecket		
				Gehäuss, wei8	cabinet, white		
1		24116-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		29608-145.01		Fu8	fcot		
1.2		03908-537.01	2x	Fu8	fcot		
2		29605-412.04		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.2		29606-768.02		Gitter (wei8)	speaksr grill (white)		
2.3		29606-580.02		Klappenlager (rechts/wei8)	lid bearing (right/white)		
2.4		29606-581.02		Klappenlager (links/wei8)	lid bearing (laft/white)		
2.5		29606-006.02		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.51		29606-851.01		Zierblech	contr. lid ornam.plate		
2.52		29606-007.02		Sperrschieber	locking slider		
2.53		29606-603.01		Knopf	knob		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	rest-hcok		
2.7		29606-025.01		Rahmen (Kopfhöreranschlu8)	ornamen.frame (haadphone)		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignetion	Denominazione
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

Super Color 8405



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Lista da pièças détochées · Lista ricambi

Supor Color 8450
S-Nr. 24178-01
(40*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24098-910.23		Gehäuss kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-417.05		BLENDE KPL. (nuBbf.)	mesk cospl.(walnut)		
2.2	1	29606-768.01		Gitter (nuBbf.)	spaaker grill(welnut)		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (rechts / schwarz)	lid beering (right/black)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid beering (laft/black)		
2.5	1	29606-006.03		KLAPPE KPL. (aluf./schwarz)	contrel eacutch.lid (elu/blsck)		
2.51		29606-007.01		Sperrschieber(schwerz)	lucking elider (black)		
2.52	1	29606-603.01		Knepf (grau)	knob (grey)		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.7		29606-025.01		Rahmen (schwarz) (Kopfhöraranschlu8)	ornas.frame (black) (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (echwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	epeaker		
10	8	03901-969.01	2x	Varriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.08	4x	Scheiba	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plaetic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plaetic bracket		
				Gehäuee, weiß	cabinet, white		
1		24098-910.53		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-417.06		BLENDE KPL. (weiß)	mesk compl. (white)		
2.2		29606-768.02		Gitter (weiß)	speeker grill (white)		
2.3		29606-580.02		Klappenlager (weiß/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.4		29606-581.02		Klappenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.5		29606-006.02		KLAPPE KPL. (weiß)	contr. escutch.lid (white)		
2.51		29606-007.02		Sperrschieber (weiß)	locking slider (whito)		
2.52		29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
2.6		29605-808.97		Rasthaken	hook		
2.7		29606-025.01		Rehmen (schwarz) (Kopfhöreranschlu8)	ornam. frame (black) (headphone)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	waeher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Parts · Liste de pièces détochées · Lista ricambi

Super Color 8600
S-Nr. 24191-01
(41*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuee, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23		Gehäuee kpl.	cebinet compl.		
2	1	29605-399.05		BLENDE KPL.	mask compl.		
2.1	1	29606-726.01		Gitter (nußbf.)	speaker grill		
2.2		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwerz)	lid bearing (right/black)		
2.3		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.4	1	29606-006.03		KLAPPE KPL. (pelisanderf.)	contr.escutch.lid compl. (rosewood)		
2.41		29606-007.01		Sperrschieber	locking slider		
2.42	1	29606-603.01		Knepf (echwarz)	knob (black)		
2.5		29606-025.01		Rahmen(KopfhörerenschluB)	ornam.frame (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (echwerz)	cebinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwarz)	CRT-bese cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24130-910.53		Gehäuee kpl.	cebinet compl.		
2		29605-399.06		BLENDE KPL.	mask cempl.		
2.1		29606-726.02		Gitter (weiß)	speaker grill(white)		
2.2		29606-580.02		Kleppenlager (rechts/weiß)	lid bearing (right/white)		
2.3		29606-581.02		Klappenlager (links/weiß)	lid bearing (left/white)		
2.4		29606-006.02		KLAPPE KPL. (weiß/schwerz)	contr.escutch.lid compl. (white/black)		
2.41		29606-007.02		Sperrschieber	locking bolt		
2.42		29606-603.01		Knopf (schwarz)	knob (black)		
2.5		29606-025.01		Rahmen(Kopfhöreranschluß)	ornam.frame(headphone)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Liste do pièces détachées · Listo ricambi

Super Color 8650
S-Nr. 24179-01
(42*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nu8bf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23		Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-399.05		BLENDE KPL.(nu8bf.)	mesk compl.(walnut col.)		
2.2	1	29606-726.01		Gittsr	speaker grill		
2.3		29606-580.01		Klappenlager (schwarz/rechts)	lid baaring (black/right)		
2.4		29606-581.01		Klappenlager (echwarz/linke)	lid bearing (black/left)		
2.5		29605-808.97		Rsethaken	hook		
2.6	1	29606-006.01		KLAPPE KPL.(nu8bf.)	contr.escutch.lid(walnut)		
2.61		29606-007.01		Sperrschieber	locking elidar		
2.62	1	29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
2.7		29606-025.01		Rahmen (echwarz) (Kopfhöreranschluß)	ornam. freme (black) (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	oabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (schwerz)	CRT-base covar (bleck)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speakar		
10	8	03901-969.01	2x	Vsrriegelungsnockan	locking oam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schoibs	waehar		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic brackat		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24130-910.53		Gshäuse kpl.	cabinet compl.		
2		29605-399.06		BLENDE KPL.(weiß)	mesk coapl. (whits)		
2.2		29606-726.02		Gitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-580.02		Klappenlager (weiß/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.4		29606-581.02		Klapeenlager (weiß/links)	lid bearing (white/left)		
2.5		29605-808.97		Resthaken	hook		
2.6		29606-006.02		KLAPPE KPL.(weiß)	contr. escutch.lid(white)		
2.61		29606-007.02		Sperrschieber (weiß)	locking slider		
2.62		29606-603.01		Knopf (grau)	knob (grey)		
2.7		29606-025.01		Rahmen (schwarz)	ornam. freme (black)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic brecket		

Super - Color 8650



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 8800
S-Nr. 24205-01
(43*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
				Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23		Gehäuse kpl.	cabimet compl.		
2	1	29605-399.11		BLENDE KPL.	meek compl.		
2.1	1	29606-733.01		Gitter (nußbf.)	speakar grill (walnut col.)		
2.2		29606-580.01		Klappenlager (rechts/sehwarz)	lid bearing (right/black)		
2.3		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (laft/black)		
2.4	1	29606-670.08		KLAPPE KPL. (topaa/schwarz)	contr. escutch.lid compl. (topaz/black)		
2.41		29606-602.01		Sperrschieber	locking elider		
2.42		09619-800.00		Orehfeder	tersion spring		
2.43	1	29606-603.01		Knepf (schwarz)	knob (black)		
2.44	1	29606-274.01		Color-Symbol	color-symbola		
2.5		29606-025.01		Rehmen (Kopfhöreranechluß)	ornam.freme (headphone)		
3		29601-203.01		Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01		Rückwandtopf (achworz)	CRT-bame cover (black)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Schoibe	washar		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plaetic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plaatic bracket		
				Gehäuse, weiß	cabinet, white		
1		24130-910.53		Gehäusa kpl.	cabinet compl.		
2		29605-399.12		BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.1		29606-733.02		Gitter (wei8)	speaker grill (white)		
2.2		29606-580.02		Klappenlager (rechts/wei8)	lid beering (right/white)		
2.3		29606-581.02		Klappenlager (links/usiß)	lid bearing (loft/white)		
2.4		29606-670.09		KLAPPE KPL. (aluf./echwarz)	contr.escutch.lid compl. (elu/black)		
2.41		29606-602.01		Sperrschieber	locking elider		
2.42		09619-800.00		Orehfeder	torsion spring		
2.43		29606-603.01		Knepf (schwarz)	knob (black)		
2.44		29606-274.01		Celor-Symbol	color-symbole		
2.5		29606-025.01		Rehmen(Kepfhöreranschluß)	ornam.frame(headphone)		
3		29601-203.02		Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11		LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color 8850 u. a
S-Nr. 24131-01/02
(44*/45*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezionl	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
			Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24130-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
2	1	29605-399.01	BLENDE KPL.(nußbf.)	mask compl. (walnut)		
2.2	1	29606-733.01	Gittsr (nußbf.)	speaker grill (walnut)		
2.3		29606-580.01	Klappenlager (schwarz/links)	lid bearing (black/left)		
2.4		29606-581.01	Klappenlager (schwarz/rechts)	lid bearing (black/right)		
2.5		29605-808.97	Rasthaken	hook		
2.6	1	29606-006.03	KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.61		29606-007.01	Sperrschieber	leoking alider		
2.62	1	29606-603.01	Knopf (grau)	knob (grey)		
2.7		29606-025.01	Rahmen (schwarz) (Kopfhörsranschluß)	ornam.frame (black) (headphone)		
2.8	1	09663-863.01	Schriftzug (aluf./schwarz)	"Interfunk"-lebel (alu/black)		
3		29601-203.01	Rückwand (schwarz)	cabinet (black)		
4		29601-239.01	Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
9		19076-004.11	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Verriegelungsnucken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic brecket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
			Gehäuse, weiß	cabinet , white		
1		24130-910.53	Gehäuae kpl.	cabinet compl.		
2		29605-399.02	BLENDE KPL. (weiß)	mask compl. (white)		
2.2		29606-733.02	Bitter (weiß)	speaker grill (white)		
2.3		29606-580.02	Klappenlager (weiß/linke)	lid bearing (white/left)		
2.4		29606-581.02	Klappenlager (weiß/rechts)	lid bearing (white/right)		
2.5		29605-808.97	Rasthaken	hook		
2.6		29606-006.02	KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.61		29606-007.02	Sperrschieber	locking slider		
2.62		29606-603.01	Knopf (grau)	knob (grey)		
2.7		29606-025.01	Rahmen (schwarz) (Kopfhöreranschluß)	ornam. frame (black) (headphone)		
2.8		09663-863.01	Schriftzug (aluf./schwarz)	"Interfunk"-label (alu/black)		
3		29601-203.02	Rückwand (weiß)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02	Rückwandtopf (weiß)	CRT-base cover (white)		
9		19076-004.11	LAUTSPRECHER	speaker		
10	8	03901-969.01	2x Varriegelungsnocken	locking cam		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		

Super Color 8850 u. a



1

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Super Color S 9250
S-Nr. 24165-01
(46*)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Dascription	Désignation	Denominaziona
			Gehäuse, nußbf.	cabinet, walnut colored		
1	1	24113-910.23	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1	1	09677-036.05	Zierleiste (765 lg.) (aluf./chromf./matt)	trim (765 lg.) (alu/chrome)		
1.2		29608-126.97	3x Winkel	bracket		
1.3		03901-974.01	3x Verriegelungsknopf	lucking knob		
1.4		09605-111.00	3x Scheibe	washer		
1.5	1	09663-882.01	Zierkappe kpl.	ornam.cap compl.		
1.6	1	28024-112.01	Fußgestell	foot		
2	1	29605-406.01	BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.1		29606-025.01	Rahmen (Kopfhöreranschl.)	ornam.frame (headphone)		
2.2	1	29605-715.01	Einsatz (schwarz)	insert (black)		
2.3	1	29606-295.01	Zierblech (Schrift:aluf.)	contr.ornam.plate (letters:alu) (vol./treble/bass)		
2.4	1	29605-746.01	Abdeckung (nußbf.)	cover (walnut col.)		
2.5		29605-717.01	Einsatz (schwarz)	insert (bleck)		
2.6		29606-580.01	Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.7		29606-581.01	Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8		29605-808.97	Resthaken	hook		
2.9	1	29606-006.08	KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid		
2.91		29606-007.01	Sperrschieber	locking slider		
2.93		29606-851.03	Zierblech (Schrift:aluf.)	contr.lid ornam.plate (letters:alu)		
2.94	1	29606-603.01	Knepf (schwarz)	knob (black)		
3		29601-203.01	Rückwand (schwarz)	cabinet back (black)		
4		29601-239.01	Rückwandtopf (schwarz)	CRT-base cover (black)		
10	8	03901-969.00	2x Verriegelungsnucken	lucking cam		
11	8	03901-974.01	4x Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97	Winkel	plastic bracket		
			Gehäuse, anthrazit	cabinet, anthracite		
1		24113-910.52	Gehäuse kpl.	cabinet compl.		
1.1		09677-036.05	Zierleiste (765 lg.) (aluf./chromf./matt)	trim (765 lg.) (alu/chrome)		
1.2		29608-126.97	3x Winkel	plastic bracket		
1.3		03901-974.03	3x Verriegelungsknopf	locking knob		
1.4		09605-111.00	3x Scheibe	washer		
1.5		09663-882.01	Zierkappe	ornam. cap compl.		
1.6		28024-112.01	Fußgestell	foot		
2		29605-406.02	BLENDE KPL.	mesk compl.		
2.1		29606-025.01	Rahmen (Kopfhöreranschl.)	ornam. frame(headphone)		
2.2		29605-715.01	Einsatz (schwarz)	insert (black)		
2.3		29606-295.01	Zierblech (Schrift:aluf.)	contr.ornam. plate (letters:alu)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazionl		Benennung	Description	Désignation	Denominazione
2.4		29605-746.02		Abdeckung (schwerz)	cover (black)		
2.5		29605-717.01		Einsatz (schwarz)	insert (bleck)		
2.6		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.7		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8		29605-808.97		Rasthaken	hcok		
2.9		29606-006.09		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.91		29606-007.01		Sperrschieber	locking slider		
2.93		29606-851.01		Zierblech (Schrift:schwarz)	contr.lid ornam.plate (letters:black)		
2.94		29606-603.01		Knopf (schwarz)	knob (black)		
3		29601-203.03		Rückwand(anthrazit)	cabinet back(anthracite)		
4		29601-239.03		Rückwandtopf (anthrazit)	CRT-baea cover (anthracite)		
10	8	03901-969.00	2x	Verriegalungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.03	4x	Verriegalungsknopf (f.Rückwand -203.03/ anthrazit)	locking knob (f.back -203.03/ anthracite)		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	wacher		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic bracket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plestic brecket		
				8ehäuse, wei8	cabinet, white		
1		24113-910.53		Gehäuse kpl.	cebinet compl.		
1.1		09677-036.05		Zierleiste (765 lg.) (aluf./chromf.matt)	trim (765 lg.) (alu/chrome)		
1.2		29608-126.97	3x	Winkel	bracket		
1.3		03901-974.01	3x	Verriegalungsknopf	locking knob		
1.4		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
1.5		09663-882.01		Zierkeppe	ernsm.cap compl.		
1.6		28024-112.01		Fu8gestell	foot		
2		29605-406.03		8LENDE KPL.	mesk compl.		
2.1		29606-025.01		Rahmen (Kopfhöreranschl.)	ornem.frame(haadphone)		
2.2		29605-715.01		Einsatz (schwarz)	insert (bleck)		
2.3		29606-295.02		Zierblech (Schrift:schwarz)	contr.ornem.plete (letters:black)		
2.4		29605-746.03		Abdeckung (wei8)	cover (white)		
2.5		29605-717.02		Einsatz (wei8)	insart (white)		
2.6		29606-580.02		Klappenlager (rechts/schwerz)	lid bearing (right/black)		
2.7		29606-581.02		Klappenleger (linka/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8		29605-808.01		Resthaken	hook		
2.9		29606-006.02		KLAPPE KPL.	contr.escutch.lid compl.		
2.91		29606-007.02		Sperrschieber	locking alidar		
2.93		29606-851.01		Zierblech (Schrift:aluf.)	contr.lid ornam.plate (letters:alu)		
2.94		29606-603.01		Knopf (schwarz)	knob (black)		
3		29601-203.02		Rückwand (wei8)	cabinet back (white)		
4		29601-239.02		Rückwandtopf (wei8)	CRT-base cover (white)		
10	8	03901-969.00	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegalungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washar		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plastic brecket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic brecket		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Désignation	Denominezione
				Oehäuee, metallic hell	cabinet, metallic light		
1		24113-910.57		Gehäuee kpl.	cabinet compl.		
1.1		09677-036.05		Zierleiste (765 lg.) (aluf./chremf.)	trim (765 lg.) (alu/chrome)		
1.2		29606-126.97	3x	Winkel	bracket		
1.3		03901-974.03	3x	Verriegelungsknopf	locking knob		
1.4		09605-111.00	3x	Scheibe	washer		
1.5		09663-882.01		Zierkappe	ernam. cap		
1.6		28024-112.01		Fußgestell	foot		
2		29605-406.06		BLENDE KPL.	mask oompl.		
2.1		29606-025.01		Rahmen (Kopfhöreranschl.)	frame (headphone)		
2.2		29605-715.01		Einsatz (schwarz)	insert (black)		
2.3		29606-295.01		Zierblech (aluf.)	contr.ernam.plate (alu) (vol./treble/baes)		
2.4		29605-746.02		Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
2.5		29605-717.01		Einsatz (schwarz)	insert (black)		
2.6		29606-580.01		Klappenlager (rechts/schwarz)	lid bearing (right/black)		
2.7		29606-581.01		Klappenlager (links/schwarz)	lid bearing (left/black)		
2.8		29605-808.97		Reethaken	hook		
2.9		29606-006.09		Klappe kpl.	contr.escutch.lid compl.		
2.91		29606-007.01		Sperrschieber	locking alider		
2.93		29606-851.01		Zierblech (aluf.)	contr.lid ernam.plate		
2.94		29606-603.01		Knopf (schwarz)	knob (black)		
3		29601-203.06		Rückwend (metallic)	cabinet beck (matallic)		
4		29601-239.06		Rückwandtepf(metallic)	CRT-base cover (met.)		
10	8	03901-969.00	2x	Verriegelungsnocken	locking cam		
11	8	03901-974.01	4x	Verriegelungsknopf	locking knob		
12		09605-111.00	4x	Scheibe	washer		
13	8	29608-126.97	2x	Winkel	plestic brecket		
14	8	29608-124.97		Winkel	plastic bracket		
				FS-Einbau-HiFi-Box (9.13530-1150)	HiFi-box (9.13530-1150)		
16		13530-110.50		Gehäuse kpl.	cabinet oompl.		
17		19750-063.00		Oichtungsring	seeling ring		
18	1	19054-002.01		LAUTSPRECHER	speaksr		
19	1	19025-021.01		LAUTSPRECHER	speaker		
20		19750-191.00		Bexenkabel	cable compl.		
				Weichenplatte	filter P.C.		
21		19310-430.00		Weichenplatte kpl.	filter printed circuit		
22		09015-004.01		NF-Droeeel	AF-choke		
23		09015-002.01		NF-Drossel	AF-choke		
				HiFi-Verstärker	HiFi-amplifier		
410		29621-015.01		HiFi-Verstärker kpl.	HiFi-amplifier compl.		
411		09622-421.01		Lautsprechersteckdose	speaker eocket		
412		09070-302.01		Netztrafe	mains transfermer		
413		29301-497.01		Netzanechlußplatte mit Stift kpl.	mains connect.plate with pin compl.		
414		09621-113.02	4x	Sicherungshalter	fuse holder contact		
415		29701-211.97	2x	Schutzkappe	protection cap		
416		09622-388.01		Zwergsteckdose	socket		
417		09622-555.01		Lautsprechorbuchse	speaker socket		
418		09020-303.01		Trennübertrager	transformer		
419		29621-130.01		Isoliorung	insulator		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
420		8302-200-122	Transistor 8C 237 8	(T159)transistor		
421		8302-200-142	Transistor 8C 309 B	(T151)transistor		
422		8302-200-414	Transistor BC 414 B	(T107/118/121)trans.		
423		8302-202-053	Transistor BC 415 B	(T113)transistor		
424		8302-210-025	Transistor 8D 135	(T163)transistor		
425		8302-210-032	Transistor 8D 136	(T167)transistor		
426		8302-410-023	Transistor GD 203	(T168)transistor		
427		8302-410-025	Transistor GD 204	(T169)transistor		
428		8308-528-015	Gleichrichter B40/C1500/1000	(D192)rectifier B40/C 1500/1000		
429		8309-215-009	Diode 1N 4002	(D197)diode 1N 4002		
430		8410-270-127	Elko 4700µF/40V	(C194)elco 4700µF		
431		8446-597.214	Elko 2200µF/40V	(C171)elco 2200µF		
432		8705-421-073	Metalloxydwiderstand 0411/1KΩ/10%	(R163)metal oxide resis. 0411/1KΩ/10%		
433		8705-321-225	Metalloxydwiderstand 0411/10Ω/10%	(R177)metal oxide resis. 0411/10Ω/10%		
434		8705-360-051	Metalloxydwiderstand 0617/56Ω/5%	(R173)metal oxide resis. 0617/56Ω/5%		
435		8705-360-055	Metalloxydwiderstand 0617/68Ω/5%	(R176)metal oxide resis. 0617/6BΩ/5%		
436		8730-051-198	Drahtwiderstand 5W/0,47Ω/10%	(R171)K-type rasistor 5W/0,47Ω/10%		
437		8790-009-005	Einstellregler 250Ω	(R166)min.pre-set.pot.		
			Montagezubehör für HiFi-Verstärker	mounting parts for HiFi-amplifier		
440		08503-572.97	Isoliertülle	grommot		
441		09604-724.00	Scheibe	washer		
442		0963O-882.00	Isolierschraube	insulated screw		
443		0963O-888.00	Flügalmutter	wing nut		



1

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüsseel-Nr.: * (Code Number)	Denominaziona

Bildrohrmontage

				8ildröhre 420 AL8 22 für 1, 2	picture tube 420 ALB 22 for 1, 2		
24		09679-706.01		Kederring	rubber ring		
27		00151-077.00		Zugfeder (24 1/2 Wdg.)	ext.spring (24 1/2 turns)		
29		09246-175.21		Entmagnetieierungsspule	de-magnetizing coil		
30	7	29607-107.97	4x	Spulenklammar	de-mag.coil clemp		
33		8290-175-084		Federlpiste mit Zugentlaetung MGF 173	connector with cable clemp MGF 173		
34		8300-030-260		8ILDRÖHRE 420 ALB 22	picture tube 420 ALB 22		
35		29607-104.04		Erdungekabel kpl.	mass lead compl.		
				Bildröhre 510 JEB 22 für 3, 5	picture tube 510 JEB 22 for 3, 5		
25		29607-103.04		Ring	rubber ring		
26		29607-103.02		Ring (für 3)	rubber ring (for 3)	für 3	
27		00151-077.00		Zugfeder (24 1/2 Wdg.)	ext.spring (24 1/2 tur.)		
28		29608-159.97		Klemma (für 3)	clemp (for 3)	für 3	
29		09246-178.21		Entmagnetieierungeepule	de-magnetizing coil		
30	7	29607-107.97	4x	Spulenklemmer	de-mag. coil clemp		
31		29701-187.03		8ucheengehäuee	socket		
32	8	8120-991-037	3x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
34		8300-030.341		8ILDRÖHRE 510 JEB 22	picture tube 510 JEB 22		
35		29607-120.01		Erdungekabel kpl.	mass cable compl.		
				Bildröhre 560 HB 22 für 4, 6, 7, 8, 9, 10,22 - 27	picture tube 560 HB 22 for 4, 6, 7, 8, 9, 10,22 - 27		
25		29607-103.01		Ring	rubber ring		
26		29607-103.02		Ring	rubber ring		
27		00151-077.00		Zugfeder (24 1/2 Wdg.)	ext.spring(24 1/2 turns)		
28		29608-159.97		Klemma(für 6,7)	clamp (for 6,7)	für 6,7	
29		09246-176.21		Entmagnetieierungsspule (für 4,6-10)	de-magnetizing coil (for 4,6-10)	für 4,6-10	
29		09246-177.21		Entmagnetisierungespule (für 22-27)	de-magnetizing coil (for 22-27)	für 22-27	
30	8	03907-674.97		Spulenhaken	de-mag.coil clamp		
31		29701-187.03		Bucheengehäuse	eocket		
32		8120-991-037	3x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
33		03907-664.97		Dietanzecheiba(f.25)	epacer (for 25)	für 25	
34		8300-030-381		BILDRÖHRE 560 HB 22	picture tube		
35		29607-121.01		RC-Kombination kpl. (für 4,6-10)	mass cable compl. (for 4,6-10)	für 4,6-10	
35		29607-120.01		Erdungskabel (f.22-27)	mass.cable (f.22-27)	für 22-27	
				Bildröhre A 56- 500 X für 11	piotura tube A 56-500 X for 11		
25		29607-103.01		Ring	rubber ring		
26		29607-103.02		Ring	rubber ring		
27		00151-077.00		Zugfeder (24 1/2 Wdg.)	ext.spring (25 1/2 tur.)		
29		09246-179.21		Entmagnetieierungespule	de-magnetizing coil		
30	8	03907-674.97		Spulenhaken	de-mag.coil clamp		
31		29701-187.03		8uchsengehäuee	socket		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.:* (Code Number)	Denominazion
32		8120-991-037	3x	Fader RFB 7767.001	spring contact RF8		
34		8300-020-385		BILDRÖHRE A 56-500 X	picture tube A56-500 X		
35		29607-120.02		Erdungskabel kpl.	mase lead compl.		
				Bildröhre A 66-500 X für 12-21,28-46	picture tube A 66-500 X for 12-21, 20-46		
25		29607-103.01		Ring	rubber ring		
26		29607-103.02		Ring	rubber ring		
27		00151-077.00		Zugfeder (24 1/2 Wdg.)	ext.spring (24 1/2 turne)		
28		29608-159.97		Klemma(für 31,44,45)	clamp (for 31,44,45)	für 31,44,45	
29		09246-176.21		Entmagnetisierungsspule	de-magnetizing coil		
30	8	03907-674.97		Spulenhaken	de-mag. ceil clamp		
31		29701-187.03		Buchsengehäuse	socket		
32	8	8120-991-037	3x	Fader RFB 7767.001	spring contact RF8 7767		
33		03907-664.97		Oistanzscheibe (für 31,34,44,45)	spacer (for 31,34,44,45)	für 31,34,44,45	
34		8300-030-469		BILDRÖHRE A66 500X	picture tube A66 500X		
35		29607-120.01		Erdungskabel	mass cable compl.		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominaziona
				Ablenk-Konvergenz-regeleinheit			
				Ablenkeinheit (aeymmetrisch) für 1,2,3,5	deflection unit (asymmetric) for 1,2,3,5		
40	4	29202-145.00		Ablenkjoch (f. 1,2)	scan coil compl.(f.1,2)	für 1,2	
40		29202-158.00		Ablenkjoch (f.3,5)	scan coil compl.(f.3,5)	für 3,5	
41	4	29202-129.97		Jochträger	scan coil carrier		
41a		29202-142.01		Rändelschraube	knurl screw		
42		8148-200-070	4x	Vinyl-Schaumetoffband (19x3,2)	vinyl-foam (19 x3,2)		
43		29202-130.97	2x	Stellbügel	adjusting bow		
44		29202-131.01	2x	Verriegelungsknopf	locking knob		
45	4	09639-093.01		Rändelmutter (rot)	knurl nut (red)		
46		29701-143.00		Federleiste	connector		
47	4	8140-601-313		Symmetriespule OT 4044/04	symmetrie coil DT 4044/04		
48	4	29301-036.01		KONVERGENZ-BAUSTEIN KPL.	convergence unit compl.		
48.1	4	29202-133.00		Konvergenzainheit	convergence unit		
48.2	4	09246-814.21		8lau-Rot-Amplitudenspule	bluo/red amplitude coil		
48.3		8309-201-033		Diode BA 157	(D491)diode BA 157		
48.4	4	8798-900-004		Einstellregler 100Ω	(R491)min.pre-set pot.		
				Ablenk-Konvergenzeinheit (symmetrisoh) für 4,6-10	deflection convergence unit (symmetric) for 4,6 - 10		
40		29202-159.00		Ablenkjoch (für 4)	scan coil (for 4)	für 4	
40		29202-146.00		Ablenkjoch	scan coil		
41		29202-152.00		Jochträger	scan coil carrier		
41a		29202-153.01	2x	Verriegelungsknopf	locking knob		
42		29202-160.00		Konvergenzjoch	convergence yoke		
43	8	09630-779.01		Flügelschreube	wing screw		
44		8132-001-393		Faltstecker RFB 7796	contact RFB 7796		
45		29701-187.07		8uchsengehäuse	socket housing		
46		8120-991-037	6x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767		
				Konvergenz-Regeleinheit	convergence control unit		
75		29202-014.01		Konvergonz-Regeleinheit	convergence control unit		
76	1	29202-103.01		Abdeckung (nu8bf.)	covor (walnut colored)		
76		29202-103.03		Abdeckung (wei8)	cover (white)		
77		29202-144.01		Konvergenzgohäuse	convergence housing		
78		29701-187.04		8uchsengehäuse	socket housing		
78.1		8120-991-037	3x	Feder RFB 7767.001	contact spring RFB 7767		
79		29202-135.01	2x	Drehknopf	tunning knob		
80		29202-135.03	2x	Drehknopf	tunning knob		
81		29202-135.04	2x	Drehknopf	tunning knob		
82		09670-566.01		Drehknopf	tunning knob		
82a		09670-566.03		Drehknopf	tunning knob		
83		09670-635.01		Drehknopf kpl.	tunning knob		
83a		09670-635.03		Drehknopf kpl.	tunning knob		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.:* (Code Number)	Denominezione
84		29301-030.04		KONVERGENZ-BAUSTEIN	convergence unit		
84.1		09246-810.22	2x	Blau-Rot-Amplitudenspule	blue-red-amplitude coil		
84.2		8309-214-114	6x	Diode TD 129	diode TD 129		
84.3		8309-201-033		Diode 8A 157	(D722/724)diode 8A 157		
84.4		8705-321-068		Metalloxydwiderstand 0411/120Ω/10%	(R722/724)metal oxide res. 0411/120Ω/10%		
84.5		8797-215-014	6x	Einstellregler 500Ω	min.prs-set pot. 500Ω		
84.6		8798-900-017		Einstellregler 250Ω	(R721/725)min.pre-set pot.		
				Ablenk-Konvergenzeinheit (symmetrisch) für 11-46	deflection-convergence unit (symmetric) für 11-46		
40		8140-601-258		Ablenkeinheit DT 1080	scan coil DT 1080		
41		8140-601-259		Mehrpoleinheit DT 1081	scan coil DT 1081		
42		29701-222.01		Buchsengehäuse kpl.	socket housing		
42.1		8120-991-037	11x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
43	8	09630-779.01		Flügelschraube	wing screw		
45		29701-189.01		Buchsengehäuse	socket housing		
				Konvergenzregeleinheit	convergence control unit		
75		29202-011.05		Konvergenzregeleinheit	convergence contr.unit		
75		29202-011.07		Konvergenzregeleinheit (für 11)	convergence contr.unit (for 11)	für 11	
76	1	29202-103.01		Abdeckung (nußbf.) (entfällt bei 18/26/32/33/35/39)	cover (walnut colored) (not for 18/26/32/33/35/39)		
76		29202-103.02		Abdeckung (palisf.) (für 25/31/34)	cover (rosewood) (for 25/31/34)	für 25,31,34	
76		29202-103.03		Abdeckung (weiß) (entfällt bei 18/26/32/33/35/38)	cover (white) (not for 18/26/32/33/35/38)		
76		29202-103.05		Abdeckung (enthrazit) (für 30/31/34/46)	cover (enthracite) (for 30/31/34/46)	für 30,31	
76		29202-103.09		Abdeckung(met.-dkl.) (für 18/26/31/34/35/38/46)	cover (met. dark) (for 18/26/31/34/35/38/46)	für 18,26,31,34,35,38,46	
76		29202-103.10		Abdeckung(met. hell) (für 18/26/35/38)	cover (met. light) (for 18/26/35/38)	für 18,26,35,38	
77		29202-168.01		Konvergenzgehäuse (für 11)	convergence housing (for 11)	für 11	
77		29202-155.01		Konvergenzgehäuse (für 1-10/12-46)	convergence housing (for 1-10/12-46)	für 1-10, 12-46	
78	8	29701-222.02		Buchsengehäuse kpl.	socket housing compl.		
78.1		8120-991-037	9x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
80	5	29202-135.04	2x	Drehknopf (grau)	knob (grey)		
81	5	09670-566.06	3x	Drehknopf (blau)	knob (blue)		
83	5	09670-636.05	2x	Drehknopf (grau)	knob (grey)		
84		29301-030.11		Konvergenz-Baustein (für 11)	convergence unit (for 11)	für 11	
84	6	29301-030.06		Konvergenz-Baustein (für 1-10/12-46)	convergence unit (for 1-10/12-46)	für 1-10, 12-46	
84.1	6	09246-817.21		Symmetriespule	symmetric coil		
84.2	6	09246-818.21		Regelspule 4-pol.	regulating coil 4-pol.		
84.3	6	8140-601-311		Twist-Trafo 4043/34 (entfällt für 11)	twist transf. 4043/34 (w/o. for 11)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
84.4		8309-201-033	Diode 8A 157 (entfällt für 11)	diode 8A 157 (D701/702/713/714) (w/o. for 11)		
84.5		8309-214-114	Diode TD 129	diode TD 129 (D703/704/705/706)		
84.6		8705-321-021	Metalloxydwiderstend 0411/2,2Ω/5%	(R713/714)metal oxide res. 0411/2,2Ω/5%		
84.7		8705-321-013	Metalloxydwideretand 0411/3,3Ω/5%	(R707)metal oxide reeistor 0411/3,3Ω/5%		
84.8		8705-321-031	Metalloxydwideretand 0411/18Ω/5% (entfällt bei 11)	(R711)metal oxide resistor 0411/18Ω/5% (w/o. for 11)		
84.9		8705-321-011	Metallexydwideretand 0411/1Ω/5%	(R708/709)metal oxide resis. 0411/1Ω/5%		
84.10	6	8797-215-017	Einstellregler 100Ω	(R703/706)min.pre-eet pot.		
84.11	6	8799-300-203	Einstellregler 3,3Ω/3W	(R701)min.pre-eet pot.		
84.12	6	8799-300-003	Einstellregler 6,8Ω/3W (entfällt bei 11)	(R712/702)min.pre-eet pot. (w/o for 11)		



4


5
81
81
81
80
80
83
83


5
R706
Di700
Di705
R705
Di702
R701
84.10
84.11
K1
K2
K3
K4
R707
R702
Di704
R704
84.10
84.12
Di703
Di701
R703
Di714
84.3
R714
Di713
R713
R711
K5
K6
K9
29301-033.99(01)
84.1
84.12
84.2
R712
84
V2
V1
C701
Konvergenz-Bst. 29301-030.06

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüesel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
				Bildrohrplatte	tuba socket plate		
				für 1,2,3,5	for 1,2,3,5		
140	2	29301-034.01		Bildrohrplatte kpl.	tube socket plate compl.		
141	2	09622-022.01		Bildrohrfassung kpl.	tube socket compl.		
142		09246-505.00		Farritdrossel	ferrite choke		
143	7/8	8132-001-393	7x	Faltstecker RFB 7796	contact RFB 7796		
144		8322-000-001		Funkenstrocke KA 7	spark gab KA 7		
145		8705-360-137		Metalloxydwiderstand 0617/20KΩ/5%	metal oxide resistor (R683)0617/20KΩ/5%		
146		8705-370-134		Metalloxydwiderstand 0922 /15KΩ/5%	(R602)metal oxide res. 0922/15KΩ/5%		
147		8797-300-006		Einstellregler 6,8KΩ	(R684/685) min.pre-set pot.6,8KΩ		
				für 4, 5 - 10	for 4, 5 - 10		
140		29301-007.02		Bildrohrplatte kpl.	tube socket plate		
141		8130-001-004		Bildrohrfassung Nr.977	tube socket No.977		
wahlwaise:					or:		
141		8130-001-007		Bildrohrfassung 1/5-037	tuba socket No.1/5-037		
142		09246-505.00		Ferritdroeeel	ferrite choke		
143	8	8132-001-393	7x	Faltstecker RF8 7796	contact RFB 7796		
144		8322-000-001		Funkenstrocke KA 7	spark gab KA 7		
145		8309-215-020		Oiede 1N 4004	(0691)diode 1N 4004		
146		8705-360-137		Metalloxydwideretand 0617/20KΩ/5%	(R683)metal oxide resis. 0617/20KΩ/5%		
147		8705-370-134		Metalloxydwiderstand 0922/15KΩ/5%	(R602)metal oxide resis. 0922/15KΩ/5%		
148		8797-300-006		Einstellregler 6,8	(R684/685)min.pre-set pot.		
				für 11-46	for 11-46		
140	3	29301-007.04		Bildrohrplatte kpl.	tube socket plate compl.		
141	3	8130-001-004		Bildrohrfassung Nr.977	tube socket No.977		
wahlweisa:							
141		8130-001-007		Bildrohrfassung Nr.1/5-037	tube socket No.1/5-037		
143	8	8132-001-393	3x	Faltstecker RF8 7796	contact RF8 7796		
144	3	8322-000-001		Funkenstrecke KA 7	spark gab KA 7		
153	2/3/ 7/8	29301-163.01		SCHALTPLATTE KPL.	sarvice switch compl.		
153.1	7/8	29702-137.00		Kentaktfeder	contact spring		
153.2	7/8	29702-136.02		Schalthebel	service switch lever		
165	2/3	29203-101.01		FOKUSREGLER	focus control		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
			Kopfhöreranschluß			
			für 1,2,5,13-15, 28-46	for 1,2,5,13-15, 28-46		
175	1	29621-114.01	Kopfhöreranschluß-Gehäuse kpl.(f.13-15)	headphone conn.box compl. (for 13-15)	für 13-15	
175.1	1	29606-228.01	Zierblech kpl. (aluf./schwarz)	ornament.plate (alu/black)		
175		29621-114.03	Kopfhöreranschluß-Gehäuse kpl.(f.13-15)	headphone conn.box compl. (for 13-15)	für 13-15	
175.2		29606-228.03	Zierblech kpl. (schwarz/aluf.)	ornam. plate (black/alu)		
175	1	29621-136.01	Kopfhöreranschluß-Gehäuse kpl. (für 1,2,5, 28-46)	headphone conn.box compl. (f.1,2,5, 28-46)	für 1,2,5, 28-46	
176	1	09621-120.01	Schaltbuchse	headphone socket		
177		29701-187.02	Buchsengehäuse	socket housing		
177		29701-187.05	Buchsengehäuse (für 46)	socket housing (for 46)	für 46	
178	7	8120-991-037	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
179		29301-306.01	Anschlußplatte kpl.	connecting plate compl.		
180		09030-313.01	Kopfhörer-Übertreger (entf. bei 46)	headphone isolating transformer(w/o. 46)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominezione

Bedienungschassis

				für 1,2,5,8,9,10,22-27	for 1,2,5,8,9,10,22-27		
190	1/13	29703-186.01		Netztasta KN 3534	on/off switch KN 3534	für 2,5,8,9,10,22-27	
190	1	29783-172.01		Netztaete m. Schieber. KN 3508(für 1)	on/off switch w.slid. pot.KN 3508(for 1)	für 1	
190.1		72000-069.00		Netzschalter 4A/250V	mains switch 4A/250V		
wahlweise:							
190		29703-180.01		Netztaste m. Schieberegl. KN 3525(für 1)	on/off switch w.slid. pot. KN 3525 (for 1)	für 1	
190.1		72000-069.00		Netzschalter 4A/250V	mains switch 4A/250V		
191	1	29702-266.01		Teetenknopf (f.1,2,5)	push button(f.1,2,5)	für 1,2,5,	
191	1/13	29606-601.01		Tastonknopf	push button	für 8,9,10,22-27	
193	1	09670-783.03	3x	Knopf (für 1)	slider knob (for 1)	für 1	
218		29301-055.01		REGLERPLATTE KPL.	control plate compl.	für 8,9,10	
218		29301-055.02		REGLERPLATTE KPL.	control plate compl.	für 22-27	
218.1		8610-311-147		Rohrkondensator	tubular capacitor		
218.2		29703-181.01		Einstellpotentiometer KN 3529/500KΩ	(R235)min.pre-set pot. KN 3529/500KΩ		
218.3		29703-181.02		Einstellpotentiometer KN 3530/5KΩ	(R389/368)min.pre-set pot. KN 3530/5KΩ		
218.4	13	29501-178.01	2x	Drehknopf	knob		
218.5		29303-206.05		Buchesnleiste kpl. 4-pol.	socket bar 4-pole		
218.6		29303-203.01		Buchsenleiste 2-pol.	socket bar 2-pole	für 22-27	
218.6		29303-204.02		Buchsenleiste kpl. 3-pol.	socket bar 3-pole	für 1,2,5,8,9,10	
219		29301-053.10		SENSORPLATTE KPL.	sensing plate	für 1,2,5,8,9,10	
219.1		29303-214.03		Bucheenlaiste 8-pol. kpl.	socket bar 8-pole	für 22-27	
219		29301-053.01		SENSOR-Platte TP8 kpl.	sensing plate	für 22-27	
219.1		29303-214.03		Buchsenleiste kpl.8-pol.	socket bar 8-pole		
220		29301-021.10		PROGRAMM-BAUSTEIN	program-mndule	für 1,2,5	
220.1		8316-217-014	8x	Glimmlampe Gl.7/0011	neon bulb Gl.7/0011		
220		29301-021.09		PROGRAMM-BAUSTEIN 8-fach	program-module	für 8,9,10,22-27	
220.1		8316-217-014	8x	Glimmlampe Gl.7/0011	neon bulb Gl.7/0011		
221		29301-056.01		SL/TP-BAUSTEIN 8-fach	SL/TP-mndule 8-fold	für 2,5,8,9,10,22-27	
221	4	29301-056.03		SL/TP-BAUSTEIN 8-fech	SL/TP-module 8-fold	für 1	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Schlüssal-Nr.: * (Code Number)	Denominazior
221.1		09218-191.97		Ferritdrossel (entf. hei -056.03)	ferrite choke (w/o -056.03)		
221.1a		8305-200-158		Integr. Schaltung SN 29798 N (f. -056.03)	integr. circuit (IC 1261)(für-056.03)		
221.1a		8305-307-120		Integr. Schaltung TMS 3720 NS	integr. circuit TMS 3720 NS(IC 1271)		
221.2		8305-307-898		Intsgr. Schaltung TP 4398 N	(IC 1101/1102) integr. circuit		
221.3		8305-307-148		Integr. Schaltung TMS 3748 NS	(IC1111)int.circuit TMS 3748 NS		
221.4		B305-200-135		Integr. Schaltung SN 16965 N	(IC1115)int.circuit SN 16965 N		
221.5		8305-200-136		Integr. Schaltung SN 16966 N	(IC1131)int.circuit SN 16966 N		
221.5a		8305-200-003		Integr. Schaltung SN 74141 N	(IC1291)int.circuit SN 74141 N		
221.6		8305-100-515		Integr. Schaltung 78 M 05 UC	(IC1135)int.circuit 78 M 05 UC		
221.7		8305-306-100		Intsgr. Schaltung ZTN 33	(IC1141)int.circuit ZTN 33		
221.B		8302-200-122		Transistor 8C 237 B	(T1151)trensistor		
221.9		8302-200-124		Transistor 8C 238	(T1201)tranaistor		
221.10		8302-202-127	9x	Transistor 8C 238 8	transistor BC 238 B		
221.11		8302-200-225		Transistor BC 307 B	(T1147)trensistor		
221.12		8302-202-135		Transistor BC 308	(T1291/1296/1101)tr.		
221.13		8302-200-234		Transistor 8C 308 8	(T1119/1180/1181)tr.		
221.14		8302-415-712		Transistor MEM 712	(T1141)transistor		
221.15		8309-214-114	15x	Oiode TD 129	diode TD 129		
221.18		8309-705-014		Zener-Diode NT55/C6/V8	(D1284)zensr-diode		
221.19		19203-019.97		Ker.Schwinger 455 KHz (entf. bsi -056.03)	cer.resonator 455 KHz (w/o -056.03)		
221.20		8410-820-020		Elko 1000µF/16V	(C1282) elco 1000µF/16V		
221.21		8705-470-142		Metalloxydwiderstaod 0922/27KΩ/10%	(R1142) metal oxide resis. 0922/27KΩ/10%		
221.22		8765-103-097		Metallschichtwiderstand 0207/10KΩ/2%	(R1157)metal oxide resis. 0207/10KΩ/2%		
221.23		8765-103-105		Metallschichtwiderstsnd 0207/22KΩ/2%	(R1143/1146/1147) metal oxide resistor		
221.24		8765-103-127		Metallschichtwiderstand 0207/180KΩ/2%	(R1144)metal oxide resis. 0207/180KΩ/2%		
221.25		8791-309-026		Einstellregler 25KΩ	(R1161)min.pre-set pot.		
221.26		8791-309-164		Einstellregler 100KΩ	(R1151)min.pre-set pot.		
221.26a		8791-309-161		Einstellregler 50KΩ (entf. bei -056.03)	(R1279)min.pre-set pot. (w/o. -056.03)		
221.27	1	29301-057.01		Autom.-Keyboard kpl.	autom.-keyboard		
221.271		29703-181.03		Einstellpotentiometer 100KΩ/KN 3532	(R1153)potentiometer 100KΩ/KN 3532		
221.272	12/13	29501-196.01		Orehknopf	knob		
221.273		29301-636.01		Autom.-Frontplatte 8	autom. front 8		
221.274	12/13	29501-187.01	3x	Taste	push button		
221.275		29501-188.03		Kontaktstreifen 3-fach	contact strip 3-fold		
221.276		29501-189.03		Isolierung 3-fach	insulater 3-fold		
221.277	12/13	29501-193.01		Tasta	push button		
221.278		29501-174.01		Kontaktstroifen 1-fach	contact strip ,1-fold		
221.279		29501-176.01		Isolierung 1-fach	insolator 1-fold		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
224		29620-006.01		ANTENNENTEIL	aerial socket bex		
226		29620-129.01		Antennenhalter	eerial socket bex holder		
227		29608-132.97		Zugentlastung	cable clamp	für 10,23-27	
227		09614-058.00		Zugentlastung	cable clamp	für 5,8,9	
227		09666-280.97		Zugentlastung (für 1-SK)	cabla elamp (for 1 SK)	für 1/SK	
228	4	29500-024.01		ALLEBEREICHSTUNER	UHF/VHF-tuner		
228		29500-024.05		ALLBEREICHSTUNER It.	UHF/VHF-tuner for It.		
228		29500-027.01		ALLBEREICHSTUNER	UHF/VHF-tuner		
228		29500-027.05		ALLBEREICHSTUNER It.	UHF/VHF-tuner for It.		
229		09690-365.97		Netzkabel mit Stacksr	mains lead w. plug		
229		09690-311.97		Netzkabel m. Stackar(f.BE)	mains lead w. plug(f.BE)		
229		09690-076.02		Netzkabel m. Stacksr (f. CH)	mains lead w. plug (f. CH)		
230		29781-187.10		Buchsengehäuse	socket housing		
231	9	29701-187.02		Buchsengehäuss	sockat housing		
231		29701-189.01		Buchsengehäusa(f.1,2,5)	socket housing (f.1,2,5)	für 1,2,5	
232		8120-991-037	4x	Feder RF8 7767.001	spring contact RF8 7767		
233	4	29620-146.01		BATTERIEGEHÄUSE KPL.	battary box compl.	für 1,2,5	
233.1		29622-153.01		Kentaktfeder	contact spring		
233.2		29620-143.01		Kentaktfeder	contact spring		
233.3		29620-143.02		Kentaktfeder	contact spring		
233		29620-009.01		BATTERIEEINSCHUB KPL.	battary box compl.	für 8,9,10,22-27	
233.1		29622-153.01	3x	Kontaktfeder	contact spring		
233.2		29620-143.01		Kontaktfoder	contact spring		
233.3		29620-143.82		Kontaktfader	contact spring		
234		29620-144.01		Gehäusedeckel	battary box lid	für 8,9,10,22-27	
235	9	29620-145.01	2x	Kontaktfader	spring contact	für 8,9,10,22-27	
236	4	29701-132.97		Tunerwinkel	tuner mounting bracket		
237		8126-128-604		MATE-N-LOK-BUCHSENGEHÄUSE Nr. 151680	mate-n-lok-sockat housing No.151680	für 8,9,10	
238		8126-125-192		MATE-N-LOK-KONTAKTBUCHSE	mata-n-lok-socket	für 8,9,10	
239		8290-990-236		Gabel MKZ-1002 (für 1)	fork MKZ 1002(f.1)	für 1	
240		29303-214.10		Buchsenleiste kpl. (f. 1)	socket bar (f. 1)	für 1	
240		29303-208.02		Buchsenleiste kpl. (für 1 SK)	sockst (for 1 SK)	für 1/SK	


221.274
1.7
221.272
221.277

12


29606-031.01
29606-021.01
191/190
29606-769.01
29606-858.01
221.272
221.274
221.277
29606-771.01
218.4

13

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssal-Nr.: * (Code-Number)	Denominazione
				Bedienungschassis für 3,4,6,7,12-21	control chassis for 3,4,6,7,12-21		
190	1	29703-172.01		Netztaste mit Schieber. KN 3508 (f.3)	on/off switch w.slid.pot. KN 3508 (f.3)	für 3	
190		72000-069.00		Netzschalter 4A/250V	mains switch 4A/250V		
wahlweise:					or:		
190		29703-180.01		Netztaste mit Schieberegler KN 3525 (f.3)	on/off switch w. slid.pot. KN 3525 (für 3)	für 3	
190.1		72000-069.00		Netzschalter 4A/250V	mains switch 4A/250V		
190	1/15	29703-171.01		Netztaste mit Schieberegler KN 3506 (f.6,7,12,16-21)	on/off switch with slider pot. KN3506 (f.6,7,12,16-21)	für 6,7,12,16-21	
190.1		72000-069.00		Netzschalter 4A/250V	mains switch 4A/250V		
190	1	29703-154.00		Netztaste KN 3511 (für 4,13-15)	on/off switch KN 3511 (for 4,13-15)	für 4,13-15	
wahlweise:					or:		
190		29703-179.01		Netztaste KN 3523 (für 4,13-15)	on/off switch KN 3523 (for 4,13-15)	für 4,13-15	
191	1	29702-265.01		Tastenknopf (für 3)	push button (for 3)	für 3	
191	1	29606-578.01		Tastenknopf (für 4)	push button (for 4)	für 4	
191	1	29703-184.01		Tastenknopf (f.13-15)	push button (f.13-15)	für 13-15	
191	1/15	29606-601.01		Tastenknopf (aluf.)	push button(alu)		
191a	1	29606-756.01		Rahmen kpl.(f.13-15)	button frame (f.13-15)	für 13-15	
191b	1	29606-729.01		Tastenknopf (f.13-15)	button frame (f.13-15)	für 13-15	
192		29606-672.01		Frontplatte kpl. (für 13-15)	legend plate compl. (for 13-15)	für 13-15	
192		29501-177.01		Frontplatte kpl. (für 4)	legend plate compl.(f.4)	für 4	
192a		29606-224.01		Zierkappe (für 3)	ornam.plate (for 3)	für 3	
193	1	09670-783.03	3x	Knopf (für 3)	knob (for 3)	für 3	
193	1/15	09670-755.02	3x	Knopf (schwarze Mark.) (f. 6,7,12,16-21)	knob (black mark.) (f. 6,7,12,16-21)	für 6,7,12,16-21	
194		29702-138.97		Einschubkörper (f.6,7,12,16-21)	alide-in mounting frame (f.6,7,12,16-21)	für 6,7,12,16-21	
195		29622-155.01	10x	Kontaktscheibe (für 4)	contact washer (for 4)	für 4	
196		29703-112.00		Einstellpotentiometer 5KΩ/KN 3472 (entf. bei 3)	(R368)potentiometer 5KΩ/KN 3472 (w/o 3)		
196		29703-181.01		Einstellpotentiometer 500KΩ/KN 3529 (für 13-15)	(R235)potentiometer 500KΩ/KN 3529 (for 13-15)	für 13-15	
197		29703-114.00		Einstellpotentiometer 500KΩ/KN 3475 (entfällt bei 3)	(R235)potentiometer 500KΩ/KN 3475 (w/o.3)		
197		29703-181.02		Einstellpotentiometer 5KΩ/KN 3530 (f.13-15)	(R391)potentiometer 5KΩ/KN 3530 (f.13-15)	für 13-15	
197a		8305-200-162		Integr. Schaltung SN 29732 N (f.13-15)	integr. circuit (IC 1481) (f.13-15)	für 13-15	
197b		8130-900-040		IC-Fassung DRD 8/16-pol. (für 13-15)	IC-socket (for 13-15)	für 13-15	
198	15	29702-141.01	2x	Steckachse (für 6,7,12,16-21)	plug-in spindle (for 6,7,12,16-21)	für 6,7,12,16-21	
198		29501-147.01	2x	Steckachse (für 4)	plug-in spindle (for 4)	für 4	
199		8132-015-187		MATE-N-LOK-STIFTGEHÄUSE 1-pol. Nr.1-480350-0 (für 4)	pin housing 1-pol. No.1-480350-0 (for 4)	für 4	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazio
200		8108-981-026		Mats-N-Lok-Kontektetift 925566-2 (für 4)	contact pin 925566-2 (for 4)	für 4	
201		29301-229.06		Stecksrleiste mit Stift A (für 4)	contact bar w. pin compl. (for 4)	für 4	
201		29301-546.05		Steckerleiste kpl. 4-pol. (für 12, 16-21)	contact bar 4-pol. (for 12, 16-21)	für 12,16-21	
202		29301-360.01		8uchsenleiste m.Stift 0 (für 4)	socket bar w. pin compl. (fcr 4)	für 4	
202		29301-486.01		Steckerleiste 2-pol. (für 12,16,17-20)	contact bar 2-pole (for 12,16,17-20)	für 12,16,17-20	
203		29301-360.03		8uchsonleiste m.Stift 8 (für 4)	socket bar w.pin B (for 4)	für 4	
203		29301-586.02		Stsckerleiste kpl. 5-pol. (für 12,16-21)	connector bar 5-pole (for 12,16-21)	für 12,16-21	
203		29301-547.02		Stsckerleiste (f. 13-15)	connsctor bar (f.13-15)	für 13-15	
204		8290-990-279		Zugantlastung (für 4)	cable clamp (for 4)	für 4	
204		8290-990-215		Zugentlastung (für 12-19)	cable clemp (for 12-19)	für 12-19	
205		07652-617.01		Steckerleiste (für 3,4)	connsctor bar (for 3,4)	für 3,4	
206		8126-125-193		Mate-N-Lok-Buchsengeh. 12-pol.(für 4,6,7)	12-pin socket 0-925 029-0 (for 4,6,7)	für 4,6,7	
207		8126-125-192	7x	Mate-N-Lok-Kontaktbuchse (für 4,6,7) 163300-2	contact 163300-2 (for 4,6,7)	für 4,6,7	
208		8126-125-205	3x	Mate-N-Lok-Kontaktbuchse (für 4,6,7)925567-2	contact 925567-2 (fot 4,6,7)	für 4,6,7	
209		29301-229.07		Steckerleiete kpl. (für 4)	socket bar compl. (for 4)	für 4	
209		29301-216.16		Stsckerleista m.Stift (f. Electr. 8aust.) (für 3)	connector bar w.pin (für 3)	für 3	
210	8	29501-141.01	8x	Taste (schwarz) (f. 4,13,14,15)	push button (black) (f.4,13,14,15)	für 4,13,14,15	
211		29501-141.02	2x	Taste (rot) (f. 4,13,14,15)	push button (red) (f. 4,13,14,15)	für 4,13,14,15	
211a		29501-141.03	3x	Taete (grün) (für 13,14,15)	pueh button(green) (for 13,14,15)	für 13,14,15	
212	15	29501-118.02		Einstellknopf	adjustment knob		
212a		29701-216.01		Orehknopf (f. 12-21)	knob (f. 12-21)	für 12-21	
212b		29501-178.01	2x	Orehknopf (schwarz) (Kontrast u. Tonblende) (f. 13-15)	knob (black) (contrast,tonecontrel) (for 13-15)	für 13-15	
212c		29501-178.03		Orehknopf (rot/Uhr-Skala) (f. 13-15)	knob (f. 13-15)	für 13-15	
213		29501-173.10		Kontaktetreifen 10-fach (für 13,14,15)	contact strip 10-fold (for 13,14,15)	für 13,14,15	
213a		29501-174.03		Kontaktstreifen 3-fach (für 13,14,15)	contact strip 3-fold (for 13,14,15)	für 13,14,15	
214		29501-175.10		Isolierung 10-fach (f. 13,14,15)	insulator , 10-fold (f. 13,14,15)	für 13,14,15	
214a		29501-176.03		Isolierung ,3-fach (f. 13,14,15)	insuleter ,3-fold (f.13,14,15)	für 13,14,15	
215		29703-182.01		Schalter (f.13,14,15)	switch (f.13,14,15)	für 13,14,15	
215		29301-354.01		Kontakthalter kpl. (für 4)	contact holder compl. (for 4)	für 4	
215		8290-175-114		Federleiste m. Zugentl. MGF 711-6-0-1111 (für 3)	connsctor bar with cable clamp (for 3)	für 3	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
216		8601-697-064		Rehrkondensator 4700pF/10% (f. 4,13,14,15)	tubular capaciter (C235)4700pF/10% (f. 4,13,14,15)	für 4,13,14,15	
216a		B290-025-022		Gehäuse MKF 801 (f.6,7)	housing MKF B01(f.6,7)	für 6,7	
216b		B120-991-035		Feder RFB 7769 (für 6,7)	contact spring RFB 7769 (fer 6,7)	für 6,7	
217		8132-001-393		Faltstecker RFB 7796 (für 4)	contact RFB 7796 (for 4)	für 4	
220/221		29301-040.02		BEOIENUNGSBAUSTEIN bestehend aus: Programm-Bauetein 8-f. 29301-021.06 (f.6,7,12,16,17,18,19,21/22)	eperating module consisting of: program module 8-f. 29301-021.06 (f.6,7,12,16,17,18,19, 21,22)	für 6,7,12,16,17,18,19,21,22	
220.1		B316-217-014	8x	Glimmlampe Gl.7/0011 Electronic-Baustein 29301-015.05	neon bulb electronic-module 29301-015.05		
221.1		B305-200-010		Integr. Schaltung SN 16848 N	(IC 781/785)integr.circuit SN 16848 N		
221.2		B305-200-111		Integr. Schaltung SN 16861 NG	(IC 782)integr. circuit SN 16861 NG		
221.3		B305-200-00B		Integr. Schaltung SN 16862 N	(IC 786)integr. circuit SN 16862 N		
221.4		8305-306-100		Integr. Schaltung ZTK 33	(IC 792)intogr. circuit ZTK 33		
221.5		8309-214-117		Oiede TD 789	(0783)diode TD 789		
221.6		8309-701-120		Oiode BZX 83 018	(D780)diode BZX 83 018		
221.7		8705-370-135		Metallexydwiderstand 0922/18KΩ/10%	(R792)metal oxide resistor 0922/18KΩ/10%		
220/221				8EOIENUNGSBAUSTEIN 29301-040.03 bestehend aus: Progremm-Baustein 8-f. 29301-021.05	operating module 29301-040.03 consisting of: pregram-module B-f. 29301-021.05		
220.1		8316-217-014	Bx	Glimmlampe Gl.7/0011 Electrenic-Baustein 29301-015.06	neon bulb electronic-module 29301-015.06		
221.1		8305-200-010		Integr. Schaltung SN 16848 N	integr. circuit (IC 781/785)SN 16840		
221.2		8305-200-111		Integr. Schaltung SN 16B61 NG	(IC 782)integr. circuit SN 16861 NG		
221.3		8305-200-008		Integr. Schaltung SN 16B62 N	(IC 786)integr. circoit SN16B62 N		
221.4		8305-306-100		Integr. Schaltung ZTN 33	(IC 792)integr.circuit ZTN 33		
221.5		8309-214-117		Biode TD 789	(D783)diode TD 789		
221.6		8309-701-120		Oiede 8ZX 83/C18	(D780)diode BZX B3/C18		
221.7		8705-370-135		Metalloxydwiderstand 0922/18KΩ/10%	(R792)metal oxide resistor 0922/18KΩ/10%		
220		29301-027.02		Schaltplatte (für 13,14,15)	service switch (fer 13,14,15)	für 13,14,15	
220.1		8316-217-014		Glimmlampe Gl.7/0011	neen bulb Gl.7/0011		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssal-Nr.: * (Code Number)	Denominazion
220		29301-017.21		NIXIE-BAUSTEIN 12-f. (für 4)	nixie-module (for 4)	für 4	
220.1		8309-200-119		Diede BAV 19	diode BAV 19 (D751/752/753/754/757)		
220.2		8309-705-042		Zener-Oiode NT55 C100	(D759)zener-diode NT55		
220.3		8316-217-007		Gliemlampe PGL 110/28	nson bulb PGL 110/28		
220.4		29501-159.01		Glimmlampenhalter kpl.	nson bulb socket compl.		
221		29301-016.21		ELEKTRONIC-BAUSTEIN (für 4,13,14,15)	electronic- module (for 4,13,14,15)	für 4,13,14,15	
221.1		8305-200-380		Integr. Schaltung SN 29770 AN	(IC 773)integr. circuit SN 29770 AN		
221.2		8305-200-381		Integr. Schaltung SN 29771 AN	(IC 774)integr.circuit SN 29771 AN		
221.3		8305-200-382		Integr. Schaltung SN 29772 AN	(IC 775)integr.circuit SN 29772 AN		
221.4		8305-200-022		Integr. Schaltung SN 7413 N	(IC 771)integr. circoit SN 7413 N		
221.5		8305-200-091		Integr. Schaltung SN 74193 NG	(IC 772)integr. circuit SN 74193 NG		
221.7		8305-306-005		Integr. Schaltung ZTK 33 A/8/C	integr. circuit ZTK 33 A/B/C		
221.B		8302-202-135		Transietor BC 308	(T795/796/797)transistur		
221.9		8302-202-127		Transistor 8C 238 B	(T776/781)transistor		
221.10		8309-701-120		Diede 8ZX 83/C18	(D780)diode 8ZX 83/C18		
221.11		8309-214-117	7x	Diode TO 789	diode TD 789		
221.12		8309-200-119		Oiode BAV 19	(D731...742)diode		
221.13		8705-470-124		Metalloxydwiderstand 0922/24KΩ/5%	(R798)metal oxide resistor 0922/24KΩ/5%		
224		29628-006.01		ANTENNENTEIL	aerial socket bux		
226		29620-129.01		Antennsnhalter	aerial socket box holder		
227		29608-132.97		Zugentlastung	ceble clamp		
227		09614-058.00		Zugentlastung (für 3,4,6)	cable clamp (for 3,4,6)	für 3,4,6	
22B		29500-024.01		ALLBEREICHSTUNER	UHF/VHF-tuner		
22B		29500-024.05		ALLBEREICHSTUNER (f.It.)	UHF/VHF-tuner(f.It.)		
228		29500-025.01		KABEL-FS-TUNER (f.6)	cable (f.6)	für 6	
228		29500-027.01		ALL8EREICHSTUNER	UHF/VHF-tuner		
228		29500-027.05		ALLBEREICHSTUNER (f.It.)	UHF/VHF-tuner (f.It.)		
229		09690-365.97		Netzkabel mit Stecker	mains laad w.plug		
229		09690-076.02		SEV-Netzleitung kpl. (f. CH)	mains lead (f.CH)		
229		09690-311.97		Netzkabal m. Stecker (für 8E)	mains lead w. plug (for BE)		
230		29701-187.10		Buchsengehäuse (für 13,14,15)	socket housing (for 13,14,15)	für 13,14,15	
231	9	29701-187.02		Buchsengehäuse (ent.4,6,7)	socket housing (w/o.4,6,7)		
232		8128-991-037	2x	Feder RF8 7767.001 (entf. bei 4,6,7)	spring contact (w/o.4,6,7)		
233		29620-146.01		BATTERIEGEHÄUSE (für 13,14,15)	batterie box compl. (for 13,14,15)	für 13,14,15	
233.1		29622-153.01	3x	Kentaktfeder	contact spring		
233.2		29620-143.01		Kontaktfeder	contact spring		
233.3		29620-143.02		Kontaktfeder	contact spring		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.:* (Code Number)	Denominazione
234		29620-144.01		Gehäusedeckel (für 13,14,15)	battery box lid (for 13,14,15)	für 13,14,15	
235	9	29620-145.01	2x	Kontaktfeder (für 13,14,15)	contact spring (for 13,14,15)	für 13,14,15	
236		29701-132.97		Tunerwinkel	tuner mounting bracket		
239	B	8290-990-236		Gebel MKZ 1002 (für 3)	fork MKZ 1002 (for 3)	für 3	
240		29303-215.09		Buchsenleiste 8-pol. (für 13,14,15)	socket bar 8-pole (for 13,14,15)	für 13,14,15	
241		29303-206.05		Buchsenleiste kpl. 4-pol. (für 13,14,15)	socket bar 4-pols (for 13,14,15)	für 13,14,15	
242		29303-209.01		Buchsenleiste 5-pol. (für 13,14,15)	socket bar 5-pole (for 13,14,15)	für 13,14,15	
243		29303-203.01		Buchsenleiste 2-pol. (für 13,14,15)	socket bar 2-pole (for 13,14,15)	für 13,14,15	
244		29303-206.01		Buchsenleiste kpl. 4-pol. (für 13,14,15)	socket bar 4-pole (for 13,14,15)	für 13,14,15	



15



Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione

Bedienungschassis

				für 11,28-46	for 11,28-46		
190	1/14	29703-154.00		Natztaste KN 3511	on/off switch KN 3511		
wahlwaisa:							
190		29703-179.01		Nstztaste KN 3523	on/off switch KN 3523		
191	1/14	29703-184.01		Tastenknopf (Ein/Aus)	push button (on/off)		
191a	1	29606-756.01		Rahmen kpl.	button frame	für 31,34,44,45	
191a		29606-688.01		Rahmen kpl.	ornam. frame	für 45	
191a	1/14	29606-687.01		Rahmen kpl.	ornam. frame	für 11,28,29,35-43,46	
191a.1	1/14	29606-689.01		Leuchtfenster (ret)	window (red)		
191a.2	1/14	29606-758.01		Abdeckung (schwarz)	cover (black)		
191b	1	29606-729.01		Tastenknopf(TV-Clock)	TV-Clock-button	für 32,44,45	
192	14	29606-036.01		Frontplatte kpl.	contr. legend plate	für 30,32,33,35,36,40	
192		29606-044.01		Frontplatte kpl.	contr. legend plate	für 46	
192		29606-049.01		Frontplatte kpl.	contr. legend plate	für 11,28,29,37-39,41,43	
192		29606-061.01		Frontplatte kpl.	contr. legend plate	für 34	
192		29606-662.01		Frontplatte kpl.	contr. legend plate	für 31	
192		29606-672.01		Frontplatte kpl.	control legend plate	für 44	
196		29703-181.01		Einstellpotentiometer 500KΩ/KN 3529	(R235)potentiometer 500KΩ/KN 3529	für 11,28-45	
197		29703-181.02		Einstellpotentiometer 5KΩ/KN 3530	(R391)potentiometer 5KΩ/KN 3530		
197a		8305-200-162		Integr. Schaltung SN 29732 N	(IC 1401)integr.circuit SN 29732 N		
197b		8130-900-040		IF-Fassung DRD 8/16-pol.	IC-socket DRO 8/16-pole		
204		8290-990-271		Zugentlastung (Netzkabel)	cable clamp		
210	8/14	29501-141.01	6x	Taste (schwarz)	button (black)		
211	14	29501-141.02	2x	Taste (rot)	button (red)		
211a	14	29501-141.03	3x	Taste (grün)	button (green)	ür 30,32-36,40,42,44-46	
212a		29701-216.01		Drehknopf	knob	für 46	
212b	14	29501-178.01		Drehknopf (schwarz) (Kontrast/Tonblende)	knob (black) (tone contrast-control)		
212c	14	29501-178.03		Drehknopf (rot) (Uhr- Kanel)	knob (red) (clock-canel)	für 30,32-36,40,42,44-46	
213		29501-173.10		Kontaktstreifen 10-fach	contact strip 10-fold	ür 31,44	
213		29501-173.08		Kontaktstroifen 8-fach	contact strip 8-fold		
213		29501-173.04		Kontaktstreifen 4-fach	contact strip 4-fold	für 34	
213a		29501-174.03		Kontaktstreifen 3-fach	contact strip 3-fold	f.30,32-36,40,42,44-46	
214		29501-175.10		Isolierung 10-fach	insulator 10-fold		
214a		29501-176.03		Isolierung 3-fach	insulator 3-fold	f.30,32-36,40,42,44-46	
215		29703-182.01		Schalter	switch	f. 30,32-36,40,42,44-46	
216		8610-311-147		Rohrkondensator 4700pF/20%/160V	tubular capacitor (C235)4700pF/20%		
218		29621-016.01		REGLERPLATTE KPL.	control plate compl.	für 46	
218.1	1	8136-010-121	3x	Knopf Nr.57240 (weiße Markierung)	knob No.57240 (white mark.)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.:* (Code Number)	Denominazion
218.2	1	29703-179.02		Netztaste kpl. KN 3524/HiFi-Verstärkar	on/off button compl. KN 3524/HiFi amplifier		
218.3	1	29702-267.01		Tastenknopf	push button		
218.4		8132-001-393		Faltstecker RFB 7796	contact RFB 7796		
218.5		29701-187.03		Buchsengehäuse	socket housing		
218.6		8120-991-037	5x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767.		
218.7		8290-990-279		Zugentlastung f. Stecker MGF 711	cable clamp MGF 711		
218.8		29701-187.03		Buchsengehäuse	socket housing		
218.10		8290-990-271		Zugentlastung f. MF 173	cable clamp f. MF 173		
218.11		8316-000-001		Lampe 5082 4480	lamp		
218.12		8784-102-005		Schiebewiderstand 100KΩ	(R136)alider pot.		
218.13		8784-102-025		Schiebewiderstand 300KΩ	(R138)alider pot.		
218.14		8784-102-015		Schiebewiderstand 100KΩ	(R142)alider pot.		
220		29301-027.02		Schaltplatte	service switch	für 31,44,46	
220.1		8316-217-014		Glimmlampe G1.7/0011	pilot bulb G1.7/0011		
223		29300-029.03		Antennenplatte	aerial plate	für 35, 40,42	
224		29620-006.01		ANTENNENTEIL	aerial socket box		
226		29620-129.01		Antennenhalter	aerial socket box holder		
227		09614-058.00		Zugentlastung	cable clamp	für 11,36	
227		29608-132.97		Zugentlastung	cable clamp		
228		29500-024.01		ALLBEREICHSTUNER	UHF/VHF-tuner		
wahlweise:					or:		
228		29500-027.01		ALLBEREICHSTUNER	UHF/VHF-tuner		
228		29500-024.05		ALLBEREICHSTUNER (f.It.)	UHF/VHF-tuner (f.It.)		
wahlweise:					or:		
228		29500-025.01		KABEL-FS-TUNER	tuner	für 28,30,34,37	
228		29500-027.05		ALLBEREICHSTUNER (f.It.)	UHF/VHF-tuner (f.It.)		
229		09690-365.97		Netzkabel m. Stecker	mains lead w. plug		
229		09690-311.97		Netzkabel m. Stecker (f. BE)	mains lead w. plug (f.BE)		
229		09690-076.02		SEV-Netzleitung kpl. (f. CH)	mains lead compl. (f.CH)		
230		29701-187.10		Buchsengehäuse	secket housing		
231	9	29701-187.02		Buchsengehäuse	socket housing		
232		8120-991-037	4x	Feder RFB 7767.001	spring contact RFB 7767		
233		29620-146.01		BATTERIEGEHÄUSE KPL.	battery box compl.		
233.1		29622-153.01	3x	Kontaktfeder	contact spring		
133.2		29620-143.01		Kontaktfeder	contact spring		
233.3		29620-143.02		Kontektfeder	contact spring		
234		29620-144.01		Gehäusedeckel	battery box lid		
235	9	29620-145.01	2x	Kontaktfeder	contact spring		
236		29701-132.97		Tunerwinkal	tuner mounting bracket		
239	8	8290-990-236		Gabel MKZ 1002	fork MKZ 1002	für 31,34,44,45	
240		29303-215.09		Buchsenleiste 8-pol.	socket bar 8-pole		
241		29303-206.05		Buchsenleiste 4-pol.	socket 4-pole	entf. bei 46	
242		29303-209.01		Buchsenleiste 5-pol.	socket bar 5-pole	entf. bei 11	
243		29303-203.01		Buchsengehäuse 2-pol.	secket bar 2-pole	entf. bei 30/32/33/36	
244		29303-206.01		Buchsenleiste kpl. 4-pol.	socket bar 4-pole	für 30-34,36,44,45	
245		29303-203.02		Buchsenleiste 2-pol.	socket bar 2-pole	für 11,28-30,32-43,46	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.:* (Code Number)	Denominazione
246	14	29606-699.01		Autom.-Frontplatte kpl.	autom. front.compl.		
247	14	29501-187.01	3x	Taste (Suchlauf)	push button (solf-seeking)		
248	14	29501-193.01		Taste (Speicher)	push button (memory)		
249		29501-188.03		Kontaktstreifen 3-fach	contact strip 2-fold		
250		29501-174.01		Kontaktstreifen 1-fach	contact strip 1-fold		
251		29501-189.03		Isolierung	inselator		
252		29501-176.01		Isolierung 1-fach	insolator 1-fold		
253	14	29501-178.01		Drehknopf (Feinabstimmung)	tuning control knob		
254		29301-484.02		Steckerleiste 15-pol.	connector bar 15-pole		
255		29703-181.03		Einstallpetentiometer 100KΩ/KN 3532	(R1412)potantiometor 100KΩ/KN 3532		
256		8790-009-060		Einstellragler 50KΩ	(R1411)potentiomatar		
257		8309-705-124		Zaner-Diode NT55/C18	(D1411)zener-diode		
258		29301-547.02		Steckerleista	connector bar		für 28-30,32,33,36-40, 41,43,46
				Led-Platte	led plate		
				für 11,28-30,32-43,45,46	far 11,28-30,32-43,45,46		
260		29301-050.01		Lad-Platte kpl.	led plate compl.		
260.1		29303-219.18		Buchsenlaiste (10-pol.)	socket bar (10-pole)		
260.2		29301-649.01		Abdeckung	cover		
260.3		8305-200-134		Integr. Schaltung SN 16964 AN	(IC 1001)integr. circuit SN 16964 AN		
260.4		8309-909-050		Led-Display HA 2135 R	led-display HA 2135 R		
260.5		8302-202-135		Transistor BC 308	(T1001)transistor		
260.6		8309-214-117		Diode TD 789	(D1001) diode TD 789		
				TP-Vorverstärker	TP-pre amplifier modul		
				für 2,5,8-11,13-15, 20,22-46	for 2,5,8-11,13-15, 20,22-46		
261		29301-050.02		TP-Vorverstärker kpl.	TP-pre-amplif.-modul		
261.1		8140-525-126		Ferritdrossal 100µH/5%	ferrite choke		
261.2		29301-490.01		Steckarleiste 3-pol.	connector bar 3-pol.		
261.3		8305-314-118		Integr. Schaltung U 118 8	(IC 1205)integr.circuit U 118 B		
261.4		8309-515-034		Diode 8PW 34 G	(D1201)diode 8PW 34 G		
262		29501-194.01		Haltebügel (f.Nr.261)	bracket (f.No.261)		


191a
191a.1
191a.2
190/191
211
211a
210
192
212b
212c
253
247
248
246
h
1&Min.
1Min.
UHH
Farbk.
Helligk.
Lautst.
Progr.
Stellen
Uhr-Skala
Kontrast
Tonblende
KANAL
2-4
5-12
21-69
GRUNDIG

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüesel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione

Einbauchassis

				für 1,2,3,5	for 1,2,3,5		
267	2	09630-888.00	2x	Flügelmutter	wing nut		
270		09240-812.01		Orossal(Zeilenstufe)	(L502)		
275	2	29301-148.02		Stütze (f. Farbbaustein)	bracket (f.color module)		
				für 1,2,5	for 1,2,5		
276a		29700-147.01		Einstallachse (schwarz)	plug-in spindle (black)		
277b		29700-148.02		Einstellachsa (rot)	plug-in spindle (rod)		
277d		29700-148.03		Einstellachse (grün)	plug-in spindle (green)		
278a		29700-148.04		Einatellachse (blau)	plug-in spindle (blau)		
279a	7	29700-146.01		Rändelknopf	knurled knob		
280a	7	29701-166.97		Zwischenstück	knurled knob guide		
281	9	07645-590.01		Knopf	knob		
				für 3/5	for 3/5		
277a		8160-008-040		Isoliarachse (braun)	(R452)ineulated spindle		
277c		8160-010-010		Stackwelle (wei8) 10381-021	adjustment spindle (white) 10381-821		
278		8160-010-011		Steckwelle (rot) 10381-824	adjustment spindle (rad) (R547) 10381-024		
279		8160-010-012		Steckwelle (grön) 10381-823	adjustment spindle (green) 10381-823 (R548)		
280		8160-010-013		Steckwelle (blau) 10381-825	adjustment spindle (blue) (R549) 10381-025		
281		07645-590.01		Knopf	knob		
				für 1,2,3,5	for 1,2,3,5		
282	2	29201-003.01		ZEILENTRAFO KPL.	line output-transformer		
282.1		09279-053.01		Übartragarspule	transformer coil		
284		8132-001-393	2x	Faltstecker RFB 7796	contact RF8 7796		
288	9	09666-356.00		Stockknopf	knob		
293	2	8324-800-008		KASKADE BG 1895/641	EHT-tripler BG 1895/641		
293		8324-800-005		KASKAOE BG 1895/641/449/1 (für 1/SK)	EHT-tripler BG 1895/641 (for 1 /SK)		
293a		29701-145.97		Kaskadanhaltar	cascade holder		
				Thyristorsatz 19799-153.97	thyristor set 19799-153.97		
294.1	2	8309-507-056		Thyristor TR 17056	(Ty508)thyristor TR 17056		
294.2	2	8309-507-057		Thyristor TR 17057	(Ty301)thyristor TR 17057		
294.3		8309-203-022		Oiode TA 16422	(D508)dioda TA 16422		
wahlwaiae:					or:		
294.1		8309-502-020		Thyristor TA 16420	(Ty508)thyristor TA 16420		
294.2		8309-502-021		Thyristor TA 16421	(Ty501)thyriater TA 16421		
294.3		8309-203-022		Oiode TA 16422	(D508)diode TA 16422		
294.4		8309-203-023		Oiode TA 16423	(D501)diode TA 16423		

Einbauchassis 1,2,3,5

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominezion
295	2	29701-122.97	2x	Schutzkappe (f.Nr.294.1 u.294.2)	protection cap (f.Nr.294.1 e.294.2)		
296	2	03022-107.00		KURZZEITVERZÖGERUNGSLT.	PAL-delay line		
300	2	09245-836.21		Kombi-Eingangsdrossel	input-transformer		
303	2	09245-837.21		Transduktor Ost/West	east/west transducer		
304	2	09246-805.21		Einstellspule	KA-coil peck		
305	2	29203-003.04		LINEARISIERUNGSEINHEIT	linsarity adjustment coil		
306	2	09240-813.01		Schutzschaltungs-übertrager (L504)	overloed protection switch (L504)		
308	2	09240-806.00		BK-Drossel	(L627)BK-choka		
309	2	8140-525-046		Drossel DR 401/120/07	(L356)choka DR 401/120/07		
310	2	8140-525-102		Drossel DR 405/1000µH	(L508)choke DR 405/1000µH		
311	2	8140-525-032		Drossel Typ 458/120µH	(L635)choke 458/120µH		
311a	2	09240-811.01		Drossel	(L634)choka		
314	9	09621-113.02	6x	Sicherungshalter	fuse holder contact		
317		29303-231.04		Buchsenleiste 9-pol.	socket bar 9-pole	für 1,2,5	
318		29620-148.01		Steckergehäuse	plug housing	für 1,2,5	
319		08502-127.01		Kabelhalter	cable clamp		
320	2	09245-401.00		Shiftdrossel	(L538)inductor coil		
321		29303-208.03		Buchsenleiste kpl. 5-pol.	socket bar compl. 5-pole	für 1,2,5	
322		29303-218.30		Buchsenleiste kpl.10-pol.	socket ber compl.10-pole	für 1,2,5	
323		29303-218.19		Buchsenleiste kpl.10-pol.	socket bar compl.10-pole	für 1	
323		29303-218.04		Buchsenleiste kpl.10-pol.	scoket ber compl.10-pole	für 2,5	
324		8322-000-020		Funkenstrecke AG 20F (für SK)	spark gab AG 20 F (for SK)		
328		8302-200-124		Transistor BC 238	(T636)transistor BC 238		
328a		8302-200-325		Transistor BC 327-25	(T612)transistor BC 327-25		
330		8302-999-062		Transistor TE 404	(T835)transistor TE 404	für 3	
330		8302-210-645		Transistor BD 645	(T635)transistor BD 645		
331		8302-219-103		Trensistor BDY 81 P	(T472)traneistor BDY 81 P		
331a		8302-219-105		Transistor BDY 81Q	(T471)transistor BDY 81 Q		
332a	2	0309-501-007		Thyristor C 0246 K	(Ty 604)thyristor C 0246 K		
333		8309-214-018		Oiode TD 190	(D564)diode TD 190		
334		8309-201-033		Oiode BA 157	(D481/482/512/537/541/505) diode BA 157		
335		8309-204-101		Oiode BY 197	(D511/627)diode BY 197		
337		8309-705-066		Zenerdiode NT77/C10	(D603)zener-diode NT77/C10		
338		8309-215-021		Diode 1N 4001	(D631/637/638)diode 1N 4001		
339		8309-218-001		Diode BYY 56	(D528)diode BYY 56		
339a		8309-214-101		Oiode TD 176	(D470)diode TD 176		
340a		8309-003-002		Diode OA 91	(D368/57B)diode OA 91	für 1,2,5	
341	2	8308-478-004		Gleichrichter SKS 1/10A	(D604)ractifier SKS 1/10A		
347		8309-705-064		Zenerdiode NT55/C8/V2	(D636)zener-diode NT55/C8		
348		8309-709-582		Zenerdiode ZY B2	(D504)zener-diode ZY 82		
348a		8309-705-084		Zenerdiode NT77/C56	(D614)zener-diode NT77/C56		
350	2	8410-270-006		Elektrolytkondensetor 220/150/47/22µF	(C607/608/616/617)elco 220/150/47/22µF		
351a	2	8411-030-002		Elektrolytkondensetor 1000µF/40V	(C631)elco 1000µF/40V		
353	2	8446-597-214		Elektrolytkondensator 2200µF/40V	(C620)elco 2200µF/40V		
355a	2	8730-255-205		Drahtwiderstand 5,5W/1,8Ω/10%	(R511)K-type resistor 5,5W/1,8Ω/10%		
356a		8730-279-420		Drahtwiderstand 7W/22Ω/5%	(R607)K-type rasistor 7W/22Ω/5%	für 1,2,5	

Einbauchassis 1,2,3,5

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssal-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
356a	2	8730-281-433	Drahtwiderstand 10W/22Ω/5%	(R607)K-type resistor 10W/22Ω/5%		
358	2	8738-179-015	Drahtwidarstand 7W/270Ω/10%	(R643)K-typa-resistor 7W/270Ω/10%		
361	2	8730-189-010	Drahtwiderstand 9W/220Ω/10%	(R502/531)K-typa resis. 9W/220Ω/10%		
362	2	8730-199-001	Drahtwiderstand 11W/5,1Ω/5%	(R604)K-type rasistor 11W/5,1Ω/5%		
364		8730-233-003	Drahtwiderstand 3W/3,3Ω/10%	(R632)K-type resistor 3W/3,3Ω/10%	für 3	
364	2	8730-238-210	Drahtwideretand 3W/2,4Ω/10%	(R632)K-type resistor 3W/2,4Ω/10%		
365		8730-199-115	Drahtwiderstand 17W/75Ω/5%	(R608)K-type resistor 17W/75Ω/5%	für 3	
365	2	8730-199-240	Drahtwiderstand 17W/43Ω/5%	(R608)K-type resistor 17W/43Ω/5%		
367a		8705-320-004	Metalloxydwiderstand 0411/3,3Ω/10%	(R626)metal oxide resister 0411/3,3Ω/10%		
368		8705-460-015	Metalloxydwiderstend 0411/3,9Ω/10%	(R473)metal oxide resistor 0411/3,9Ω/10%		
369		8705-430-069	Metalloxydwiderstand 0411/680Ω/5%	(R508)metal oxide resistor 0411/600Ω/5%		
370		8705-281-103	Metalloxydwiderstand 0933/18KΩ/10%	(R633)metel oxide resistor 0922/18KΩ/10%	für 3	
370		8705-260-311	Metalloxydwideretend 0617/39KΩ/10%	(R633)matal oxide resistor 0617/39KΩ/10%	für 1,2,5	
370a		8705-320-041	Metelloxydwiderstand 0617/39KΩ/10%	(R481)metal oxide resistor 0617/39KΩ/10%		
371a		8705-320-075	Metalloxydwiderstend 0411/1,2KΩ/10%	(R528)metal oxide resistor 0411/1,2KΩ/10%		
371b		8705-460-115	Metalloxydwiderstand 0411/1,5KΩ/10%	(R538)metal oxide resistor 0411/1,5KΩ/10%		
372a		8705-320-121	Metalloxydwiderstand 0411/12KΩ/10%	(R542)metal oxide rasistar 0411/12KΩ/10%		
372b		8705-460-006	Metalloxydwiderstend 0411/5,6Ω/10%	(R504)metal oxide resistor 0411/5,6Ω/10%		
373		8705-360-127	Matalloxydwiderstand 0617/8,2KΩ/10%	(R615)metel oxide resistor 0617/8,2KΩ/10%		
374		8705-360-079	Metalloxydwiderstand 0617/270Ω/10%	(R603)metal oxide resistor 0617/270Ω/10%		
376	2	8311-200-100	Deppel-PTC 2322/662 98001	(R641)thermistor PTC 2322 98001		
377	2	29203-102.01	Varistor(m.blauen Pkt.) 7,0 KV	(R529)varistor(w.blue mark.) 7,0 KV		
378	2	8790-509-027	Einstellregler 50Ω	(R533)min.pre-set pot.		
379a	2	8790-509-020	Einstellregler 2KΩ	(R386)min.pre-set pot.		
380	2	8790-509-015	Einstellregler 25KΩ	(R020)min.pra-set pot.		
380a	2	8798-501-001	Einstallregler 250Ω	(R535)min.pre-set pot.		
381a	2	8790-509-050	Einstellregler 50KΩ	(R562)min.pre-set pot.		
382	2	8796-301-015	Einstellregler 1KΩ	(R638)min.pre-set pot.		
382a	2	8796-215-015	Einstellregler 150Ω	(R402)min.pre-set pot.		
383	2	8797-215-012	Einstellregler 500KΩ	(R547...549)min.pre-set pot.		
383a	2	8797-215-005	Einstellregler 5KΩ	(R368)min.pre-set pot.		
384a	2	8799-300-053	Einstellregler 22Ω/3W	(R537)min.pre-set pot.		
385a	2	8790-009-016	Einstellregler 3KΩ	(R578)min.pre-set pot.	für 1,2,5	

ab Pos. 390 für Einbauchassis 1-46

from pos. 390 for main chassis 1-46


309
383a
393
350
382a
376
358
383
353
165
377
384a
308
320
390
296
380
408
381a
385a
275
394
311
311a
379a
35
391
392
293
282
305
295
294.1
303
310
304
306
300
295
294.2
361
153
378
267
267
395
397
140
141
332a
365
356a
341
362
355a
364
382
399
380a
361

2

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr: (Code Number)	Denominazione
				Einbauchassis			
				für 4,6-46	for 4,6-46		
264	9	08503-571.97	2x	Isolierplatte	insulated plate	für 4,6-11	
265		29608-177.01	2x	Fu8	foot	für 12-17,19,20,22, 23,25,28,29,31,34-40, 44,45)	
265		29608-182.01	2x	Fu8	foot	für 18,21,24,26,27,30, 35, 41-43	
265	9	09630-802.00	2x	Isolierschreube	insulated screw	für 32,33,46	
266	9	29701-108.97	2x	Isoliertülle	grommet	für 1-9,11-46	
266		08503-572.97	8x	Isoliertülle	grommet	für 10	
267	3	09630-888.00	2x	Flügalmutter	wing nut		
267		09630-892.00	2x	Flügelmutter	wing nut	für 4,6-11	
271	3	07241-937.97		Isolierstück	insulator		
272	3	29701-119.97		Montagobock	mounting block		
273	3	8140-601-263		Notztrafo 46430 55132 (für Uhr)	mains transformer (for clock)	für 13-15,30-36,40,42,44-46	
274		09046-301.01		NETZTRAFO	mains transformer	für 4	
274	3	09046-302.01		NETZTRAFO	mains transformer	für 11,13-15,28-46	
274		09046-304.01		NETZTRAFO	mains transformer	für 8-10,22-27	
274		09051-305.01		NETZTRAFO	mains transformer	für 6,7	
274		09051-308.01		NETZTRAFO	mains transformor	für 12,16-21	
275	3	29301-148.03		Stütze (f.Farbbaustein)	bracket (f.color module)		
275		29301-148.01		Stütza (f.Farbbaustein)	bracket (f.color module)	für 4,6-10	
276	9	08502-116.97	2x	Oistanzstück	spacer		
277		29701-216.01		Orehkncpf (schwarz)	knob (black)	für 11-46	
277a		8160-008-040		Isolierachse 11054-225	insoleted shaft	für 4,6-11	
278		8160-010-011		Stackwalle (rot) 10381-824	adjustment spindle 10381-824	für 4,6-11	
279		8160-010-012		Stackwelle (grün) 10381-823	adjustment spindle 10381-823	für 4,6-11	
280		8160-010-013		Stsckwelle (blau) 10381-825	adjustment spindle	für 4,6-11	
281	9	07645-590.01		Knopf (schwarz)	kncb (black)		
282	3	29201-004.01		ZEILENTRAFO kpl.	line output transformar	für 11-46	
282.1		09279-057.01		Übortragerspule	transformor coil		
282		29201-001.01		ZEILENTRAFO	line output trensformer	für 4,6-10	
282.1		09279-047.01		Übertragarspule	transformer coil		
283	9	8118-993-008	2x	Rändelmutter	knurled nut		
284		8132-001-393		Faltstecker RFB 7796	contact RFB 7796		
285	3	08502-047.00		Kontaktfeder	contact spring	für 12 -46	
286	3	8290-025-019		Gehäuse RTV 1-pol. 5-925 158-0	housing RTV 1-pole 5-925 158-0	für 4,11,13-15,28-46	
287	9	8132-015-006		Rundetockhülee 925-574-2	oontact sleeve 925-574-2		
288	9	09666-356.00		Stockknopf	knob	für 1-3,5, 13-15.22-46	
289		29301-442.20		Stiftleiste 29-pol.	connector bar 29-pol.	für 1-3,5,11-46	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: (Code Number) *	Denominazion
290		29301-442.30		Stiftleiste 29-pol.	connector bar 29-pole	für 1-3,5,11,13-15,28-46	
291		29301-442.01		Stiftleiste 29-pol.	connector bar 29-pole	für 1-3,5,11,13-15,28-46	
292		29301-442.10		Stiftleiste 29-pol.	connector bar 29-pole	für 1-3,5,11,28-46	
293	3	8324-800-008		KASKADE BG 1B95/641	EHT-tripler BG 1895/641		
				Thyristorsatz 29301-150.97	thyristor set 29301-150.97		
294.1		8309-502-001		Thyristor TA 16090	(Ty518)thyristor TA 16090		
294.2		8309-502-002		Thyristor TA 16091	(Ty511)thyristor TA 16091		
294.3		8309-850-007		Diods TA 16092	(D518)diode TA 16092		
294.4		8309-850-006		Diode TA 16093	(D511)diode TA 16093		
wahlwaiss:					or:		
				Thyristorsatz 29301-151.97	thyristor set 29301-151.97		
294.1		8309-504-080		Thyristor S 6080 A	(Ty511)thyristor S 6080 A		
294.2		8309-504-001		Thyristor S 60B0 B	(Ty518)thyristor S 6080 B		
294.3		8309-216-046		Diode 1S 2746	(D511)diode 1S 2746		
294.4		8309-216-045		Diode 1S 2745	(D518)diode 1S 2745		
295	3	29701-122.97	2x	Schutzkappe (für 294.1 u.294.2)	protection cap (for 294.1 u.294.2)		
296	3	03022-107.01		KURZZEITVERZÖGERUNGSLT.	PAL delay line	für 1-3,11-46	
296		03022-107.00		KURZZEITVERZÖGERUNGSLT.	PAL delay line	für 4,6-10	
297	3	09246-819.21		N/S-Spule kpl.	(L478)N/S phese coil compl.		
297		09246-801.21		N/S-Phasenspule	(L475/478)N/S phese coil	für 4,6-10)	
298	3	09245-843.21		Transduktor Nord-Süd	north-south transformer	für 1-3,11-46	
299	3	09246-820.21		Brückenspule kpl.	(L498)coupling coil compl.	für 1-3,11-46	
300	3	09245-845.21		Kombi-Eingangsdrossel	input transformer	für 1-3,11-46	
300		09245-839.21		Kombi-Eingangsdrossel	input transformer	für 4,6-10	
301	3	8140-601-001		N/S-Transduktor PCT-1	N/S transducer	für 4,6-10	
302		09245-402.21		Induktiver-Vorwiderst.	inductive rasistor (L627)	für 4,6-10	
303		09245-837.21		Transduktor Ost/West	east/west transducer	für 4,6-10	
304		09246-805.21		Einstellspule	(L503)trimming coil	für 4.6-10	
305	3	8140-601-338		LINEARITÄTSREGLER 12ET	linsarity adjustment	für 1-3,5,11-46	
305		29203-004.01		LINEARISIERUNGSEINHEIT	linsarity edjustment	für 4,6-10	
306	3	09240-813.01		Schutzschaltungs-übertrager	(L504)ovorload protection switch		
307	3	8140-525-046		Drossel DR 401/120µH 07	choke DR 401 (L376)(L356)	für 4,6-10	
308	3	09240-806.00		BK-Drossel	(L526)BK-choka		
309	3	09240-812.01		Drossel	(L471/301)choke		
310	3	8140-525-099		Farritdrossel DR 405/600µH	(L508)ferrite choka DR 405/600µH		
310a		8140-525-027		Droseel DR 401/700µH	choka DR 401/700µH	für 4,6-10	
311a	3	09240-811.01		Drossel	(L500)choke		
312	3	09246-503.00		Forritdrossel	(L371)ferrite choke (L332)		
313	3	29201-109.82		Fassung kpl.	socket compl.	für 1-3,5,11-46	
313		29201-109.01		Fassung kpl.	socket compl.	für 4,6-10	
313a	3	8312-001-006		RELAIS N.V.23154-N	ralay N.V.23154-N	für 6-10,12,16-27	
314	9	09621-113.02	14x	Sicherungshalter	fuse holder contact		
315		09626-727.00		Sicherungshelter	fuse holder contact	für 4,6-10	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: (Code Number)	Denominazione
315a		29701-213.97		Halter	holder	für 4,6,7	
317		29383-231.81		Buchsenleiste 9-pol.	socket bar 9-pole	für 6-46	
317a		29701-187.02		Buchsengehäuse	socket bar	für 46	
317b		8120-991-037	2x	Fader RFB 7767.001	spring contact RFB 7767	für 46	
318		29620-148.01		Steckergehäuse	plug housing	für B-11,22-46	
318a		8290-025-038		MATE-N-LOK - Stiftgehäuse 151679	plug 151679	für 8-10,46	
318a		8132-015-186		MATE-N-LOK- Stiftgehäuse 12-pol. 0-925 028-0	12-pol.round plug 0-925 028-0	für 4,6,7	
318b		8108-981-025		MATE-N-LOK- Kontaktstift 163301-2	contact pin 163301-2	für 4,6,7,8,9,10,46	
318c		8108-981-026	8x	MATE-N-LOK- Kontaktstift 925566-2	contact pin 925566-2	für 4,6,7	
319		08502-127.01	5x	Kabelhalter	cable clamp		
319a		8290-990-279		Zugentlastung f.Stecker MGF 711	cable clamp MGF 711	für 4	
320		09245-401.00		Shiftdrossel	(L538)shift-choke	für 4,6-10	
320a		8290-025-039		Isol-Gehäuse 925574/668	housing 925574/668	für 8-10,12,16	
320b		8126-125-186		RTV-Buchse 925660-2	RTV-socket 925660-2	für 8-10,12,16	
321		29303-208.03		Buchsenleiste kpl. 5-pol.	socket bar 5-pole	für 8-10,22-27	
322		29303-218.30		Buchsenleiste kpl. 10-pol.	socket bar 10-pole	für 8-10,22-27	
323		29303-218.04		Buchsenleiste kpl.10-pol.	socket bar 10-pole	für 8-10,22-27	
323a		8126-125-207		MATE-N-LOK-Buchsengehäuse 1-pol./1-480349-0	socket housing 1-pole 1-480349-0	für 4	
323b		8126-125-205		MATE-N-LOK-Kontaktbuchse 925567-2	contact 925567-2	für 4	
325		29301-233.01		Steckerleiste 4-pol.	connector bar 4-pole	für 13,14,15	
325a		29303-214.07		Buchsenleiste mit Stift kpl. 8-pol.	socket bar compl. w.pin	für 13,14,15	
326		29301-216.04		Steckerleiste m.Stift	connector bar compl.	für 6,7	
326		29301-360.04		Buchsenleiste m.Stift kpl. 10-pol.	socket bar compl. 10-pole	für 4	
327		8305-101-815		Integr. Schaltung 78M/15UC	(IC 645)integr. circuit 78M/15UC	für 8-10,22-27	
328		8302-200-351		Transistor BC 337-25/40	(T636)transistor BC 337		
329		8302-990-001		Transistor PT 1017	(T628)transistor PT 1017	für 4,6-45	
330		8302-999-062		Transistor TE 404	(T635)transistor TE 404		
331		8302-410-243		Transistor GD 243	(T471/472)transistor	für 4,11-46	
331		8302-219-103		Transistor BDY 81 P	(T471)transistor BDY 81 P	für 6-10	
331a		8302-219-105		Transistor BDY 81Q	(T472)transistor BDY 81Q	für 6-10	
332		8309-003-002		Diode OA 91	(D394)diode OA 91		
333		8309-214-018		Diode TD 190	(D629/646/475)diode (D646/648/649)		
334		8309-201-033		Diode BA 157	(D505/497/479/561/562/398) diode (481/482/539/541)		
335		8309-204-101		Diode BY 197	diode BY 197 (D500/622/623)		
336		8309-214-114		Diode TD 129	(D101/102)diode TD 129		
337		8309-215-009		Diode 1N 4002	(D603/637/638)diode 1N 4002		
338		8309-215-021		Diode 1N 4001	(D476)diode 1N 4001		
339		8309-218-001		Diode BYY 56	(D528)diode BYY 56		
340		8309-215-034		Diode 1N 4006	(D613/648)diode 1N 4006		
341		8309-214-139		Diode TD 190 C	(D598)diode TD 190 C	für 4	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssel-Nr: (Code Number)	Denominazion
342	3	8308-158-002	GLEICHRICHTER 8250/C1400	(D605)rectifier B250/C140G		
343	3	8308-524-009	GLEICHRICHTER 840/C600	(D645)rectifier B40/C600		
343		8308-528-029	GLEICHRICHTER 840/C1000	(D645)ractifier B40/C1000	für 4	
344	3	8308-588-002	GLEICHRICHTER TV110	(D647)rectifier TV 110		
345		8309-705-027	Zaner-Oiode NT55/C24	(D625)zener-diode NT55/C24		
345		8309-705-030	Zaner-Diode NT55/C33	(D625)zener-diode NT55/C33		
345a		8309-214-101	Diode TO 176	(D470)diode TO 176		
346		8309-705-059	Zaner-Diede NT77/C5/V1	(D639)zener-diode NT77/C5/V1		
346a		8309-210-138	Diode SKE 4 G1/04	(D627)diode SKE 4G1/04		
347		8309-705-016	Zener-Diode NT77/C8/V2	(D636)zener-diode NT77/C8		
347a		8309-650-058	Zener-Oiode 9937 I-V	(D563)zener-diodo 9937 I-V		
348		8309-709-582	Zener-Diode ZY 82	(D504)zener-diode ZY 82		
349		8309-651-120	Zener-Diode 8120	(D628)zener-diode 8120		
349		8309-650-042	Zenor-Diode 9951	(D628)zener-diods 9951		
350	3	8410-270-006	Elko 220/150/47/22µF	(C616/611/614/612) elco		
351	3	8410-635-008	Elko 2200µF/40V	(C474)elco 2200µF/40V		
351		8410-635-032	Elko 1000µF/40V	(C474/645)elco 1000µF/40V		
352	3	8446-597-169	Elko 2200µF/25V	(C645/603)elco 2200µF/25V		
352		8410-625-040	Elko 2200µF/25V	(C645)elco 2200µF/25V	für 4	
353	3	8446-597-216	Elko 3300µF/40V	(C628)elco 3300µF/40V		
353a		8410-636-102	Elko 2200µF/50V	(C629)elco 2200µF/50V		
354	3	8410-820-820	Elko 1000µF/16V	(C634)elco 1000µF/16V		
354a		8607-109-111	Rohrkondonaator 560pF/10%/1,5KV	(C509)tubulsr capacitor 560pF/10%/1,5KV		
354b		8446-597-210	Elko 1000µF/40V	(C644)elco 1000µF/40V		
355	3	8730-029-231	Drahtwidorstend 2W/18Ω/5%	(R626)K-type rasistor 2W/18Ω/5%		
356	3	8730-039-087	Drahtwiderstand 4W/5,6Ω/10%	(R504)K-type resistor 4W/5,6Ω/10%		
357	3	8730-179-004	Drahtwidoratand 7W/2,4Ω/5%	(R645)K-type resistur 7W/2,4Ω/5%		
357		8730-079-004	Drahtwideratand 7AW/2Ω/5%	(R645)K-type resistor 7AW/2Ω/5%	für 4	
358	3	8730-179-015	Drahtwiderstand 7W/270Ω/10%	(R643)K-type resistor 7W/270Ω/10%		
359		8730-278-241	Drahtwideratand 7W/47Ω/10%	(R497D)K-type rasistor 7W/47Ω/10%		
359	3	8730-238-241	Drahtwiderstand 3W/47Ω/10%	(R497 B)K-type resistor 3W/47Ω/10%		
359a		8730-199-057	Drahtwideratand 11W/220Ω/10%	(R531A/531G)K-type resis. 11W/220Ω/10%		
360	3	8730-199-018	Drahtwiderstend 11W/9,1Ω/10%	(R611)K-type rasistor 11W/9,1Ω/10%		
361	3	8730-199-238	Orahtwiderstand 11W/300Ω/10%	(R502)K-type resistor 11W/300Ω/10%		
362	3	8730-199-019	Drahtwiderstend 17W/6,2Ω/5%/V3	(R604)K-type resistor 17W/6,2Ω/5%/V3		
363	3	8730-259-401	Drahtwiderstand 5,5W/1,5Ω/10%	(R631)K-type resistor 5,5W/1,5Ω/10%		
364	3	8730-258-218	Drahtwiderstsnd 5,5W/5,1Ω/10%	(R632)K-type resistor 5,5W/5,1Ω/10%		
364		8730-258-221	Drahtwiderstsnd 5,5W/6,8Ω/10%	(R632)K-type resistor 5,5W/6,8Ω/10%		
365	3	8730-279-402	Drahtwiderstand 7W/9,1Ω/10%	(R608)K-type rssistor 7W/9,1Ω/10%		
367		8705-360-110	Matalloxydwiderstend 8617/5,6KΩ/10%	(R398)metal oxide res. 0617/5,6KΩ/10%		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
367a		8705-421-265	Metalloxydwiderstand 0411/470Ω/10%	(R534)metal oxide resistor 0411/470Ω/10%		
368		8705-360-000	Metalloxydwiderstand 0617/1Ω/5%	(R473)metal oxide resistor 0617/1Ω/5%		
368		8705-321-005	Metalloxydwiderstand 0411/2,7Ω/5%	(R473)metal oxide resistor 0411/2,7Ω/5%		
369		8705-321-265	Metalloxydwiderstand 0411/470Ω/10%	(R508)metal oxide resistor 0411/470Ω/10%		
370		8705-360-079	Metalloxydwiderstand 0617/270Ω/10%	(R633)metal oxide resistor 0617/270Ω/10%		
370a		8705-321-006	Metalloxydwiderstand 0411/68Ω/10%	(R481)metal oxide resistor 0411/680Ω/10%		
371		8705-360-103	Metalloxydwiderstand 0617/1,2KΩ/10%	(R497)metal oxide resistor 0617/1,2KΩ/10%		
371a		8705-321-010	Metelloxydwiderstand 0411/1,5KΩ/10%	(R539)metal oxide resistor 0411/1,5KΩ/10%		
372		8705-360-143	Metalloxydwiderstand 0617/39KΩ/10%	(R627)metal oxide resistor 0617/39KΩ/10%		
373		8705-370-137	Metalloxydwiderstand 0922/22KΩ/5%	(R615)metal oxide resistor 0922/22KΩ/5%		
374		8705-370-139	Metallexydwiderstand 0922/27KΩ/10%	(R603)metal oxide resistor 0922/27KΩ/10%		
374a		8705-360-092	Metalloxydwiderstand 0617/680Ω/10%	(R532) metal oxide resistor 0617/680Ω/10%		
375		8705-321-041	Metalloxydwiderstand 0411/47Ω/10%	(R497A)metal oxide resistor 0411/47Ω/10%		
375a		8705-360-101	Metalloxydwiderstand 0617/1KΩ/10%	(R628)metal oxide resistor 0617/1KΩ/10%		
376	3	8311-200-100	Doppel-PTC 2322 662 98001	(R641)thermistor PTC 2322 98001		
377	3	29203-102.03	VDR-Widerstand 8,5KV/m.schw.Pkt.	(R529)VDR-Widerstand 8,5KV/w.black point		
377		29203-102.02	VDR-Widerstand 8,0KV (a.gelb.Pkt.)	(R529)VDR-resistor 8,0KV (w.yellow peint)		
378		8701-220-005	NKS 2 82/1,5Ω/10%	(R539 A)resistor NKS 282		
379	3	8790-509-044	Einstellregler 5KΩ	(R394)min.pre-set pot.		
379a		8790-591-085	Einstellregler 50KΩ	(R562)ain.pre-set pot.		
380	3	8790-509-015	Einstellregler 25KΩ	(R387/820)min.pre-set pot.		
380		8790-509-022	Einstallregler 10KΩ	(R387)min.pre-set pot. (R820)		
381	3	8790-591-060	Einstellregler 10KΩ	(R397/392)min.pre-set pot.		
381a		8790-509-020	Einstellregler 2KΩ	(R386)min.pre-set pot.		
382	3	8796-301-015	Einstellregler 1KΩ	(R638)min.pre-set pot.		
383	3	8797-279-074	Einstellregler 500KΩ	(R547/548/549)min.pre-set pot.		
384	3	8790-009-047	Einstellregler 5KΩ	(R219)min.pre-set pot.		
385	3	8796-705-161	Einstellregler 50KΩ	(R561)min.pre-set pot.		
386		8798-501-009	Einstellregler 100Ω	(R535/533)min.pre-set pot.	für 4-10	
387		8798-501-027	Einstellregler 500Ω	(R530)min.pre-set pot.	für 4-10	
388		8799-300-053	Einstellregler 22Ω/3W	(R537)min.pre-set pot.	für 4-10	
389		8799-300-005	Einstellregler 100Ω/3W	(R482)min.pre-set pot.	für 4-10	
389b		8790-509-044	Einstellregler 3KΩ	(R578/229)min.pre-set pot.		
			ab Pos. 390 für Einbauchassis 1-46	from pos. 390 for main chassis 1-46		


390
404
385
395
380
383
382
364
298
297
313
293
271
307
312
384
406
380
275
408
296
153
405
402
354
379
392
381
391
285
350
376
342
400
358
377
165
305
295
294.1
306
356
310
399
359
309
294.2
295
301
401
299
363
361
311a
267
274
272
286
313a
357
362
365
360
405a
273
140
352
144
141
351
353
309
397
343
344

3

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
390		29301-002.23	BILD-ZF-BAUSTEIN	videe-IF-moduls	für 3-4, 6,7	
390.1		8305-302-022	Intr.Schaltung TBA 1440 G	(IC341)intsgr.circuit		
390.2		8302-220-074	Transistor BF 199	(T308)transistor		
390.3		8790-009-015	Einatsllregler 3KΩ	(R334)min.pre-set pot. 3KΩ		
390.4		8790-092-075	Einstellreglar 25KΩ	(R343)min.pre-sat pot.25KΩ		
390	2/3	29301-002.25	BILD-ZF-BAUSTEIN	video-IF-modula	für 1,2,5,8-11,22-46	
390.1		8305-302-022	Integr. Scheltung TBA 1440 G	(IC2325)intsgr.circuit TBA 1440 G		
390.2		8305-200-199	Integr. Scheltung SN 29767 N	(IC2351)integr.circuit SN 29767 N		
390.3		8309-510-201	Diode BB 205 B	(D2361)diode BB 205 B		
390.4		8302-220-074	Traneistor BF 199	(T2311)transistor BF 199		
390.5		8790-009-015	Einstellragler 3KΩ	(R2326)min.pre-set pot.		
390.6		8790-092-075	Einstellregler 25KΩ	(R2334)min.pre-set pot.		
390.7		8791-009-102	Einstellreglar 15Ω	(R2361)min.pre-set pot.		
391	2/3	29301-003.04	TON-ZF-BAUSTEIN	sound-IF-module	für 1-46	
391.1		8305-302-121	Intagr. Schaltung T8A 120 U/E 1030	(IC 215)integr. circuit TBA 120 U/E 1030		
391.2		19203-011.97	Kar.Filter	cer.resonstor		
392	3	29301-004.01	NF-BAUSTEIN	AF-output module	für 4,6-46	
392.1		8305-302-003	Integr. Schaltung TBA 800	(IC 245)intagr. circuit TBA 800		
392	2	29301-004.02	NF-BAUSTEIN	AF-output modula	für 1,2,3,5	
392.1		8305-200-093	Integr. Schaltung SN 76013 NDG	(IC 245)integr. circuit SN 76013 NDG		
393	2	29301-005.01	VIDEO-BAUSTEIN	video-mndule	für 1-10	
393.1		8305-302-005	Intagr. Schaltung TBA970	(IC 365)integr.circuit		
393.2		8302-220-054	Transistor BF 459 G	(T375)trensistor BF 459 G		
393.3		8309-214-101	Diode TO 176	(D350/351)diode TD 176		
393.4		8730-089-002	Drahtwiderstand 9W/8,2KΩ/5%	(E378)K-type resistor 9W/8,2KΩ/5%		
393.5		8705-360-044	Matalloxydwiderstand 0617/39Ω/5%	(R373)metal oxide resis. 0617/39Ω/5%		
393.6		8796-809-030	Einstellreglar 3KΩ	(R372)min.pre-set pot. 3KΩ		
394	2	29301-006.01	DIFFERENZ-BAUSTEIN	color diffarance modula	für 1-10	
394.1		8302-220-054	Transistor BF 459 G	(T571/581/591)transistor		
394.2		8309-214-139	Diode TD 190 C	(D575/585/595)diode TD 190C		
394.3		8410-705-008	Elko 2200µF/6,3V	(C587)elco 2200µF/6,3V		
394.4		8705-270-297	Metalloxydwiderstand 0922/10KΩ/5%	(R574/584/594) metal oxide resistor		
394.5		8796-809-005	Einstellregler 50Ω	(R573/583/593) min.pre-sot pot. 50Ω		
394.6		8796-809-010	Einstellregler 200Ω	(R587)min.pre-set pot.		
395	2/3	29301-008.02	HORIZONTALBAUSTEIN	horizontal-module	für 1-46	
395.1		8305-302-002	Integr. Scheltung TBA 920	(IC 411)integr. circuit TBA 920		
395.2		8302-200-122	Transister BC 237 B	(T431)transistor BC 237 B		
395.3		8302-200-143	Transistor BC 327	(T433)transis tor BC 327		
395.4		8309-214-114	Dioda TD 129	(D403)diode TD 129		
395.5		8309-214-003	Diode TD 041	(D431)diode TD 041		
395.6		8309-214-001	Diode TD 482	(D417)diodo TD 482		
395.7		8796-809-040	Einstellregler 10KΩ	(R426)min.pre-set pot.		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüsseel-Nr.: * (Cods Number)	Denominazion
396		29301-137.97	Stützo (f.Nr.393/394/395/401)	bracket (f.Nr.393/394/395/401)		
397		29301-009.01	VERTIKAL-BAUSTEIN	vertical module	für 4,6-10	
397.1		8302-200-119	Transistor 8C 237	(T445)transistor BC 237		
397.2		8302-200-234	Transistur 8C 308 B	(T461)transistor 8C 308 8		
397.3		8302-210-025	Transistor BD 135	(T462)transistor BD 135		
397.4		8302-259-100	Transistor BSV 57/B	(T451)transistor BSV 57/B		
397.5		8309-201-033	Oiodo 8A 157	(0451)diede BA 157		
397.6		8309-215-021	Oioda 1N 4001	(D465)diede 1N 4001		
397.7		8705-360-065	Matalloxydwidarstand 0617/100Ω/10%	(R465/466)metal oxide rasis. 0617/100Ω/10%		
397.9		8311-000-101	NTC-Widerstand 8Ω	(R460)NTC-rasistor 8Ω		
397.10		8797-300-166	Einstellregler 2KΩ	(R457)min.pre-set pot. 2KΩ		
397.11		8797-300-168	Einstallregler 10KΩ	(R452)min.pre-set pot. 10KΩ		
397.12		8797-300-175	Einstellregler 50KΩ	(R453)min.pre-set pot. 50KΩ		
397.13		8790-109-010	Einstellregler 50KΩ	(R450)min.pre-set pot. 50KΩ		
397	2	29301-009.02	VERTIKAL-8AUSTEIN	vertical module	für 1-3,5	
397.1		8302-200-119	Transistor BC 237	(T445)transistor BC 237		
397.2		8302-200-234	Transistor BC 308 B	(T461)transistor BC 308 B		
397.3		8302-210-025	Transister BD 135	(T462)transistor BD 135		
397.4		8302-259-100	Transistor BSV 57/B	(T451)transistor BSV 57/B		
397.5		8309-201-033	Oioda 8A 157	(D451/465)diode 8A 157		
397.6		8311-000-101	NTC-Widerstand 8Ω	(R460)NTC-rosistor 8Ω		
397.7		8797-300-167	Einstellregler 5KΩ	(R457)min.pre-set pot. 5KΩ		
397.8		8797-300-168	Einstellregler 10KΩ	(R452)min.pre-set pot.10KΩ		
397.9		8797-300-178	Einstollregler 75KΩ	(R453)min.pre-set pot. 75KΩ		
397.10		8790-109-010	Einstellregler 50KΩ	(R450)min.pre-set pot. 50KΩ		
397	3	29301-009.03	VERTIKAL-8AUSTEIN	vertical module	für 11-46	
397.1		8302-200-119	Transistor BC 237	(T445)transistor BC 237		
397.2		8302-200-234	Transistor BC 308 B	(T461)transistor 8C 308 B		
397.3		8302-210-025	Transietor BD 135	(T462)transistor 8D 135		
397.4		8302-259-100	Transistor BSV 57/B	(T451)transistor BSV 57/B		
397.5		8309-201-033	Diode BA 157	(D451)diede BA 157		
397.6		8309-210-122	Diode SK 02	(D465)diede SK 02		
397.7		8705-360-047	Matalloxydwiderstand 0617/47Ω/10%	(R465)metal oxide resistor 0617/47Ω/10%		
397.8		8705-370-058	Metalloxydwiderstand 0922/100Ω/10%	(R466)metal oxide rasistor 0922/100Ω/10%		
397.9		8311-000-101	NTC-Widerstand 8Ω	(R460)NTC-resistor 8Ω		
397.10		8797-300-166	Einstallregler 2KΩ	(R457)min.pre-set pot. 2KΩ		
397.11		8797-300-168	Einstallregler 10KΩ	(R452)min.pre-set pot.10KΩ		
397.12		8797-300-175	Einstallregler 50KΩ	(R453)min.pre-set pot.50KΩ		
397.13		8790-109-010	Einstellregler 50KΩ	(R450)min.pre-set pot. 50KΩ		
398		29301-148.01	Stütze (f.Nr.397 und für Farbbaustein)	bracket (f.No.397 and color module)		
399	2/3	29301-035.01	REGEL-BAUSTEIN	EHT-control module	für 1-46	
399.1		0924 5-841.21	Regel-Trensduktor	control transducer		
399.2		8302-200-050	Traneistor BC 546 A	(T524)traneistor		
399.3		8309-201-033	Dioda 8A 157	(0521/522)diode BA 157		
399.4		8309-210-135	Diode SKE 2F 1/04	(D514)diede SKE 2F 1/04		
399.5		8309-651-119	Zenar-Biode 8119/8,6...9,5	(D524)zener-diode 8119		
399.6		8730-042-211	Drahtwiderstand 4W/2,7Ω/10%	(R514)K-type rosistor 4W/2,7Ω/10%		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
399.7		8705-321-007	Metalloxydwiderstand 0411/1KΩ/10%	(R522)metal oxide rosistor 0411/1KΩ/10%		
399.8		8796-820-009	Einstellregler 100Ω	(R523)min.pre-sot pot.		
400	3	29301-038.01	ELECTRON-SI-BAUSTEIN	electr.-cut-out-modulo	für 4,6-46	
400.1		8302-200-325	Transistor 8C 327-25	(T618)transistor BC 327-25		
400.2		8309-501-005	Thyristor C 0233 K	(Ty 615)thyristur C 0233		
400.3		8309-705-018	Zener-Diode NT55/C10	(D619)zener-diode NT55/C10		
400.4		8309-214-018	Diode TD 190	(D615)diodo TD 190		
401	3	29301-041.01	O/W-DIODEN-MOD.-BAUST.	e/w-diode -modul.-module	für 11-46	
401.1		09245-880.21	O/W-Ansteuerspule kpl.	east/west sdjuetment coil		
401.2		8302-202-114	Transistor BC 237 A	(T485)transistur BC 237 A		
401.3		8302-200-119	Transistor BC 237	(T498)tranaistor BC 237		
401.4		8302-210-677	Transistor BD 677 B1200	(T49?)transistur BD 677		
401.5		8309-210-134	Diods SKE 4F 2/04	(D627/627 A)diode SKE		
401.6		8309-651-111	Zener-Diods 8111/38...41V	(D498)zener-dieds 8111		
401.7		8311-401-009	VDR-Widerstand 2322-552-02161	(R488)VDR-resistor 2322-552 2322-552-02161		
401.8		8796-821-027	Einstellregler 10KΩ	(R496)min.pre-set pot. 10KΩ		
401.9		8796-821-033	Einstellregler 50KΩ	(R492)min.pre set pot.50KΩ		
401.10		8796-101-075	Einstellregler 50Ω	(R487)min.pre-set pot.50Ω		
402	3	29301-043.01	UHR-BAUSTEIN	clock-modula	für 13-15, 30-36, 40,42,44-46	
402.1		8302-200-234	Transistor BC 308 8	(T1052/105B)transistur		
402.2		8302-200-124	Transistor 8C 230	(T1018/1021/1022/1026/1071/1072)		
402.3		8302-202-127	Transistor BC 230 B	(T1033/1034/1054/1061/1066/1068)		
402.4		8309-214-117	Diods TD 789	(D1041/1042/1048/1049/1037)		
402.5		8309-003-002	Diode OA 91	(D106B)diode DA 91		
402.6		8309-214-114	Diodo TD 129	(D1062/1046/1047)diods TD 129		
402.7		8309-214-101	Diods TD 176	(D1072/1033)diode TD 176		
402.8		8309-705-023	Zener-Diods NT55/C16	(D1009)zener-diode NT55/C16		
402.9		19799-325.91	Trimmer 10/40pF	(C1004)trimmer 10/40pF		
402.10		19799-324.91	Trimmer 4/20pF	(C1002)trimmer 4/20pF		
402.11		8791-309-051	Einstellregler 10KΩ	(R1061)min.pre-sst pot.10KΩ		
402.12		8791-309-164	Einstellregler 100KΩ	(R1053)min.pre-set pot.100KΩ		
402.13		8791-409-156	Einstellrsgler 25KΩ	(R1050)min.pre-set pot.25KΩ		
402.14		09246-501.00	Ferritdrossel	ferrite choks		
403		29301-059.01	ABSTIMMANZEIGE-BAUSTEIN	tuning module	für 11,28,29,37-39,41,43	
403.1		8302-202-127	Transistor BC 238 B	transistor BC 238 B (T1011/1016/1022/1036/1038/ 1051/1061)		
403.2		8302-200-234	Transistor BC 308 B	(T1056/1055)transistor		
403.3		8309-214-114	Diode TD 129	diode TD 129 (D1016/1031/1041/ 1044/1055/1056/1061/1062)		
403.4		8791-403-025	Einstellregler 25KΩ	(R1047)min.pre-sst pot. 25KΩ		
403.5		29303-201.01	Buchsenleiste 1-pol.	socket bar 1-pole		
404	3	29301-045.01	SUCHLAUF-BAUSTEIN	self-seeking modulo	für 11,28-46	
404.1		8305-307-898	Integr. Schaltung TP 4398 N	(IC1101/1102/1103) integr. circuit TP 4398 N		
404.2		8305-200-135	Intogr. Schaltung SN 16965 N	(IC1115)integr.circuit SN 16965 N		
404.3		8305-200-136	Intogr. Schaltung SN 16966 N	(IC 1131)integr.circuit SN 16966 N		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
404.4		8305-307-148		Integr. Schaltung TMS 3748 NS	(IC 1111)integr.circuit TMS 3748 NS		
404.5		8305-306-100		Integr. Schaltung ZTN 33	(IC 1147)integr.circuit ZTN 33		
404.7		8302-200-234		Transistor BC 308 B	(T1119)transistor BC 308 B		
404.8		8302-202-127		Transistor BC 238 B	(T1110/1135)transistor		
404.9		8302-200-122		Transistor BC 237 B	(T1151)trans stor BC 237 B		
404.10		8302-200-225		Transistor BC 307 B	(T1146)transietor BC 307 B		
404.11		8302-415-712		Transistor MEM 712	(T1141)transistor MEM 712		
404.12		8309-214-114		Diode TD 129	(D1106/1107/1112/1136/1111) diode TD 129		
404.14		8309-705-014		Zenor-Diode NT55/C6/V8	(D1108)zener-diode NT55/C6		
404.15		8410-625-104		Elko 3900µF/16V	(C1108)elco 3900µF/16V		
404.16		8765-103-097		Metallschichtwiderstand 0207/10KΩ/2%	(R1151)metal film resistor 0207/10KΩ/2%		
404.17		8765-103-105		Metallschichtwiderstand 0207/22KΩ/2%	(R1141/1143/1146) metal film resistor 0207		
404.18		8765-103-127		Metallschichtwiderstand 0207/180KΩ/2%	(R1142)metal film resistor 0207/180KΩ/2%		
404.19		19799-309.91		Trimmer 30/90pF	(C1133)min.pre-set pot.		
405	3	29301-046.01		RGB-BAUSTEIN	RGB-module	für 11-46	
405.1		8305-302-659		Integr. Schaltung TCA 660	(IC 941)integr.circuit		
405.2		8305-302-030		Integr. Schaltung TBA530	(IC 961)integr.circuit		
405.3		8302-202-127		Transietor BC 238 B	(T925)transistor BC 238 B		
405.4		8302-220-660	3x	Transistor BF 470	(T1901/1921/1041)transis.		
405.5		8302-220-659	3x	Transistor BF 469	(T190B/1928/194B)transis.		
405.6		8302-200-124	6x	Transistor BC 238	(T901/907/911/921/926/928) transistor BC 238		
405.7		8302-202-135		Transistor BC 308	(T951)transistor BC 308		
405.8		8302-200-234		Transistor BC 308 B	(T927)transistor BC 308 B		
405.9		8309-214-101		Diode TD 176	(D924/938/927/931/937)diode		
405.10		8309-003-002		Diode OA 91	(D929)diode OA 91		
405.11		8309-214-018		Diode TD 190	(D1917/1937/1957)diode TD 190		
405.12		8309-214-114		Diode TD 129	(D925/926)diode TD 129		
405.13		8309-214-018		Diode TD 190	(D904)diode TD 190		
405.13a		09246-501.00		Ferritdrossel 47µH	(L948)ferrite choke		
405.13b		8140-525-046		Drossel DR 401/120µH/07	choke		
405.14		8410-820-020		Elko 1000µF/16V	(C917)elco 1000µF/16V		
405.15		8705-321-139		Metalloxydwiderstand 0411/56KΩ/5%	metal oxide resistor (R1907/1913/1927/1933/ 1947/1953) 0411/56KΩ/5%		
405.16		8705-730-373		Metalloxydwiderstand 0411/1KΩ/5%	metal oxide resistor (R1906/1908/1296/1928/ 1946/1948)		
405.17		8705-360-042		Metalloxydwiderstand 0617/33Ω/10%	(R916)metal oxide resistor 0617/33Ω/10%		
405.18		8790-109-051		Einstellregler 2,5KΩ	(R906)min.pre-set pot.		
405.19		8790-109-127		Einstellregler 500Ω	(R929 A)min.pre-set pot.		
405.20		8790-109-006		Einstellregler 25KΩ	(R924)min.pre-set pot.		
405.21		8796-821-017		Einstellragler 220Ω	(R1911/1931)min.pre-set pot.		
405a	3	29301-600.01		Stütze (f.Nr.405)	bracket (f.No.405)		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Numb'er)	Denominazione
406	3	29301-047.01		TP-EMPFÄNGER-8AUSTEIN	TP-receivor-module	für 11,13-15,28-46	
406.1		19202-366.97		NF-Spula	AF-coil		
406.2		09245-760.21		Oszillatorspule	oscillator coil		
406.3		8305-100-516		Integr. Schaltung IC 78 M 06	(IC 1259)integr. circuit IC 78 M 06		
406.4		8305-205-654		Integr. Schaltung MC 6527	(IC 1256)integr. circuit MC 6527		
406.5		8302-200-124		Transistor 8C 238	(T1246)transistor BC 238		
406.6		8302-202-127		Transistor 8C 238 B	(T1254)transistor 8C 238 B		
406.8		8309-709-104		Zaner-Oiode ZY 10	(D1257)diode		
406.10		8309-707-011		Zaner-Diode ZPD 4,3	(D1249)zener-diode ZPD 4,3		
406.11		8309-707-507		Zener-Diode ZPD 3,3	(D1258)zener-diode ZPD 3,3		
406.12		8790-209-020		Einstellregler 200Ω	(R1254)min.pre-sst pot.		
406.13		8790-209-051		Einstellreglar 10KΩ	(R1245)min.pre-set pot.		
406.14		8705-421-243		Matalloxydwiderstand 0411/56Ω/10%	(R1258)metal oxide resistor 0411/56Ω/10%		
406.15		8705-321-307		Matalloxydwiderstand 0411/27KΩ/10%	(R1249/1240)metal oxide resis. 0411/27KΩ/10%		
				Tale-Pilot-Empfänger 12-fach	tela-pilot receiver 12-fold	für 4	
406		29301-012.21		TP-Empfängor 12-fach	TP-receiver 12-fold		
406.1		09245-970.21	5x	Selektivspule	selactive coil pack		
406.1	1	09647-650.97		Farritabgleichkern	alignment core		
406.2		09621-118.00		Steckerbuchse kpl.	socket compl.		
406.3		8305-200-003		Integr. Schaltung SN 74141 N	(IC 61)intogr. circuit SN 74141 N		
406.4		8305-200-086		Integr. Schaltung SN 7476 N	(IC 55)integr. circuit SN 7476 N		
406.5		8305-307-101		Intogr. Schaltung TMS 3701 8NS (MOS!)Achtung! Schutzvorechriften beachten!	(IC 01)integr. circuit TMS 3701 8NS observe epecial instructiens.		
406.6		8302-202-135		Trensistor BC 308	(T25/28/32/36/41)transis.		
406.7		8302-200-234		Trensistor BC 308 B	(T45)trensistor BC 308 B		
406.8		8302-200-124		Trensistor 8C 238	(T53/56/57/59/99)transis.		
406.9		8302-202-127		Trensistor BC 238 B	(T07/12/19/24)transistur		
406.10		8302-210-025		Transistor BO 135	(T15)transistor BD 135		
406.11		8309-214-036		Oiode TO 785	diode TD 785 (D35/39/42/43/58/53/59/98/75/76)		
406.12		8309-214-114		Oiode TD 129	diode TD 129 (D25/28/32/36/41/44)		
406.13		8309-705-012		Zener-Diode NT55/C5/V6	(016)zener-diode NT55/C5/V6		
406.14		8730-059-021		Drahtwiderstand 5W/15Ω/5%	(R14)k.resistor 5W/15Ω/5%		
406.15		8790-009-003		Einstellregler 100Ω	(R23)min.pre-set pot.		
406.16		8790-092-042		Einstellreglor 3KΩ	(R87)min.pre-set.pot.		
				Montagezubehör für TP-Empfänger	parts for meunting Tele-Pilot recaiver	für 4	
406a		08583-572.97	2x	Isoliertülle	insulating grommet		
406b		09630-884.00		Isolierschraube	insulating screw		
406c		09630-893.01		Flügolmutter	wing nut		

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazion
407		09604-724.00		Scheibe 5x15x0,1	washer 5x15x0,1		
407a		29622-151.97		Dichtungsring	seeling ring		
407b		29622-120.01		Mikrofon a. Kabal	TD-cable compl.		
408		29301-042.02		VERT.-SYHCHRON-ZUS.-BST.	vertic.-sync.-unit	für 11,12,16-46	
408.1		8302-202-127		Transistor BC 238 B	(T1) transistor BC 238 8		
408.2		8302-200-234		Transistor BC 308 B	(T5) transistor BC 308 B		
408.3		8309-214-114		Diode TD 129	(D5/6)diode		
409	2/3	7247-072.00		FARBBAUSTEIN KPL.	color module		
409.1		47004-1101		Pal-Verzögerungsleit. GV 7 kpl.	Pal-delay line GV 7 compl.		
409.3		09246-503.00		Ferritdrossel	ferrite choke		
409.4		8140-525-832	3x	Drossel Typ 458/120µH	choke		
409.5		09244-420.21	4x	Eing.u.Trägsrspule kpl.	input a.carrior osc.coil		
409.6		09244-434.21		Burstspule kpl.	burst coil		
409.7		09244-431.21		Wandlerspule	deleylins matching coil		
409.8		09647-693.97		Abgleichkern (f.Nr.408.5/408.6/408.7)	aligneant core (f.Ho.408.5/408.6/408.7)		
409.9		09244-436.00		Trägerspule	carrier coil		
409.10		09245-704.21		Halbzeilensinusspule kpl.	half-lins sdjustment coil		
409.11		8302-200-124		Transistor BC 238	(T845/881/885)transistor		
409.12		8302-202-127		Transistor BC 238 B	(T885)transistor BC 238 B		
409.13		8302-200-262		Transistor BC 238 BG	(T855)transistor BC 238 BG		
409.14		8309-214-026		Diode TD 176	(D845/851)diode TD 176		
409.15		8309-003-001		Diode OA 90	(D812/846)diode OA 90		
409.16		8309-001-012		Diode AA 119	(0863/868)diode AA 119		
409.17		8309-510-012		Diode BB 109	(D881)diodo BB 109		
409.18		8309-707-011		Zener-Diode ZPD 4,3	(D831)zensr-diode ZPD 4,3		
409.19		8305-302-007		Integr. Schaltung TBA510	(IC 811)integr. circuit		
409.20		8305-301-019		Integr. Schaltung TAA 630	(IC 831)intogr. circuit		
409.21		8382-240-001		Farbhilfsträgarquarz 4,43361875 MHz	crystal 4,43361875 MHz		
409.22		8790-009-012		Einstellregler 1KΩ	(R029/835)min.pre-set pot.		
409.23		8790-009-035		Einstellregler 2KΩ	(R811)min.pre-set pot. 2KΩ		
409.24		8790-009-016		Einstellregler 3KΩ	(R834)min.pre-set pot. 3KΩ		
409.25		8790-009-019		Einstellregler 10KΩ	(R871)min.pre-set pot. 10KΩ		



1.5

13



30

143

178

153

7

153.1

153.2

276a

279a

280a

231

235

265

264

266

276

281

9

283

287

288

314

10

11



13



14

28

30

32

43



78

143



153

153.1

153.2

210

239

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Tele-Pilot 6
S-Nr. 29622-011.01

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Pert No. Réf./Nr. d'ordinezioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominezione
				Tele-Pilot 8 (29622-011.01)	tele-pilot 8 (29622-011.01)	für 1,5,8,9,10,22,23,24,25,27	
450	10	29622-190.01		Gehäuse-Oberteil kpl.	cabinet,upper-half		
450.1	10	29622-188.01		Frontteil (schwarz)	front (black)		
450.2	10	29622-191.01		Zierblech (eluf.) (Schrift:schwarz)	legend plata (alu) (latters:black)		
451	10	29622-187.01		Gehäuse-Unterteil (schwerz)	cabinet, lowar-half (black)		
452	10	29622-193.01	6x	Taetenknepf (achwarz)	push button (black)		
453	10	29622-193.02	2x	Taatenknopf (rot)	push botton (red)		
454		29622-174.24	2x	Kontaktstreifen 4-fach	contact atrip 4-fold		
455		29622-189.01		Deckel (schwarz)	lid (black)		
				Keyboard	keyboard		
475		29301-054.01		Keyboard kpl.	keyboard compl.		
475.1		09247-401.21		Oszillatorspule	oscillator coil		
475.2		8302-202-127		Transistor BC 238 B	(T1223)transistor		
475.3		8302-202-338		Transister BC 338/16	(T1221)transiater		
475.4		8309-920-190	3x	LE-Diode V 190 P	light emitting diode		


450
450.1
450.2
452
453
GRUNDIG
Programm
Lautstärke
Helligkeit
Farbkontrast
TELEPILOT 6
452
451

10

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

Tele-Pilet 12
S-Nr. 29622-010.20

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlössel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
				Tele-Pilot 12 (29622-010.20)	tele-pilot 12 (29622-010.20)	für 4	
450		29622-176.01		Gehäuse-Oberteil kpl.	cabinet,upper-half compl.		
450.1		29622-129.01		Frontteil	front		
450.2		29622-158.01		Zierblech	legend plate		
451		29622-179.01		Gehäuse-Unterteil	cabinet,lower-half compl.		
451.1		29622-153.01	4x	Kontaktfeder	contact spring		
451.2		29622-154.01	2x	Kontaktfeder	contact spring		
452		29622-131.02		Tastenknopf 1	posh button 1		
453		29622-132.02		Tastenknopf 2	posh button 2		
454		29622-133.02		Tastenknopf 3	push button 3		
455		29622-134.02		Tastanknopf 4	push button 4		
456		29622-135.02		Tastenknopf 5	push button 5		
457		29622-136.02		Tastenknopf 6	push button 6		
458		29622-137.02		Tastenknopf 7	push button 7		
459		29622-138.02		Tastenknopf 8	push button 8		
460		29622-139.02		Tastenknopf 9	push button 9		
461		29622-140.02		Tastenknopf 10	push button 10		
462		29622-141.02		Tastenknopf 11	push button 11		
463		29622-142.02		Tastenknopf 12	push button 12		
464		29622-146.01	6x	Tastenknopf	push button		
465		29622-146.02	2x	Tastenknopf	push button		
466		29622-174.04	3x	Kontaktstreifen 4-fach	contact strip 4-fold		
467		29622-174.02	4x	Kontaktstreifen 2-fach	contact strip 2-fold		
468		29622-166.01		Deckel	lid		
				Keyboard	keyboard		
475		29301-032.04		Keyboard kpl.	keyboard compl.		
475.1		8305-205-042		Integr. Schaltung MC 14422 P	(IC 101)integr. circuit MC 14422 P		
				(MOS!)Achtung! Schutzvorschriften beachten!	observe special instructions		
				Oszillatorplatte	oscillator plate		
478		09245-920.21		Verstärkerspule	amplifier coil		
479		09245-755.21		Oszillatorspule	oscillator coil		
480		29622-152.00		Lautsprecher	speaker		
481		8302-202-338		Transistor BC 338/16	(Tr.141)transistor		
482		8309-214-139		Diode TD 190 C	(D151/152)diode		
483		8316-000-001		Led-Lampe 5082 4480	led-lamp 5082 4480		

GRUNDIG service

ERSATZTEIL-LISTE

List of Spore-Ports · Listo do pièces détochées · Listo ricombi

Tele-Pilet 21
S-Nr. 29622-010.30

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni		Benennung	Description	Schlüssel-Nr.: * (Code Number)	Denominazione
				Tele-Pilot 21 (29622-010.30)	tele-pilot 21 (29622-010.30)	für 11,13-15,28-46	
450	11	29622-182.02		Gehäuse-Oberteil kpl.	cabinst,upper-half		
450.1	11	29622-185.01		Fronttail	front		
450.2	11	29622-184.01		Zierblach	ornam.plato		
451	11	29622-179.11		Gehäuse-Untertail	cabinet,lower-part		
451.1		29622-153.01	4x	Kontaktfsder	contact spring		
451.2		29622-154.01	2x	Kontaktfeder	contact spring		
452		29622-131.02		Tastanknopf 1	push button 1		
453		29622-132.02		Tastenknopf 2	push button 2		
454		29622-133.02		Tastenknopf 3	push button 3		
455		29622-134.02		Tastenknopf 4	push button 4		
456		29622-135.02		Tastenknopf 5	push button 5		
457		29622-136.02		Tastenknopf 6	push button 6		
458		29622-137.02		Tastenknopf 7	push button 7		
459		29622-138.02		Tastenknopf 8	push button 8		
460		29622-139.02		Tastanknopf 9	push button 9		
461		29622-140.02		Tastsnknopf 10	push button 10		
462		29622-141.02		Tastenknopf 11	push button 11		
463		29622-142.02		Tastenknopf 12	push button 12		
464	11	29622-146.01	7x	Tastenknopf	push button		
465	11	29622-146.02	2x	Tastanknopf	push button		
466		29622-174.04	3x	Kontaktstreifen 4-fach	contact 4-pole		
467		29622-174.02	4x	Kontaktstreifen 2-fach	contact 2-pole.		
468		29501-174.01		Kontaktstreifen 1-fach	contact 1-pole		
469		29622-166.01		Dackel (schwarz)	lid (black)		
				Koyboard	keyboard		
475		29301-032.05		Keyboard kpl.	keyboard compl.		
475.1		8305-205-042		Integr. Schaltung MC 14422 P	(IC 101)integr. circuit MC 14422 P		
				(MOS!)Achtung! Schutzvorschriften beachten!	observe speoial instructions		
475.2		8309-214-036		Oiode TD 785	(D101/102)diode TD 785		
475.3		8696-402-214		Kondensator EOPU/1000pF	capacitor EDPU/1000pF		
				Oszillatorplatte	uscillator P.C.		
478		09245-755.21		Oszillatorspule	oscillator coil		
479		8302-202-338		Transistor 8C 338/16	(Tr.141)transistor		
480		8309-701-026		Diode 8ZX 62	(D141/142)diode BZX 62		
481		8309-909-030		LE-Diode LD 30 B	LE-diode LD 30 8		
482		8309-909-241	4x	LE-Diede LD 241 III	LE-diode LD 241 III		



11

Die bei den Abbildungen verwendeten Nummern sind identisch mit den Positionsnummern
THE INDICATED NUMBERS ARE ITEM-NUMBERS OF THE SPARE PARTS LIBT
LES NUMEROS DE POSITION SONT IDENTIQUES A CEUX UTILISES SUR LES FIOURES
I NUMERI INDICATI NELLE FOTO CORRISPONDONO ALLA IDENTICA POSIZIONE DELLA LISTA

Änderungen vorbehelten · Alteretione reeerved · Toue droits de modifications réservés · Cen riserve di modifiche

Printed in Germsny